

PR[x7.7-

ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

REVUE PSYCHIATRIQUE
BULLETIN OFFICIEL DE LA
SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

ANNÉE 1958

TOME DEUXIÈME

ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

ANCIENS RÉDACTEURS EN CHEF :

(1843-1930)

BAILLARGER, CERISE, LONGET,
BRIERRE DE BOISMONT, MOREAU (de Tours),
LUNIER, FOVILLE, RITTI, HENRI COLIN, RENÉ CHARPENTIER

DIRECTEUR-GÉRANT : OLIVIER GARAND

RÉDACTEUR EN CHEF : PAUL ABÉLY

COMITÉ DE RÉDACTION :

MM. X. ABÉLY, H. BARUK, H. BEAUDOUIN, P. BEAUSSART,
P. COMBEMALE, P. COSSA, J. DELAY, P. DELMAS-MARSALET,
J. DUBLINEAU, J. EUZIÈRE, H. EY, A. FRIBOURG-BLANC,
P. GUIRAUD, J. HAMEL, G. HEUYER, D. LAGACHE, J. LAUZIER,
J. LÉPINE, J. LHERMITTE, L. MARCHAND, L. MICHAUX,
E. MINKOWSKI, P. NAYRAC, N. PÉRON, H. PIÉRON, A. POROT,
M. RISER, Th. SIMON, H. WALLON.

ANNALES

MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES


REVUE PSYCHIATRIQUE
BULLETIN OFFICIEL DE LA
SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE



FONDATEUR :
J. BAILLARGER

RÉDACTEUR EN CHEF :
PAUL ABÉLY

116^e ANNEE — 1958
TOME DEUXIÈME



MASSON & C^{ie}, ÉDITEURS
LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

PUBLICATION PÉRIODIQUE
PARAISANT 10 FOIS PAR AN

Digitized by the Internet Archive
in 2026

TABLE DES MATIÈRES

116° ANNÉE - TOME II

JUIN-DÉCEMBRE 1958

MÉMOIRES ORIGINAUX

	Pages
Sur quelques signes d'apraxie chez des enfants « inadaptés », par H. WALLON et G. DENJEAN.....	1
A propos des paraphrénies, par V.-J. DURAND, G. LEDOUX et Y. BENOIT..	15
Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psycho-actifs (sérotonine en particulier), basé sur les résultats d'une étude expérimentale des convulsions dues à l'oxygène sous pression, par H. LABORIT, R. COIRAULT, B. BROUSSOLLE, R. PERRIMOND-TROUCHET et P. NIAUSSAT.....	60
Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques (hydroxyzine, meprobamate, acépromazine et 7044 R. P.) dans des psychoses chroniques, par J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT.....	79
L'érotomanie de De Clérambault ou érotisme orgueilleux, par M. LECONTE.....	209
Distance sociale et rapports interindividuels en milieu psychiatrique (Aspects techniques d'approche psycho-sociale), par A. FERNANDEZ-ZOILA et M. LEBRETON.....	224
Répercussions psychopathologiques des conflits politiques d'Algérie observées, dans la métropole, chez des musulmans algériens, par L. VALLADE.....	255
La fièvre récurrente dans le traitement de la paralysie générale, par P. MARESCHAL et J. NOBLET.....	268
Un cas rare d'inversion sexuelle criminelle, par I. POPESCU-SIBIU.....	279
L'histoire esquissée de la physiognomonie étudiée au point de vue psychosomatique, par A. BERNDORFER.....	286

	Pages
L'encéphalographie fractionnée et l'électroencéphalogramme dans la psychose maniaque dépressive, par P. BORENSTEIN, M. DABBAH et J. METZGER.....	417
Heautoscopie hétérosexuelle et schizophrénie, par M. LETAILLEUR, J. MORIN et Y. LE BORGNE.....	451
Les « économiseurs d'insuline » dans la cure de Sakel (hyaluronidase et B.Z 55), par P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER.....	462
Psychogénie de l'alcoolisme et attitude psychothérapique, par J. CARRÈRE.....	481
Le traitement des syndromes alcooliques aigus par le viadril (succinate sodique de 21-hydroxyprégnandione), par J. DUCOUDRAY et J. NOYER.....	496
Le suicide, l'état de conscience et la structure sociale, par G. TAMARIN	641
Le syndrome de Korsakow post-traumatique, par P. MOUREN et J. FÉLICIAN.....	664
Les stimulations musicales au cours de la cure de sommeil. Étude expérimentale et essai d'utilisation thérapeutique, par H. FAURE, R. FRANCÈS et C. IGERT.....	692
L'anorexie mentale, par P. LÔO et J.-P. DUFLÔT.....	734
En relisant Balzac, psychiatre occasionnel, par P. ABÉLY.....	751
Aspects psychologiques des attentats sexuels sur les enfants et les adolescents, par R. LAFON, J. TRIVAS et R. POUGET.....	865
Recherches sur le comportement de la sérotonine dans le sérum sanguin des schizophrènes, par A. JUS, D. LASKOWSKA et St. ZIMNY.....	898
Les représentations animales dans la schizophrénie, par J. BOREL.....	914
Étude psycho-biologique comparative de 20 mongoliens et de 20 arriérés non différenciés, par A. BELEY, P. SEVESTRE et R. LECUYER....	947
La lévopromazine en thérapeutique psychiatrique, par G. DESHAIES, G. LANTÉRI-LAURA et A. FARGEON.....	965
Contribution à l'étude de la lévomépromazine à la lumière de 61 cas traités de façon systématique, par GÜRTLER, SOOS et HAUMONTE.....	980

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance clinique du 12 mai 1958

Coma insulinique mortel. Hémorragies diffuses méningo-corticales, thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. Œdème aigu pulmonaire, par L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE.....	104
Concomitants psychologiques d'une guérison par l'électro-choc, par G. DAUMEZON	106

Séance du 19 mai 1958

Réunion du Conseil d'administration	112
Election de deux membres correspondants nationaux	112

	Pages
Complications nerveuses et mentales de la récente épidémie grippale en Italie, par P. D. MASTROGIOVANNI.....	113
Effets du méprobamate chez les psychopathes séniles, par J. BOUQUEREL, Mme NAVIAU et Mlle LAVOINE.....	121
Les suites lointaines du coma prolongé de la cure de Sakel, par J. BOUQUEREL, Mmes BOUQUEREL et NAVIAU, BORNSTEIN et Mlle LAVOINE.....	127
A propos d'une indication de sismothérapie posée dans le cadre d'une analyse psychodramatique, par P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER.....	133
L'androstonone dans le traitement des états dépressifs, par M. CARON, H. NICAISE et H. BARTHET.....	138
Action thérapeutique des neuroleptiques sur les troubles des mécanismes de la pensée dans les états schizophréniques, par H. BARUK, J. LAUNAY, C. CONTE et P. BASSET.....	141
Action thérapeutique du 7044 R. P. dans les névroses obsessionnelles, les névroses digestives et les états de cénestopathies, par H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI.....	149
Agranulocytose mortelle au cours d'un traitement par la chlorpromazine, par H. MAUREL, L. NITZAN et J.-P. SPIELMANN.....	156
Essais thérapeutiques par la lévomépromazine (7044 R.P.) de psychoses ayant résisté aux traitements antérieurement utilisés, par G. TEULIÉ, J. DE VERBIZIER, Mme E. POYART et P. MARKOVITCH.....	159
Étude clinique d'un nouvel hypnotique de synthèse, non barbiturique : le L. 2103, par P.-A. BENSOUSSAN, J.-L. SINGIER et G. MAUREY.....	168

Séance du lundi 23 juin 1958

Décès du Dr Paul COURBON (1879-1958)	295
Election d'un membre correspondant national	296
Recherches biologiques récentes à propos de l'étiologie de la schizophrénie, par P. D. MASTROGIOVANNI.....	296
Traitement des dépressions mélancoliques par la lévopromazine (7044 R.P.), par G. COLLIER et A. MARTIN.....	300
Remarques sur l'électro-encéphalographie des schizophrènes, par Cl. LEROY et P. NOEL.....	311
Une méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquantes de pratique neurologique et psychiatrique, par LIABOT et VIGNOT.....	319
Le test des séquences verbales. Méthode projective d'application rapide, par P. NEVEU.....	327
Action préventive de la thiamine à hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la chlorpromazine, par P. NEVEU, Mme M. L'HERMIT et M. RUYER.....	330
Discussions à propos des rapports sur : définition, critères et limites de l'actuelle schizophrénie, par E. MINKOWSKI, P. DELTEIL, FOUKS et A. BELEY.....	333

Séance du 7 juillet 1958

Comas hépatiques transitoires chez une alcoolique chronique avec anastomose porto-cave congénitale; évolution démentielle, par J. DELAY, T. LEMPERIÈRE, D. WIDLOCHER et P. RONDOT.....	505
Considérations cliniques et pathogéniques sur un cas d'encéphalopathie porto-cave, par J. DELAY, T. LEMPERIÈRE, D. WIDLOCHER et P. RONDOT.....	510
Encéphalite pseudo-tumorale à forme hébéphrénocatatonique, par R. LANTER, I. SOOS et M. KHENE.....	518
Syncinésies, mouvements associés et latéralisation, par J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON.....	522
Rôle de l'inhibition conditionnelle sur l'orientation latérale et la focalisation des réactions ultérieures, par J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON.....	528
Une expérience sociothérapique de dix années, par P. SIVADON, H. CHAIGNEAU et S. TOURNAUD.....	533
L'ergothérapie au C.T.R.S. de Ville-Evrard. Essai de systématisation, par P. SIVADON et P. CHANOIT.....	549
Troubles des conduites alimentaires, leurs variétés, leurs conditionnements, par P. LÔO et J.-P. DUFLLOT.....	553
Absence d'incidence sur les entrées aux admissions de Sainte-Anne sur l'épidémie de grippe de l'hiver 1957-1958, par G. DAUMÉZON et M. PÉRIER.....	556
Quelques mots sur la notion de schizophrénie en nosographie psychiatrique, par M. LECONTE.....	560
Conclusions du débat sur: définition, critères et limites de l'actuelle schizophrénie.....	562

Séance ordinaire du lundi 27 octobre 1958

Décès du Professeur MANCEAUX, membre titulaire de la Société médico-psychologique	762
Rapport du Secrétaire général	763
Remarques sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur, par LE GUILLANT, KESTENBERG, S. GRIMBERT, Mme VACHER et GROSCLAUDE.....	764
Un accident grave de la disulfiram-éthanol-réaction (D.E.R.), par E. et E. MONNEROT, P. GUTTON et G. BITOUN.....	777
Electro-chocs avec anesthésie au succinate d'hydroxyprégnanédione, par Mme M. ZAMGERLIN et B. GIBELLO.....	780
Manies chroniques graves interrompues par la réserpine. Restitution pour deux d'entre elles d'un rythme périodique, par H. MAUREL et J.-P. SPIELMANN.....	787
A propos de la brochure: « Pourquoi êtes-vous ici ? » destinée aux alcooliques faisant une cure de désintoxication, par M. LECONTE.....	793
A propos des mécanismes délirants - érotisme - culpabilité et délire. Les conflits instinctivo-affectifs et le délire en miroir, par P. ABÉLY et J.-Cl. BENOIT.....	798

Séance clinique du 10 novembre 1958

Schizophrénie type démence précoce, hérédité chargée, sclérose cérébrale progressive, par L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE.....	998
--	-----

Séance du lundi 24 novembre 1958

Communications du Secrétaire général	1006
Honorariat	1006
Election de quatre membres titulaires	1006
Election de quatre membres correspondants nationaux	1007
Catatonie expérimentale et radiations ionisantes. Chlorpromazine et irradiations du cobalt 60 chez les cobayes, par P. D. MASTROGIOVANNI et S. DI GAETA.....	1007
Pseudo-paralysie générale par atrophie cérébrale, par L. MARCHAND, M. LECONTE et R. HAY.....	1010
Troubles mentaux secondaires à une hépatite ictérigène, par H. COLLOMB, J. LAURENT et R. PLAS.....	1020
La fonction d'interview du test de Rorschach en pratique psychia- trique, par H. COLLOMB, J. BLANGGARIN, F. CHABERT, R. PLAS et J. LAURENT	1023
Évolution des effectifs d'entrées de la population masculine d'origine nord-africaine musulmane pour l'année 1957, par G. DAUMEZON, Y. CHAMPION et J. CHAMPION-BASSET.....	1031
La négation de l'aliéné, par R. VALLET.....	1033
A propos de deux observations de syndrome de Capgras, par P. PICARD M. LANGLOIS, P. PERROUTY et M. NEYBAUT.....	1041

SOCIÉTÉS

Société de neuro-psychiatrie de la région lyonnaise

Séance du dimanche 27 avril	173
Séance du 5 octobre 1958	804
Séance du dimanche 22 juin 1958	807

Société française de neurologie

Séance du 9 janvier 1958	343
Séance du 6 février 1958	567
Séance du 6 mars 1958	568
Séance du 29 mars 1958	570
Séance du 24 avril 1958	573
Séance du 30 juin 1958	574

	Pages
Réunion psychiatrique de Strasbourg-Nancy	
Séance du 26 avril 1958	344
Groupement belge d'études oto-neuro-ophtalmologiques et neuro-chirurgicales	
Séance du 31 mai 1958	575
Société de médecine mentale de Belgique	
Séance du 27 septembre 1958	810
Séance du 28 juin 1958	811
Société belge de neurologie	
Séance du 28 juin 1958	813
Séance du 27 septembre 1958	815
Société d'oto-neuro-ophtalmologie d'Alger	
Séance du 28 mars 1958	817

RÉUNIONS ET CONGRÈS

COMPTE-RENDU DU CONGRÈS DE PSYCHIATRIE ET DE NEUROLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE (LVI^e session, Strasbourg, 21-26 juillet 1959)

Par P. ABÉLY	578
Rapport de psychiatrie, par ANGELERGUES	580
Rapport de neurologie, par A. GARDE, M. TOMMASI et G. AIMARD	591
Rapport de médecine légale, par SCHERRER	595

COMPTE-RENDU DU IV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHOTHÉRAPIE (Barcelone, 1-7 septembre 1958)

Par E. MINKOWSKI	1047
------------------------	------

COLLOQUE DE PSYCHOLOGIE MÉDICALE (Rennes, 15-16 mars 1958)

Par P.-H. DAVOST	1058
------------------------	------

VARIÉTÉS

Société médico-psychologique :	Séances.....	206, 415, 637, 863,	1118
—	Nécrologie.....	206,	637
—	Légion d'Honneur.....	637,	863
—	Ordre de la Santé publique		637
—	Enseignement		863
Hôpitaux psychiatriques :	Mise à la retraite		206
—	Nominations.....	206, 415, 638, 864,	1118
—	Vacances de postes.....	207, 415, 639, 863,	1119
—	Concours du médicament des hôpitaux psychiatriques (3 juin 1958)		208
—	Vacances de places d'internes.....	416,	640
—	Vacances de places d'internes en médecine		864
—	Conditions dans lesquelles les médecins des hôpitaux psychiatriques peuvent percevoir des indemnités		1120
Agrégation de médecine :	Section 8. — Neurologie et psychiatrie.....		208

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES ⁽¹⁾

A

Abasie-astasie, démence hypertonie oppositionnelle. Dégénérescence des corps calleux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ? 191.

Abcès cérébraux. v. *Cerveau*.

Acépromazine, hydroxyzine, méprobamate et 7044 R.P. Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques dans des psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.

Acétazolamide (diamox) (Effets cliniques et humoraux observés chez les épileptiques traités par l'), 407.

Acétylcholine (Thérapeutique combinée : hémineurine et bromure d'), 348.

— v. *Convulsivothérapie par l'association chlorure d'ammonium-acétylcholine*.

Acétylcholinestérase dans le système nerveux central des mammifères. Recherches sur la chémo-architectonique du système nerveux, 815.

Acide adénosine triphosphorique. Emploi de l'A.T.P. dans quelques maladies neuropsychiatriques de l'âge avancé. Observations cliniques et électro-encéphalographiques, 202.

— **lysergique.** Accentuation de l'effet du L.S.D. 25 par des antihistaminiques, 387.

— Effets de la L.S.D. 25 chez le chien, 1110.

— Epreuve de Bender dans l'intoxication expérimentale avec la L.S.D. 25, 1110.

— (Psychanalyse et diéthylamide de l'). Fondements pour une thérapeutique combinée, 1096.

— « Psychome » par L.S.D.. Les aspects psychopathologiques de l'in-

toxication expérimentale par L.S.D. chez des normaux, 857.

— (Psychosyndromes expérimentaux avec les dérivés de l'). Etudes préliminaires avec L.S.D. et L.A.E., 1114.

— Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 1) Exclusion et électrostimulation du complexe amygdalien. Variation du comportement provoquée par le L.A.E. 32, 382.

— — — — — 2) Lobotomie frontale, section péricalléuse sous-corticale, cingulectomie antérieure. Variations du comportement provoquées par le L.A.E. 32, 383.

— **nucléique** chez les vieillards présentant un affaiblissement de la mémoire, 1092.

— **phényl-pipéridyl-(2)-acétique.** v. *Ritaline*.

— **urique** (Influence des taux liquidiens de l'urée, de la créatinine et de l') sur la réaction de Takata-Ara, 388.

Acoustique. v. *Nerf acoustique*.

Acropathie mutilante non familiale des membres inférieurs avec atrophie cérébrale et syndrome psychique associés, 807.

— **ulcéro-mutilante familiale** (Relations entre la syringomyélie et l'). A propos d'un cas clinique, 844.

A.C.T.H. (21 cas d'hypsarrhythmia de Gibbs. Son traitement spectaculaire par l'), 406.

Actinomyces bovis. Abcès cérébraux actinomycotiques, 1088.

Action sociale. v. *Sociale (action)*.

Adaptation (Etude statistico-clinique sur un groupe de mille enfants signalés pour des difficultés d') à la première année d'école, 404.

Adolescence (Aspects divers de la labilité nerveuse constitutionnelle à l') et à la jeunesse, 403.

— **Epilepsie psychomotrice** à l'âge évolutif, 820.

(1) Les chiffres en caractères **gras** correspondent aux MÉMOIRES ORIGINAUX et aux COMMUNICATIONS à la Société médico-psychologique.

- Fugues et vagabondage à l'âge évolutif, 829.
- Jeunes dans la préservation de leur vocation, 359.
- Suicide, 197.
- meneur. L'enfant ou l'adolescent meneur au sein des groupes de jeunes inadaptés sociaux, 350.
- v. *Délinquants juvéniles*.
- Adolescents** (Aspects psychologiques des attentats sexuels sur les enfants et les) (R. LAFON, J. TRIVAS et R. POUGET), 865.
- et la lecture, 400.
- Adulte**. Des problèmes concernant les rapports entre le comportement des enfants et leur état psychiatrique à l'âge adulte. Etude portant sur 150 sujets suivis pendant trente ans, 1102.
- Affections méningo - radiculaires**. v. *Moëlle épinière*.
- Affectivité**. Intégration des concepts psychanalytiques sur le développement affectif infantile dans les données neurobiologiques et culturelles, 404.
- v. *Psycho-affectivité*.
- Afrique**. Tests de Gesell et de Terman-Merrill appliqués en Uganda, 402.
- Age avancé** (Emploi de l'A.T.P. dans quelques maladies neuropsychiatriques de l'). Observations cliniques et électroencéphalographiques, 202.
- évolutif (Etude clinique et électroencéphalographique des troubles du comportement de l'), 201.
- v. *Adolescent*.
- v. *Enfant*.
- involutif (Contribution au diagnostic et au pronostic des dépressions de l'), 190.
- Agitation aiguë** (Traitement des états d') et des états délirants et confusionnels, 412.
- Agités enfants**. Action de la chlorpromazine sur le comportement des enfants agités, 1101.
- Agranulocytose mortelle** au cours d'un traitement par la chlorpromazine (H. MAUREL, L. NITZAN et J.-P. SPIELMANN), 456.
- Alcoolisme**. Accident grave de la disulfiram-éthanol-réaction (D.E.R.) (E. et E. MONNEROT, P. GUTTON et G. BITOUN), 777.
- aigu et subaigu (Essai de traitement polyvitaminique dans l'), 348.
- Aperçus relatifs aux cas de syndrome de Korsakow internes, 581.
- Apparente diminution des délires alcooliques, 362.
- Atrophie cérébrale considérable chez un malade ayant présenté successivement un délire alcoolique, un syndrome de Gayet-Wernicke, un syndrome de Korsakow. Présentation du cas 4 ans après, 585.
- Diminution du nombre des encéphalopathies éthyliques aiguës. Augmentation du nombre des encéphalopathies chroniques dans un service hospitalier de neuropsychiatrie, 585.
- (Emploi de la chlorpromazine dans l'), 413.
- Encéphalographie gazeuse dans les polynévrites alcooliques, 583.
- Essai du méprobamate dans les cures antialcooliques par le disulfirame, 805.
- Etude électro-clinique de 23 cas de syndrome de Korsakow, 581.
- Gastrectomie et psychoses alcooliques, 189.
- Indications, techniques et résultats du traitement par l'apomorphine de l'éthylisme psychiatrique, 806.
- Influence de l'intoxication alcoolique aiguë dans l'inceste et la zoophilie, 1073.
- Lésions anatomiques cérébrales dans la polynévrite associée au syndrome de Korsakow ou à l'encéphalopathie de Wernicke, 582.
- Phases korsakowiennes au cours de la restructuration ; post-électrochoc, 584.
- (Psychogénie de l') et attitude psychothérapique (J. CARRÈRE), 481.
- (Recherches sur les rapports entre l') de l'adulte et la tendance à l'alcoolisme dans le premier âge de la vie, 365.
- Syndrome de Korsakow post-traumatique, 581, 583.
- mental de Korsakow ; étude anatomo-clinique, 580.
- Traitement des syndromes alcooliques aigus par le viadril (Succinate sodique de 21-hydroxyprégnandione) (J. DUCOUDRAY et J. NOYER), 496.
- épilepsie (Electroencéphalogramme dans 26 cas d'), 346.
- Alcoolique chronique** (Comas hépatiques transitoires chez une) avec anastomose porto-cave congénitale ; évolution démentielle (J. DELAY, Mlle T. LEMPÉRIÈRE, D. WIDLOCHER et P. RONDOT), 505.
- Alcooliques** (Recherches sur la débilité mentale des), 1074.
- (Variations de la tension artérielle chez les) au cours de la cure de sevrage, 809.
- aigus (Le traitement des syndromes) par le viadril (Succinate sodique de 21-hydroxyprégnandione) (J. DUCOUDRAY et J. NOYER), 496.
- chroniques (Figure complexe de Rey chez les), 584.
- — (Modifications campimétriques observées chez des) sous l'action de

- la chlorpromazine et de la résérpine, 386.
- (Désintoxication). A propos de la brochure: « Pourquoi êtes-vous ici? » destinée aux alcooliques faisant une cure de désintoxication (M. LECONTE), 793.
- Algérie (Répercussions psychopathologiques des conflits politiques d') observées, dans la métropole, chez des musulmans algériens (L. VALLADE), 255.
- Aliéné (La négation de l') (R. VALLET), 4033.
- Aliméazine (6549 R.P.) (Compte rendu d'essai d'un nouveau neuroleptique: le tartrate d'), 601.
- Notes sur l'emploi du théralène comme adjuvant des thérapeutiques neuroleptiques, 602.
- Alimentation. v. *Conduites alimentaires*.
- Alopécie congénitale suturale d'Aubry. Un nouveau syndrome: dyscéphalie avec tête d'oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypotrichose, atrophie cutanée, microphtalmie et cataracte congénitale, 851.
- Amantéa. v. *Epilepsie réflexe d'Amantéa*.
- Amyotrophie. v. *Muscles*.
- Amaurose. v. *Idiotie familiale amaurotique*.
- Ambiance (Le rôle de l') et des liaisons temporaires dans le pathomécanisme des névroses de l'enfant, 630.
- Ame du malade (L'), 1107.
- Amines de réveil (Etudes psychopathologiques des psychoses par) sur leurs hallucinations et leurs éléments délirants, 364.
- Ammon. v. *Sclérose de la corne d'Ammon*.
- Amour ou contrainte? Quelques aspects psychologiques de l'éducation religieuse, 353.
- Amygdales. Expériences de stimulation sur le complexe nucléaire amygdalien et des structures correspondantes. Effets sur le volume rénal, la sécrétion urinaire, les mouvements de la vessie, la pression artérielle et les mouvements respiratoires, 627.
- Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 1) Exclusion et électrostimulation du complexe amygdalien. Variation du comportement provoquée par le L.A.E.-32, 382.
- Analyse factorielle (L') dans les recherches clinico-thérapeutiques. 1) L'analyse factorielle: ses fondements et ses applications pratiques; méthode centroïde. 2) Application de l'analyse factorielle à un groupe de schizophrènes soumis à trois thérapeutiques différentes, 368.
- psychodramatique (Indication de psychothérapie posée dans le cadre d'une) (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 133.
- Anastomose porto-cave congénitale. v. *Alcoolique chronique*.
- Androstaionone (L') dans le traitement des états dépressifs (M. CARON, H. NICAISE et H. BARTHET), 138.
- Aneurine. Action préventive à hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la chlorpromazine (P. NEVEU, Mme L'HERMIT et M. RUYER), 330.
- Effets psychologiques de la restriction et de la privation de thiamine chez l'adulte, jeune, normal, 837.
- Angiomas et angiomes du système nerveux, 1088.
- Angiome choroidien et angione racémeux de la moelle, 569.
- Angiomes et angiomas du système nerveux, 1088.
- Angiopathie rétinienne traumatique de Purtscher, 574.
- Angoisse (Considérations critiques, neurologiques, psychiatriques et électroencéphalographiques sur le phénomène de la crise d'), 827.
- Antiaux (La participation des) au monde délirant, 886.
- v. *Schizophrénie*.
- Anomalies dentaires. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.
- Anorexie mentale. v. *Mentale (Anorexie)*.
- Anosognosie et délire passager de non-appartenance d'un membre supérieur droit après arrachement du plexus brachial et traumatisme crânien, 377.
- Anthropologie philosophique et psychiatrie actuelle, 1106.
- Antihistaminiques (Accentuation de l'effet du L.S.D. 25 par des), 387.
- Anticorps-antigène de Rosenow dans la schizophrénie (Investigations sur les réactions cutanées de l'), 836.
- Antistreptolysine (O) en neurologie, 378.
- Anxiété (Modalités d'): les facteurs de corrélation de l'anxiété sociale, 826.
- Névrose anxieuse avec manifestations cardiaques chez un enfant de huit ans, 197.
- (Phobie de l'école: étude sur la manière dont l') se communique, 1103.
- Aphasie de Wernicke. v. *Cerveau*.
- Apomorphine (Indications, techniques et résultats du traitement par l') de l'éthylisme psychiatrique, 806.
- Apprentissage (Contribution des théories associatives de l') à la compréhension du développement infantile, 1103.
- Approche psycho-sociale (Aspects techniques d'). Distance sociale et rap-

- ports interindividuels en milieu psychiatrique (A. FERNANDEZ-ZOILA et M. LEBRETON), 224.
- Apraxie (Quelques signes d') chez des enfants inadaptés (H. WALLON et G. DENJEAN), 1.
- Arachnodactylie avec épilepsie (Syndrome de Marfan), 1094.
- Arachnoidite chronique. Facteur neurogène affectant le développement des ulcères gastriques et duodénaux, 1087.
- Recherches sur la sélection d'organes dans les névroses spécialement dans l'asthénie neuro-circulatoire, 1087.
- Arriéré enfant. L'enfant arriéré en face de l'internement, 196.
- Arriérés non différenciés (Etude psychobiologique comparative de vingt mongoliens et de vingt) (A. BELEY, P. SEVESTRE et R. LÉCUYER), 947.
- Arsenic. v. *Intoxications par l'arsenic*.
- Art d'enfant. Appréciation esthétique d'œuvres d'enfants par les enfants, 856.
- Arthrogrypose. Forme familiale, 572.
- Arthrogryposis multiplex congenita, 1082.
- Art moderne et art psychopathologique (Limites des rapports entre). L'art psychopathologique. Revue critique, observations générales et contribution casuistique. Considérations psychopathologiques sur le problème du « stilwandel », 1073.
- psychopathologique. Considérations sur l'art des aliénés et des artistes modernes, 1068.
- Limite de la validité artistique des productions des malades mentaux, 367.
- Production artistique figurative des malades mentaux ; quelques considérations sur le style particulier du dessin des schizophrènes ; intérêt diagnostique et avantages de l'art-thérapie, 1099.
- Revue critique, observations générales et contribution casuistique. Limites des rapports entre art moderne et art psychopathologique. Considérations psychopathologiques sur le problème du « stilwandel », 1073.
- thérapie. v. *Thérapeutique par l'art*.
- Artère du renflement lombaire. v. *Syndrome de l'artère du renflement lombaire*.
- Artériographie. Accidents cérébraux post-artériographiques, 344.
- Artistes modernes (Considérations sur l'art des aliénés et des), 1068.
- Assistance psychiatrique. Evolution des effectifs d'entrées de la population masculine d'origine nord-africaine musulmane pour l'année 1957 (G. DAUMÉZON, Y. CHAMPION et J. CHAMPION-BASSET), 1031.
- Assistances familiales (Du service des) (homemakers) dans la réhabilitation psychiatrique, 1100.
- Astasie-abasie, démence, hypertonie oppositionnelle (Dégénérescence des corps calleux, Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ? 191.
- hystérique de trente ans de durée, 844.
- Asthénie des neuroleptiques (Correction par le chlorure de potassium de l'), 817.
- neuro-circulatoire (Recherches sur la sélection d'organes dans les névroses spécialement dans l'). Sur l'arachnoidite chronique, 1087.
- Atarax. v. *Hydroxyzine*.
- Atébrine. v. *Psychose atébrinique*.
- Athétose. D'une dégénérescence spinocérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un débile épileptique, 849.
- A.T.P. v. *Acide adénosine triphosphorique*.
- Atrophie cérébrale. v. *Cerveau*.
- cutanée. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.
- musculaire. v. *Muscles*.
- olivo-ponto-cérébelleuse. v. *Cervelet*.
- Attitude psychothérapique. v. *Psychothérapie*.
- Attentats sexuels (Aspects psychologiques des) sur les enfants et les adolescents (R. LAFON, J. TRIVAS et R. POUGET), 865.
- Aubry. v. *Alopécie congénitale suturale d'Aubry*.
- Autisme infantile précoce (Considération sur le problème de la systématisation nosographique de l'), 197.
- Automutilation de la verge à l'occasion d'une paternité (Bouffée délirante avec). Considérations psychopathologiques, 348.
- et « autophagie » d'un testicule : le sens existentiel d'un comportement énigmatique, 810.
- Autophagie et automutilation d'un testicule : le sens existentiel d'un comportement énigmatique, 810.
- Azacyclonol (Traitement des psychoses symptomatiques par l'), 862.

B

- Balzac (En relisant), psychiatre occasionnel (P. ABÉLY), 751.
- Barbiturique. v. *Hypnotique de synthèse*.

Bardet. v. *Syndrome de Hoering-Bardet-Biedl*.

B.A.S. Expériences cliniques sur les activités pharmacodynamiques d'un antimétabolite de la sérotonine, 1111.

Basedow. v. *Maladie de Basedow*.

Bellevue. v. *Echelle Wechsler-Bellevue*. — v. *Test de Wechsler-Bellevue*.

Bénactyzine (Applications de la) en psychiatrie, 414.

— (Utilisation de la) dans les névroses : étude clinique, 1095.

Bender. v. *Epreuve de Bender*.

Biedl. v. *Syndrome de Hoering-Bardet-Biedl*.

Bignami. v. *Maladie de Marchiafava-Bignami*.

Binswanger. v. *Cerveau*.

Biologie et religion. Problèmes biologiques et problèmes religieux, 1064.

Bleuler (De la conception d'Eugène) concernant le groupe des schizophrénies au milieu du siècle, 833.

Blodi. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.

Bombe atomique (Syndrome de type diencéphalique envisagé comme séquelle de la), 1083.

Botulisme. Etude clinico-neurologique de vingt et un cas, 1086.

Bourneville. v. *Sclérose tubéreuse de Bourneville*.

Bromodiphényldramine. Sur les résultats obtenus par une nouvelle association hypnotico-sédative chez des malades atteints de psychonévroses et de dysthymies, 203.

Bromure de méthyle. v. *Intoxication aiguë par le bromure de méthyle*.

Bulbe rachidien. Coma insulinaire mortel. Hémorragies diffuses méningo-corticales thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. Œdème aigu pulmonaire (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 104.

— Remarques sur une épilepsie temporale avec une petite tumeur méconnue de la région amygdalienne et troubles tardifs cérébelleux, puis pseudo-bulbaires, 850.

— v. *Poliomyélite bulbaire*.

B.Z. 55. v. *Glucidoral*.

C

Calcitétracémate disodique (Neuropathie manganique améliorée par le), 818.

Canal rachidien. v. *Rachis*.

Cancers vertébraux d'origine prostatique (Accidents médullaires des), 592.

— viscéraux. Les complications neurologiques des néoplasmes viscéraux, 591.

Capgras. v. *Syndrome de Capgras*.

Carbamate de propinylcyclohexanol.

Etude clinique d'un nouvel hypnotique de synthèse, non barbiturique : le L. 21 03 (P.-A. BENSOUSSAN, J.-L. SINGIER et G. MAUREV), 168.

Cardiopathie. v. *Hallucination*.

— congénitale. v. *Hyperkératose palmo-plantaire*.

Cataracte congénitale. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.

Catatonie. Considérations neuro-physiopathologiques, 202.

— Maladie de Basedow post-émotionnelle avec syndrome catatonique, 824.

— expérimentale et radiations ionisantes. Chlorpromazine et irradiations du Cobalt 60 chez les cobayes (P.-D. MASTROGIOVANNI et S. DI GAETA), 1007.

— hébéphrénie. Encéphalite pseudotumorale à forme hébéphrénocatatonique (R. LANTER, I. SOOS et M. KHENE), 518.

Catatoniques (Examens électromyographiques chez les), 187.

Cécité corticale. v. *Cerveau*.

Centre de traitement et de réadaptation sociale. Remarque sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur (LE GUILLANT, KESTENBERG, S. GRIMBERG, Mme VACHER et GROS-CLAUDE), 764.

Cénestopathies (Action thérapeutique du 7044 R.P. dans les névroses obsessionnelles, les névroses digestives et les états de) (H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI), 149.

Céphalée. v. *Cerveau*.

Cérébrolyse. v. *Cerveau*.

Cerveau. Abscès cérébraux actinomycotiques, 1088.

— Ablation en masse du kyste hydatique intrahémisphérique par augmentation de pression dans le ventricule latéral opposé, 569.

— Accidents post-artériographiques, 344.

— Acropathie mutilante non familiale des membres inférieurs avec atrophie cérébrale et syndrome psychique associés, 807.

— Activité électrique archipalliale et le comportement. Etude expérimentale chez le rat albinos, 1113.

— Agénésie du corps calleux et dysraphies cérébrales antérieures chez l'enfant, 173.

— Altérations de la deuxième paire et du chiasma consécutives à des compressions vasculaires, 194.

— Altérations électroencéphalographiques par occlusion des artères carotide interne et cérébrale moyenne, 381.

- Angiome racémeux de la moelle et angione choroidien, 569.
- Arbre généalogique d'une famille de débiles mentaux (12 oligophrénies en trois générations), 175.
- Artériographie expérimentale de la vasomotricité céphalique, 852.
- Atrophie cérébrale à symptomatologie polymorphe, 345.
- ———— considérable chez un malade ayant présenté successivement un délire alcoolique, un syndrome de Gayet-Wernicke, un syndrome de Korsakow. Présentation du cas 4 ans après, 585.
- ———— diffuse avec aphasie de Wernicke en rapport avec une thrombo-artérite syphilitique, 806.
- Cécité corticale, 380.
- Céphalée, activité électrique cérébrale et niveau glyémique. Recherches cliniques sur quelques aspects corrélatifs du problème, 1108.
- Céphalées d'origine comitiale, 623.
- Cérébroyse simulant une hydrocéphalie, 375.
- Circulation sanguine encéphalique. Etude analytique, anatomique, physiologique et expérimentale, 1109.
- Cisternographie de la fosse cérébrale postérieure, 373.
- Coma insulinaire mortel. Hémorragies diffuses méningo-corticales, thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. Œdème aigu pulmonaire (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 404.
- Complexe pointes-ondes dans l'électroencéphalogramme et tableaux cliniques, 363.
- Comportement électroencéphalographique des épileptiques traités par les diurétiques mercuriels, 628.
- Corrélations électro-cliniques des pointes-ondes. Un cas de petit mal status et d'épilepsia minor continua avec fugues et épisodes confusionnels, 405.
- Craniopharyngiomes. Revue synthétique, 374.
- Culture des tumeurs cérébrales humaines, 576.
- Encéphalopathie porto-cave (J. DELAY, Mlle T. LEMPÉRIÈRE, D. WIDLOCHER et P. RONDOT), 510.
- (— anatomo-cliniques sous-corticales chroniques de Binswanger), 841.
- Dégénérescence des corps calleux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ? Démence hyper-tonie oppositionnelle astasie-abasie, 191.
- Diagnostique angiographique de nature des tumeurs cérébrales, 377.
- Diminution du nombre des encéphalopathies éthyliques aiguës. Augmentation du nombre des encéphalopathies chroniques dans un service hospitalier de neuro-psychiatrie, 585.
- Echinococcose cérébrale et cranio-cérébrale, 1086.
- Effets de la pneumoencéphalothérapie dans la cure des épileptiques, 1099.
- Electroencéphalogramme dans 26 cas d'association alcoolisme-épilepsie, 340.
- — de la crise convulsive de l'électrochoc, 634.
- — et encéphalographie fractionnée dans la psychose maniaque dépressive (P. BORENSTEIN, M. DABBAH et J. METZGER), 417.
- — humain normal (Systématique analytique et compréhensive de l'). Electroencéphalogramme et personnalité psychophysique, 395.
- Electroencéphalographie. Cent dix-sept cas de paroxysmes électroencéphalographiques bilatéraux synchrones. Variétés électro-cliniques, évolution dans le temps, résultats thérapeutiques, 389.
- — de quelques névroses au cours de l'amélioration produite sur les troubles de l'activité nerveuse supérieure par la cure à base de largactil, 370.
- — du thalamus humain, 626.
- — des schizophrènes (Cl. LEROY et P. NOËL), 341.
- — des syndromes dégénératifs, 594.
- Encéphalite suraiguë et d'un syndrome catatonique, complications de la grippe A. 57, virologiquement confirmée (Aspect clinique et électroencéphalographique), 570.
- Encéphalographie et la ventriculographie pour l'investigation des tumeurs intracrâniennes, 371.
- — fractionnée et électroencéphalogramme dans la psychose maniaque dépressive (P. BORENSTEIN, M. DABBAH et J. METZGER), 417.
- Encéphalite par grippe asiatique, 1080.
- — port-grippale, 346.
- — pseudo-tumorale à forme hémiphréno-catatonique (R. LANIER, I. SOOS et M. KHENE), 518.
- Encéphalocèles, méningocèles par hypervitaminose A et considérations cliniques 1080.
- Encéphalographie gazeuse dans les polyneuropathies alcooliques, 583.
- Encéphalopathie à prédominance cérébelleuse chez une jeune enfant, 814.
- — de Gayet-Wernicke, 584.
- — épileptogène au cours d'une hyperkératose palmoplantaire avec mélanodermie et cardiopathie congénitale, 568.

- infantile avec épilepsie et état de mal mortel au cours d'une furonculose, 1104.
- kystique multiloculaire d'enfants, 1101.
- Encéphalopathies d'origine pancréatique, 1080.
- toxiques au stalinon (aspects anatomo-cliniques et électroencéphalographiques), 1078.
- Épisodes maniaques espacés, apparus tardivement après un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention pour hématome sous-dural, 589.
- Epithélioma primitif du sinus frontal, 817.
- Etude de la stimulation du thalamus chez l'homme, 858.
- (Fibres nerveuses demeurant dans les gliomes du) et du pont, 380.
- Fibrome intracérébral géant récidivé. Hibernation artificielle, 624.
- Forme d'encéphalopathie subaiguë d'étiologie incertaine, 1085.
- juvénile de l'idiotie familiale amaurotique (dégénérescence cérébro-maculaire), 402.
- Gliome malin du corps calleux à propagation hémisphérique et à début clinique par symptomatologie pariéto-occipitale, 569.
- sous-épendymaire du IV^e ventricule, 173.
- Hématomes sous-duraux traumatiques bilatéraux de l'adulte, 807.
- Hémiamyotrophie consécutive à la diencéphalite primitive, 625.
- Hémiplégie cérébrale infantile, 807.
- Histopathologie et clinique des méningoexothéliomes, 1090.
- Hypersomnie prolongée engendrée par des lésions bilatérales du système activateur médial. Le syndrome thrombotique de la bifurcation du tronc cérébral, 845.
- Infractions et la responsabilité des traumatismes crâniens avec troubles psychiques, 621.
- Iodoventriculographie. Le diagnostic radiologique, 815.
- Kyste colloïde du III^e ventricule, 575.
- (L.C.R.). Commentaires sur un cas d'hypertension endocranienne avec éosinophilie du liquide céphalo-rachidien, 843.
- (—). Considérations sur un cas d'encéphalomyélite disséminée avec méningite et découverte de nocardia astéroïdes dans le liquide céphalo-rachidien, 1089.
- (—). Contribution à d'importants changements inhabituels du liquide céphalo-rachidien dans la sclérose en plaques, 841.
- (—). Eosinophiles du L.C.R., la méningite aiguë curable à éosinophiles, 193.
- (—) (Modifications du) notées au cours de certaines cures neuroleptiques, 347.
- (—) (Signification de la découverte d'immobilisine du) dans la neurosyphilis, 389.
- (—). Troubles psycho-sexuels cycliques à type d'obsessions. Impulsions avec anomalies de l'électroencéphalogramme et du liquide céphalo-rachidien, 590.
- Lésions anatomiques cérébrales dans la polynévrite associée au syndrome de Korsakow ou à l'encéphalopathie de Wernicke, 582.
- centrales dans la maladie de Recklinghausen, 1084.
- Leucodystrophie infantile métachromatique tardive, 1101.
- Maladie de Pick à localisation temporale avec atteinte unilatérale du thalamus, 190.
- Mégalencéphalie, 378.
- Méningiomes du recessus latéral, 846.
- du tubercule de la selle. Considérations clinico-radiologiques sur 35 cas, 373.
- Etude clinique et chirurgicale, 617.
- Méningo-encéphalite hypertensive par intoxication au stalinon, guérie, 567.
- Métabolisme énergétique cérébral et électroencéphalogramme, 384.
- Métastases méningées multiples d'un épithélioma prostatique, 593.
- Morphologie de la neurohypophyse en cas de tumeurs endocranienne, 842.
- Observations électroencéphalographiques sur un cas de leuco-encéphalite sclérosante subaiguë, 849.
- Observations nouvelles d'idiotie familiale avec dégénérescence spongieuse des centres nerveux (Maladie oedémateuse progressive cérébrale de la première enfance), 1081.
- Ophtalmoencéphalite démyélinisante, 194.
- Paralysie faciale périphérique au cours d'un herpès floride apparue consécutivement à un pneumoencéphalogramme, 381.
- Paralysies multiples récurrentes des nerfs crâniens, 1079.
- Phénomène bulbo-mimique dans les lésions cérébrales en foyer, 193.
- (Phénomènes électromagnétiques irradiant du) humain pendant l'activité psycho-sensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.

- Premières constatations électroencéphalographiques concernant des enfants mulâtres, 403.
- Présentation et discussion d'un cas de névrite crânienne unilatérale et multiple ou polynévrite cérébrale ménieriforme de Frankl Hochwart, 848.
- Problème des potentiels paroxystiques bilatéraux et synchrones en électroencéphalographie. Observations expérimentales, 1112.
- (Pronostic chirurgical d'après les données électroencéphalographiques de la sclérose de la corne d'Ammon chez les épileptiques), 372.
- Poussées évolutives de certains méningiomes au cours de la grossesse et de la menstruation, 845.
- Pseudo-paralysie générale par atrophie cérébrale (L. MARCHAND, M. LECONTE et R. HAY), 1010.
- Réactions cliniques et électroencéphalographiques développées par des stimulations électriques du noyau caudé et du thalamus chez l'homme, 626.
- Recherches électroencéphalographiques dans les encéphalopathies vasculaires diffuses et en foyer. Revue de la littérature sur la question et contribution expérimentale, 847.
- expérimentales sur la physiopathologie de la formation ammonique. Note 1. — Caractéristiques des décharges ammoniques électriquement produites, en propagation de ces décharges, 1113.
- le rhinencéphale du chat. 1) Exclusion et électrostimulation du complexe amygdalien. Variation du comportement provoquée par le L.A.E.-32, 382.
- 2) Lobotomie frontale, section péricalleuses sous-corticale, cingulectomie antérieure. Variations du comportement provoquées par le L.A.E.-32, 383.
- sur la chémoarchitectonique du système nerveux, 815.
- Rééducation des infirmes moteurs cérébraux à Milan, 806.
- Réflexe pollico-mentonnier dans les hématomas sous-duraux, son évolution en fonction du degré du collapsus cérébral, 344.
- Réponse du diencéphale à la stimulation lumineuse intermittente et à la stimulation pharmacologique ; valeur comparée des deux méthodes, 384.
- Résultats expérimentaux obtenus dans l'encéphalite humaine, type encéphalite subaiguë à inclusions, leucoencéphalite sclérosante subaiguë, 1079.
- Rythme alpha frontal en psychiatrie, 1068.
- Schizophrénie type démence précoce, hérédité chargée, sclérose cérébrale progressive (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 998.
- Schizophrénies aiguës et holodysphrénies. Un groupe de psychoses phasiques endogènes, 824.
- Sclérose tubéreuse de Bourneville. Etude anatomo-clinique des formes classique et fruste, 379.
- Stimulation capsulaire chez l'homme. Son intérêt dans la stéréotaxie pallidale pour syndromes parkinsoniens, 570.
- Syndrome de type diencéphalique envisagé comme séquelle de la bombe atomique, 1083.
- Hoering-Bardet-Bield, 625.
- du tronc cérébral, séquelle d'un traumatisme crânien fermé. Troubles du rire, 571.
- fronto-calleux. Observations clinico-radiologiques dans deux cas de tumeurs fronto-calleuses, 849.
- préfrontal homolatéral et syndrome vestibulaire périphérique, son dérivé, 593.
- Syndromes pseudo-bulbaires dans les processus expansifs intracrâniens, 1085.
- Test de Toulouse-Piéron chez les oligophrènes, 189.
- Traumatismes crâniens et développement psychique de l'enfant, 853.
- crânio-cérébral en rapport avec l'épilepsie traumatique, 623.
- Traumatismes crânio-cérébraux et leur aspect médico-légal, 193.
- Troubles de la vigilance par anoxie du tronc cérébral dans les tumeurs intracrâniennes, 374.
- ophtalmologiques consécutifs aux diverses oblitérations des troncs supraoptiques, 843.
- psychosexuels cycliques à type d'obsessions. Impulsions avec anomalies de l'électroencéphalogramme et du liquide céphalo-rachidien, 590.
- Tumeur vasculaire complexe de la région pariéto-occipitale gauche (hémangio-réticuloblastome chez une jeune fille de 16 ans), 571.
- Validité d'un test psychologique de lésion cérébrale, 824.
- Variations produites par la chlorpromazine et par la réserpine sur les activités phosphatasiques du tronc et des hémisphères cérébraux chez le cobaye, 1112.
- Cervelet. Atrophie cérébelleuse sénile fruste sous l'aspect clinique d'une épilepsie-myoelonic progressive avec démence, 852.

- Coma insulinaire mortel. Hémorragies diffuses méningo-corticales, thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. (Edème aigu pulmonaire (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 104.
- Dégénérescence spino-cérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un débile épileptique, 849.
- Encéphalopathie à prédominance cérébelleuse chez une jeune enfant, 814.
- Etude anatomo-clinique d'un cas d'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse, 623.
- (Hyperostose généralisée et malformation atrophique du). Contribution à la question des dysgénésies ostéoneurales, 375.
- Lésions centrales dans la maladie de Recklinghausen, 1084.
- Remarques sur une épilepsie temporaire avec une petite tumeur méconnue de la région amygdalienne et troubles tardifs cérébelleux, puis pseudo-bulbaires, 850.
- (Réponses électriques du) à la stimulation sonique chez le chat, 1108.
- Syndrome polyradiculo-cordonnal à caractère familial: affection autonome ou forme spéciale d'hérédodégénérescence spino-bulbo-cérébelleuse. Etude anatomo-clinique, 192.
- Charcot. v. *Muscles*.
- Chémoarchitectomie du système nerveux. Recherches, 814.
- Chémoarchitectonique (Recherches sur la) du système nerveux, 815.
- Chlorhydrate de N-(diméthylamino-propyl)-iminodibenzyle. v. *Tofranil*.
- Chlorpromazine (Action de la) diminuant le nombre de rechutes chez 716 sujets mis en liberté, 1091.
- (— préventive de la thiamine à hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la) (P. NEVEU, Mme M. L'HERMIT et M. RUYER), 330.
- sur le comportement des enfants agités, 1101.
- (Agranulocytose mortelle au cours d'un traitement par la) (H. MAUREL, L. NITZAN et J.-P. SPIELMANN), 156.
- (Considérations sur l'ictère par), 205.
- Cure de Sakel associée à la chlorpromazine dans la schizophrénie, 823.
- dans l'alcoolisme, 413.
- dans les névroses, 413.
- dans les psychoses endogènes, 634.
- dans la schizophrénie (Etude comparée des résultats de la cure de Sakel simple ou associée à la), 808.
- dans la thérapeutique du coma posthypoglycémique au cours de la cure de Sakel, 632.
- (Deux années consécutives d'études portant sur les rapports de la chlorpromazine et le développement de convulsions chez cinquante malades post-lobotomisés, 1091.
- Etude électroencéphalographique de quelques névroses au cours de l'amélioration produite sur les troubles de l'activité nerveuse supérieure par la cure à base de largactil 370.
- (Inhibition par la) du choc mortel provoqué par l'histamine, 1094.
- et irradiations du Cobalt 60 chez les cobayes. Catatonie expérimentale et radiations ionisantes (P.-D. MASTROGIOVANNI et S. DI GAETA), 1007.
- (Médicaments nouveaux psychiatriques: étude de l'activité de l'hydroxizine et de son association à la) ou à la réserpine, 631.
- (Modifications campimétriques observées chez des alcooliques chroniques sous l'action de la) et de la réserpine, 386.
- (Stabilité des résultats des cures neurologiques. Expériences avec la) et avec la réserpine sur les malades schizophréniques, 204.
- (Variations produites par la) et par la réserpine sur les activités phosphatasiques du tronc et des hémisphères cérébraux chez le cobaye, 1112.
- Chlorure d'ammonium. v. *Convulsivothérapie par l'association chlorure d'ammonium-acétylcholine*.
- de potassium (Correction par le) de l'asthénie des neuroleptiques, 817.
- Choc cardiazolique. v. *Convulsivothérapie par choc cardiazolique*.
- histaminique. Inhibition par la chlorpromazine du choc mortel provoqué par l'histamine, 1094.
- Cholinestérases. Recherches sur la chémoarchitectomie du système nerveux, 814.
- Chorée de Huntington (Contribution anatomo-clinique à l'étude de la), 379.
- Cisternographie. v. *Cerveau*.
- Clérambault (de). v. *Erotomanie de de Clérambault*.
- Clonies bilatérales en salves des globes oculaires et des oreilles associées à des troubles de l'équilibre apparus lors d'une rechute d'un syndrome infectieux avec ictère, 845.
- Cobalt 60 chez les cobayes (Chlorpromazine et irradiations du). Catatonie expérimentale et radiations ionisantes (P.-D. MASTROGIOVANNI et S. DI GAETA), 1007.
- Colonne vertébrale. v. *Paraplégies cypho-scoliotiques*.
- Coma insulinaire. *Convulsivothérapie par insuline*.

- mortel. v. *Convulsivothérapie par insuline*.
- prolongé. v. *Convulsivothérapie par insuline*.
- post-hypoglycémique. v. *Convulsivothérapie par insuline*.
- Comas hépatiques transitoires** chez une alcoolique chronique avec anastomose porto-cave congénitale ; évolution démentielle (J. DELAY, Mlle T. LEMPÉRIÈRE, D. WIDLOCHER, P. RONDOT), 505.
- Communication** en psychothérapie, 861.
- Complexe nucléaire amygdalien**. v. *Amygdales*.
- Comportement** (Corrélations entre quelques aspects de l'activité électrique archipalliale et le). Etude expérimentale chez le rat albinos, 1113.
- de l'âge évolutif (Etude clinique et électroencéphalographique des troubles du), 201.
- (Instrumentation électronique pour les sciences du), 823.
- (Observations sur le) de maladies mentales leucotomisées, 412.
- (Variation du) provoquée par le L.A.E. 32 (Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 1) Exclusion et électrostimulation du complexe amygdalien), 382.
- (Variations du) provoquées par le L.A.E. 32 (Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 2) Lobotomie frontale, section péricalleuse sous-corticale, cingulectomie antérieure), 383.
- alimentaire. Aspects psychologiques et sociologiques de l'acceptation d'une ration alimentaire « de survie », 837.
- des enfants (Des problèmes concernant les rapports entre le) et leur état psychiatrique à l'âge adulte. Etude portant sur 150 sujets suivis pendant trente ans, 1102.
- Conditionnement** (Principes du) et théorie de la personnalité, 395.
- Conduites alimentaires** (Troubles des), leurs variétés, leurs conditionnements (P. LÔO et J.-P. DUFLOR), 553.
- Confusion**. Psychoses fébriles et antibiotiques à large spectre. Emploi de la tétracycline dans les syndromes confusionnels aigus, 414.
- Traitement des états d'agitation aiguë et des états délirants et confusionnels, 412.
- Confuso-onirisme**. Manifestations polymévrétiques et psychiques au cours d'un traitement par les sels d'or, 1097.
- Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française**. Compte rendu, 578.
- Conscience** (Etat de), le suicide et la structure sociale (G. TAMARIN), 644.
- (Fondements neurologiques des phénomènes de), 390.
- en soi chez l'enfant (Représentation des étapes du développement et), 855.
- moi (La relation) pour le psychiatre, 588.
- Contenus délirants**. v. *Délire*.
- Contrainte** (Effets du niveau de) sur l'effort de contrôle), 400.
- ou amour? Quelques aspects psychologiques de l'éducation religieuse, 353.
- Contrôle**. v. *Effort de contrôle*.
- Convulsions** dues à l'oxygène sous pression (Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psycho-actifs (sérotonine en particulier), basé sur les résultats d'une étude expérimentale des) (H. LABORIT, R. COIRAUT, B. BROUSSOLLE, R. PERRIMOND-TROUCHET et P. NIAUSAT), 60.
- hyperthermiques chez l'enfant, 1105.
- infantiles (Corrélations électro-cliniques dans 300 cas de), 1105.
- (Influence des tensions familiales dans l'étude des), 854.
- Convulsivothérapie**. Concomitants psychologiques d'une guérison par l'électrochoc (G. DAUMÉZON), 406.
- Indication de sismothérapie posée dans le cadre d'une analyse psychodramatique (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 133.
- Méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquantes de pratique neurologique et psychiatrique (LIABOT et VIGNOT), 349.
- par association chlorure d'ammonium-acétylcholine. Une nouvelle méthode thérapeutique : le choc diencéphalique par l'association chlorure d'ammonium-acétylcholine, 1095.
- choc cardiazolique. La thérapeutique par le choc cardiazolique en état de relaxation musculaire grâce à la succinylcholine, 631.
- électrochoc. Contribution à l'étude des lésions osseuses traumatiques, comme complication de l'électrochoc-thérapie, 859.
- électrochocs. Electrochocs avec anesthésie au succinate d'hydroxyprégnandione (Mme M. ZAMGERLIN et B. GIBELLO), 780.
- — — Electroencéphalogramme de la crise convulsive de l'électrochoc, 634.
- — — Phases korsakowiennes au cours de la restructuration. Post-électrochoc, 584.
- — — et prométhazine, 804.
- — — sous narcose barbiturique avec curarisation succinylcholinique, 859.

- Syndrome pronostiqué du schizophrène traité par électrochoc avec considération particulière du sucre lié, 621.
- **neuroplégique.** Association électrochoc-médicaments neuroplégiques en thérapeutique psychiatrique, 1096.
- **succinylcholine.** Considérations sur 553 applications, 1098.
- **insuline associée à la chlorpromazine** dans la schizophrénie, 823.
- **Chlorpromazine** dans la thérapeutique du coma post-hypoglycémique au cours de la cure de Sakel, 632.
- **Coma insulinaire mortel.** Hémorragies diffuses méningo-corticales, thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. Œdème aigu pulmonaire (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 404.
- **Coma insulinaire prolongé,** 634.
- **Coma post-hypoglycémique** traité par hibernation, 348.
- **Déclin,** 1092.
- **« Economiseurs d'insuline »** dans la cure de Sakel (Hyaluronidase et B.Z. 55) (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 462.
- **Etude comparée des résultats** de la cure de Sakel simple ou associée à la chlorpromazine dans la schizophrénie, 808.
- **Note préliminaire** sur le traitement des psychoses par le coma insulinaire obtenu à l'aide d'insuline associée aux substances hypoglycémiantes par voie orale, 1094.
- **Notes psychanalytiques** sur le choc hypoglycémique de Sakel, 860.
- **Recherches cliniques** sur l'association dans la thérapeutique psychiatrique d'un sulfamide hypoglycémiant avec l'insuline, 410.
- **Suites lointaines** du coma prolongé de la cure de Sakel (J. BOUQUEREL, Mmes BOUQUEREL, NAVIAU, M. BORNSTEIN et Mlle LAVOINE), 427.
- Cornell Index F N2** (Validation du) chez des sujets espagnols, 396.
- Cortisone.** Thérapeutique par les préparations cortisoniques en injections intrarachidiennes, 408.
- Courbon** (Décès du Dr Paul) (1879-1958), 295.
- Couleur.** Anatomie, physiologie et vision colorée, 200.
- **Réactivité à la couleur** des malades mentaux examinés par le test chromatique de Luescher, 1068.
- Couple.** Psychothérapie, 411.
- Crâne.** Considérations sur les infractions et la responsabilité des traumatismes crâniens avec troubles psychiques, 621.
- **Epithélioma primitif** du sinus frontal, 817.
- **Maladie de Paget à localisation crânienne** exclusive et état mélancolique, 817.
- **Traumatisme cranio-cérébral** en rapport avec l'épilepsie traumatique, 623.
- **Traumatismes cranio-cérébraux** et leur aspect médico-légal, 193.
- Craniopharyngiomes.** v. *Cerveau*.
- Créatinine** (Influence des taux liquidiens de l'urée, de la) et de l'acide urique sur la réaction de Takata-Ara, 388.
- v. *Sérotorine*.
- Création évolutive,** 604.
- Criminalité.** Un cas rare d'inversion sexuelle criminelle (I. POPESCU-SIBIU), 279.
- Criminels psychopathes** (Test Tsédéek chez des sujets normaux et des), 1075.
- Criminologie.** v. *Psychopathologie juridique*.
- Crise épileptique.** Sa morphologie fonctionnelle et sa signification diagnostique. Analyse clinico-électro-encéphalographique de crises produites par le métrazol, 178.
- C.T.R.S.** Expérience sociothérapique de dix années (P. SIVADON, H. CHAIGNEAU et S. TOURNAUD), 533.
- **de Ville-Evrard** (L'ergothérapie au). Essai de systématisation (P. SIVADON et P. CHANOIT), 546.
- Culpabilité, délire, érotisme.** A propos des mécanismes délirants. Erotisme, culpabilité et délire. Les conflits instinctivo-affectifs et le délire en miroir (P. ABÉLY et J.-Cl. BENOIT), 798.
- Culture.** Importance des formes culturelles en psychothérapie, 398.
- **peinture et folie,** 620.
- Curarisation succinylcholinique.** v. *Convulsivothérapie par électrochoc*.
- Cure de Sakel.** v. *Convulsivothérapie par insuline*.
- **sevrage.** v. *Alcooliques*.
- **sommeil** (Les stimulations musicales au cours de la). Etude expérimentale et essai d'utilisation thérapeutique (H. FAURE, R. FRANCÈS et C. IGERT), 692.
- **collective** et psychothérapie de groupe, 819.
- Cyanocobalamine** (La) dans les syndromes schizophréniques, 860.
- Cycle menstruel.** v. *Menstruations*.
- Cysticercose.** v. *Cerveau* (L.C.R.).

D

- Débile épileptique** (D'une dégénérescence spino-cérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un), 849.
- Déchéance mentale** des alcooliques. Recherches, 1074.
- Défaillance psychique** du vieillard (Recherches sur les conditions psychopathologiques de la), 587.
- Déficients moteurs.** v. *Enfants*.
- Délinquants** (Etude des types de perception chez des) à travers la méthode de Rorschach, 200.
- **juvéniles.** Rééducation et traitement, 630.
- Délirantes chroniques** (Le devenir d'un groupe de 40) sorties après traitement par les neuroleptiques, 174.
- Délire.** Bouffée délirante avec automutilation de la verge à l'occasion d'une paternité. Considérations psychopathologiques, 348.
- **Contenus délirants** en relation avec l'époque historique d'apparition, 1073.
- **érotisme, culpabilité.** A propos des mécanismes délirants. Erotisme, culpabilité et délire. Les conflits instinctivo-affectifs et le délire en miroir (P. ABÉLY et J.-Cl. BENOÎT), 798.
- **Négation délirante** de la mort, 830.
- **Participation des animaux** au monde délirant, 586.
- **passager et anosognosie** de non-appartenance d'un membre supérieur droit après arrachement du plexus brachial et traumatisme crânien, 377.
- **Psychose et réaction délirante** secondaire. Contribution à la question de la « folie induite » ou « folie à deux », 1076.
- **Traitement des états d'agitation** aiguë et des états délirants et confusionnels, 412.
- **alcoolique** (Atrophie cérébrale considérable chez un malade ayant présenté successivement un), un syndrome de Gayet-Wernicke, un syndrome de Korsakow. Présentation du cas 4 ans après, 585.
- **à trois.** Réflexions psychopathologiques, 345.
- **autoreféré** de jalousie, 1069.
- **schizophrénique**, 1072.
- Délires.** Etudes psychopathologiques des psychoses par amines de réveil sur leurs hallucinations et leurs éléments délirants, 364.
- **alcooliques** (Apparente diminution des), 362.
- Delirium tremens.** Aspects actuels du traitement, 598.
- **Signes neurologiques**, 1083.
- **Thérapeutique**, 635.
- **(Traitement du)** par le succinprégnandione. Résultats cliniques, 598.
- Démence** (Atrophie cérébelleuse sénile fruste sous l'aspect clinique d'une épilepsie-myoclonie progressive avec), 582.
- **Comas hépatiques** transitoires chez une alcoolique chronique avec anastomose porto-cave congénitale ; évolution démentielle (J. DELAY, Mlle T. LEMPÉRIÈRE, D. WIDLOCHER et P. RONDOT), 505.
- **hypertonie oppositionnelle** astasie-abasie (Dénérescence des corps calcaux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ?), 191.
- **épileptique** (Corrélations clinico-électroencéphalographiques dans la), 189.
- **précoce** (Schizophrénie type), hérédité chargée, sclérose cérébrale progressive (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 998.
- **sénile.** Etude psychodiagnostique, 1071.
- Démences épileptiques** (Documents anatomo-cliniques sur l'épilepsie. Aspects neurologiques tardifs (cérébelleux ou rigides) au cours de), 851.
- Dépression.** Androstalonone dans le traitement des états dépressifs (M. CARON, H. NICAISE et H. BARTHET), 438.
- **Association dinitrile succinique-ergose** dans la thérapeutique des états dépressifs, 632.
- **chez la fillette** pendant la phase de latence, 406.
- **Etats obsessionnels** épisodiques dans le cadre de la psychose dépressive, 829.
- **Résultats thérapeutiques** du 7044 R.P. ou lévomépromazine dans les états dépressifs, 804.
- **Traitement des états dépressifs** par le Tofranil (Geigy), 600.
- Dépansions** (Considérations cliniques et techniques sur la psychothérapie des), 812.
- **anxieuses.** Manifestations polynévritiques et psychiques au cours d'un traitement par les sels d'or, 1097.
- **v. Psychose maniaque dépressive.**
- Déséquilibre psychique** (Contribution clinique à l'étude du), 608.
- **(Démembrement du)**, 586.
- Déséquilibres psychiques** (Aspects psychopathologiques communs des), 585.
- Dessins projectifs** (L'application clinique des), 615.
- **robots**, 856.

Détérioration (Etude de la) au moyen de l'échelle Weschler-Bellevue dans un groupe de schizophrènes paranoïdes, 367.

Développement et conscience en soi chez l'enfant (Représentation des étapes du), 855.

— affectif infantile (L'intégration des concepts psychanalytiques sur le) dans les données neurobiologiques et culturelles, 404.

— infantile. v. *Enfant*.

— intellectuel et notion de hasard, 856.

— mental. v. *Mental (Développement)*.

D. 860. v. *Dolipol*.

Diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo - signe d'Argyll - Robertson, syndrome de Parinaud : tétatome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.

Diagnostic psychiatrique, 1063.

Diamox. v. *Acétazolamide*.

Diencéphalite primitive. v. *Cerveau*.

Diméthyl-p-phénylène-diamine-(N-N). v. *Oxydation de la D.P.P.*

Diméthylsulfamido-3-(méthyl-4"-pipérazinyl-3'-propyl)-40-phénothiazine. v. *Phénothiazine sulfamidée*.

Dinitrile succinique-ergose (L'association) dans la thérapeutique des états dépressifs, 632.

Diphénylhydantoïne (Quinze ans d'essais thérapeutiques dans la névralgie essentielle du trijumeau : la place de la). Etude des dérivés, 573.

Diphényl-3-méthyl-4-morpholino-butyl-pyrrolidine-(2-2). v. *Palpium*.

Dirigisme d'inspiration sociatrique. v. *Sociatrie*.

Dispensaire psychiatrique. Remarques sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur (LE GUILLANT, KESTENBERG, S. GRIMBERG, Mme VACHER et GROSCLAUDE), 764.

Disulfiram-éthanol-réaction. v. *Alcoolisme*.

Diurétiques mercuriels (Comportement électroencéphalographique des épileptiques traités par les), 628.

Dolipol. Note préliminaire sur le traitement des psychoses par le coma insulinaire obtenu à l'aide d'insuline associée aux substances hypoglycémiantes par voie orale, 1094.

Doridène. v. *Gluthétimid*.

Drogues, psychothérapie et transfert vital, 636.

Duodénum. v. *Ulcères duodénaux*.

Düss. v. *Fables de Düss*.

Dyscéphalie avec tête d'oiseau. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.

Dysergie épileptique, 390.

Dysgénésies ostéoneurales (Hyperostose généralisée et malformation atrophique du cervelet. Contribution à la question des), 375.

Dysostose mandibulo-faciale de Blodi. Un nouveau syndrome : dyscéphalie avec tête d'oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypotrichose, atrophie cutanée, microphthalmie et cataracte congénitale, 851.

Dysthymies (Sur les résultats obtenus par une nouvelle association hypnotico-sédative chez des malades atteints de psychonévroses et de), 203.

E

Echelle Weschler-Bellevue (Etude de la détérioration au moyen de l') dans un groupe de schizophrènes paranoïdes, 367.

Echinococcosse cérébrale et cranio-cébrale, 1086.

Ecole (Etude statistico-clinique sur un groupe de mille enfants signalés pour des difficultés d'adaptation à la première année d'), 404.

— Phobie de l'école : étude sur la manière dont l'anxiété se communique, 1103.

Ecriture (L'apprentissage de la lecture et de l'). Aspects psychopathologiques et considérations psychopédagogiques, 853.

Educateur (Enquête sur l') à la ville et à la campagne, 402.

— et psychologie, hier et aujourd'hui, 405.

— religieuse (Amour ou contrainte ? Quelques aspects psychologiques de l'), 353.

Effort de contrôle (Les effets du niveau de contrainte sur l'), 400.

Electrochoc. v. *Convulsivothérapie par électrochoc*.

Electrocution (Syndrome parkinsonien consécutif à une), 569.

Electroencéphalogramme. v. *Cerveau*.

Electroencéphalographie. v. *Cerveau*.

Electromagnétisme cérébral. Phénomènes électromagnétiques irradiant du cerveau humain pendant l'activité psycho-sensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.

Electromyographie. v. *Muscles*.

Electronique (Instrumentation) pour les sciences du comportement, 823.

Emotion. Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 393.

— Données pour l'adaptation et la validation du questionnaire Maudsley d'instabilité émotionnelle, 396.

- v. *Maladie de Basedow.*
- Encéphale.** v. *Cerveau.*
- Encéphalite.** v. *Cerveau.*
- pseudo-tumorale. v. *Cerveau.*
- subaiguë à inclusions. v. *Cerveau.*
- suraiguë. v. *Cerveau.*
- Encéphalocèles.** v. *Cerveau.*
- Encéphalographie.** v. *Cerveau.*
- gazeuse. v. *Cerveau.*
- Encéphalomyélite.** v. *Cerveau (Liquide céphalo-rachidien).*
- Encéphalopathie.** v. *Cerveau.*
- de Wernicke. v. *Cerveau.*
- épileptogène. v. *Cerveau.*
- kystique multiloculaire. v. *Cerveau.*
- porto-cave. v. *Cerveau.*
- sous-corticale. v. *Cerveau.*
- toxique. v. *Cerveau.*
- Endocrinologie et psychiatrie.** 838.
- Enervation sinu-carotidienne.** v. *Muscles.*
- Enfance** (Corrélations électro-cliniques dans 300 cas de convulsions de l'), 1105.
- (Epilepsie de l') avec foyer temporal. Epilepsie temporale, 629.
- (Examen nouveau des critères diagnostiques dans la maladie schizophrénique et les psychoses de la première et seconde), 832.
- (Troubles épileptiques du comportement dans l'), 629.
- Enfant** (Agénésie du corps calleux et dysraphies cérébrales antérieures chez l'), 173.
- Approche éthologique à la recherche du développement infantile, 855.
- (Contribution de la psychanalyse à la compréhension du développement de l'), 854.
- Considération sur le problème de la systématisation nosographique de l'autisme infantile précoce, 197.
- (Convulsions hyperthermiques chez l'), 1105.
- Dépression chez la fillette pendant la phase de latence, 406.
- Encéphalopathie à prédominance cérébelleuse chez une jeune), 814.
- Encéphalopathie infantile avec épilepsie et état de mal mortel au cours d'une furonculose, 1104.
- Epilepsie psychomotrice à l'âge évolutif, 820.
- Fugues et vagabondage à l'âge évolutif, 829.
- Hémiplégie cérébrale infantile, 807.
- (Importance du mouvement dans le développement psychologique de l'), 195.
- Influence des tensions familiales dans l'étude des convulsions infantiles, 854.
- (Influence des traumatismes craniens sur le développement psychique de l'), 853.
- Intégration des concepts psychanalytiques sur le développement affectif infantile dans les données neurobiologiques et culturelles, 404.
- Jeunes dans la préservation de leur vocation, 359.
- Leucodystrophie infantile métachromatique tardive, 1101.
- Mauvais usage du diagnostic de schizophrénie infantile, 1103.
- (Mouvement, étude et importance en psychologie de l'), 196.
- (Névrose anxieuse avec manifestations cardiaques chez un) de huit ans, 197.
- Observations nouvelles d'idiotie familiale avec dégénérescence spongieuse des centres nerveux (maladie œdémateuse progressive cérébrale de la première enfance), 1081.
- Orientations nouvelles de la psychiatrie infantile, 351.
- (Représentation des étapes du développement et conscience en soi chez l'), 855.
- (Rôle de l'ambiance et des liaisons temporaires dans le pathomécanisme des névroses de l'), 630.
- (Traitement simultané de la mère et de l'), 1104.
- arriéré en face de l'internement, 196.
- épileptique (L') et ses problèmes médico-sociaux, 610.
- meneur. L'enfant ou l'adolescent meneur au sein des groupes de jeunes inadaptés sociaux, 350.
- Enfants** (Appréciation esthétique d'œuvres d'enfants par les), 856.
- (Art thérapeutique dans une institution d'), 822.
- (Aspects psychologiques des attentats sexuels sur les) et adolescents (R. LAFON, J. TRIVAS et R. POUGET), 865.
- Contribution des théories associatives de l'apprentissage à la compréhension du développement infantile, 1103.
- Corrélations électro-cliniques des pointes-ondes. Un cas de petit-mal status et d'épilepsia minor continua avec fugues et épisodes confusionnels, 405.
- (Encéphalopathie kystique multiloculaire d'), 1101.
- Etude psycho-biologique comparative de 20 mongoliens et de 20 arriérés non différenciés (A. BELEY, P. SEVESTRE et R. LÉCUIER), 947.
- (Etude statistico-clinique sur un groupe de mille) signalés pour des difficultés d'adaptation à la première année d'école, 404.
- Hôpital psychiatrique, 404.

- (Problèmes concernant les rapports entre le comportement des) et leur état psychiatrique à l'âge adulte. Etude portant sur 150 sujets suivis pendant trente ans, 1102.
- Psychothérapie simultanée individuelle et de groupe dans une névrose obsessionnelle infantile, 403.
- Rééducation des déficients moteurs en U.R.S.S., 401.
- Rééducation des infirmes moteurs cérébraux à Milan, 806.
- et traitement des délinquants juvéniles, 630.
- agités (Action de la chlorpromazine sur le comportement des), 1101.
- d'âge préscolaire (Les performances des) dans les évaluations d'adultes, 406.
- inadaptés (Réflexions sur l'hérédité mentale chez les), 596.
- (Retard en lecture chez les), 197.
- (Signes d'apraxie chez des) (H. WALLON et G. DENJEAN), 1.
- mulâtres (Premières constatations électroencéphalographiques concernant des), 403.
- Enurésie**, étude clinique et génétique, 352.
- Eosinophilie sanguine** (L'activité cortico-surrénale en pathologie mentale. Etude des données de l'), 201.
- v. *Cerveau (Liquide céphalo-rachidien)*.
- Epilepsie** (Arachnodactylie avec) ; syndrome de Marfan), 1094.
- Céphalées d'origine comitiale, 623.
- Corrélations clinico-électroencéphalographiques dans la démence épileptique, 189.
- électro-cliniques des pointes-ondes. Un cas de petit mal status et d'épilepsia minor continua avec fugues et épisodes confusionnels, 405.
- Crise épileptique. Sa morphologie fonctionnelle et sa signification diagnostique. Analyse clinico-électroencéphalographique de crises produites par le métrazol, 178.
- (Documents anatomo-cliniques sur l'). Aspects neurologiques tardifs (cérébelleux ou rigides) au cours de démences épileptiques, 851.
- Dysergie épileptique, 390.
- Encéphalopathie épileptogène au cours d'une hyperkératose palmo-plantaire avec mélanodermie et cardiopathie congénitale, 568.
- (— infantile avec) et état de mal mortel au cours d'une furonculose, 1104.
- Etat de mal épileptique vérifié, 847.
- et hémineurine, 602.
- Mysoline dans la cure du grand mal épileptique, 1100.
- Provocation de l'accès convulsif en période d'intervalle par l'épreuve de l'hydrémie sensibilisée et stimulée, 387.
- Troubles épileptiques du comportement dans l'enfance, 629.
- Vol comme équivalent épileptique, 828.
- alcoolisme (Electroencéphalogramme dans 26 cas d'), 346.
- bravais-jacksonienne et neurinome de l'acoustique, 574.
- de sevrage au décours d'une intoxication par le glutéthimide chez une toxicomane, 174.
- dite essentielle (Particulier aspect histopathologique dans un cas d'), 842.
- faradique. Mécanisme, 388.
- focale post-traumatique sans crises convulsives généralisées. Considérations sur l'importance de la prédisposition à l'épilepsie humaine, 372.
- génétique, 850.
- myoclonie progressive avec démence (Une atrophie cérébelleuse sénile fruste sous l'aspect clinique d'une), 852.
- pariétale. Observations sémiologiques, 1089.
- post-traumatique précoce. 94 observations électro-cliniques, 806.
- psychomotrice, 1090.
- à l'âge évolutif, 820.
- réflexe d'Amantéa (Seuil photo-myoclonique selon Gastaut, chez le chien, en fonction de l'état de prédisposition à l'), 382.
- temporale. Epilepsie de l'enfance avec foyer temporal, 629.
- (Névrose obsessionnelle symptomatique d'une), 345.
- (Remarques sur une) avec une petite tumeur méconnue de la région amygdalienne et troubles tardifs cérébelleux, puis pseudo-bulbaires, 850.
- traumatique (Traumatisme cranio-cérébral en rapport avec l'), 623.
- Epileptique débile**. D'une dégénérescence spino-cérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un débile épileptique, 849.
- enfant. L'enfant épileptique et ses problèmes médico-sociaux, 610.
- Epileptiques** (Action du sérum sanguin de sujets) sur la croissance des cultures de tissu embryonnaire « in vitro », 385.
- (Comportement électroencéphalographique des) traités par les diurétiques mercuriels, 628.
- (Contrôle électroencéphalographique chez les) soumis à l'usage des méprobamates, 205.

- (Diversité du comportement des) et des schizophrènes au cours de la stimulation calorique vestibulaire, 385.
- (Effets de la pneumo-encéphalothérapie dans la cure des), 1099.
- (Episodes psychotiques intercritiques chez les), 829.
- (Observations préliminaires sur l'action du méprobamate sur la symptomatologie neurologique et psychique des) et des parkinsoniens, 1100.
- (Pronostic chirurgical d'après les données électroencéphalographiques de la sclérose de la corne d'Ammon chez les), 372.
- traités par l'acétazolamide (diamox). Effets cliniques et humoraux, 407.
- psycho-moteurs (Influence de la lobectomie temporale sur l'état mental des), 1081.
- Epiphyse.** Pinéalome à manifestations psychiques initiales, 344.
- Episodes maniaques.** v. *Manie*.
- psychotiques intercritiques. v. *Epileptiques*.
- Epithélioma prostatique.** v. *Cerveau*.
- Epreuve calorique vestibulaire.** Diversité du comportement des épileptiques et des schizophrènes au cours de la stimulation calorique vestibulaire, 385.
- de Bender dans l'intoxication expérimentale avec la L.S.D.-25, 1110.
- l'hydrémie sensibilisée et stimulée (Provocation de l'accès convulsif en période d'intervalle par l'), 387.
- Equanil.** v. *Méprobamate*.
- Equilibre** (Clonies bilatérales en salves des globes oculaires et des orteils associées à des troubles de l') apparus lors d'une rechute d'un syndrome infectieux avec ictere, 845.
- en mouvement, équilibre statique : double latéralisation (entre 5 et 15 ans), 401.
- statique, équilibre en mouvement : double latéralisation (entre 5 et 15 ans), 401.
- Equivalent épileptique.** v. *Epilepsie*.
- Erb.** v. *Muscles*.
- Ergose-dinitrile succinique** (L'association) dans la thérapeutique des états dépressifs, 632.
- Ergothérapie** au C.T.R.S. de Ville-Evrard. Essai de systématisation (P. SIVADON et P. CHANOIT), 546.
- Erotisme, délire, culpabilité.** A propos des mécanismes délirants : érotisme, culpabilité et délire. Les conflits instinctivo-affectifs et le délire en miroir (P. ABÉLY et J.-Cl. BENOIT), 798.
- orgueilleux ou Pérotomanie de de Clérambault (M. LECONTE), 209.
- Erotomanie de de Clérambault ou érotisme orgueilleux** (M. LECONTE), 209.
- Espagnols.** Données pour l'adaptation et la validation du questionnaire Maudsley d'instabilité émotionnelle, 396.
- (Validation du Cornell Index FN2 chez des sujets), 396.
- Ester méthylique de l'acide phényl-péridyl-(2)-acétique.** v. *Ritaline*.
- Estomac.** v. *Ulcères gastriques*.
- Étain.** v. *Stalinor*.
- État mélancolique.** v. *Mélancolie*.
- mental. v. *Mental (Etat)*.
- États confusionnels.** v. *Confusion*.
- délirants. v. *Délire*.
- dépressifs. v. *Dépression*.
- névrotiques. v. *Névroses*.
- obsessionnels épisodiques. v. *Obsession*.
- schizophréniques. v. *Schizophrénie*.
- Éthologies.** Approche éthologique à la recherche du développement infantile, 855.
- Éthyl-étain.** v. *Stalinor*.
- Ethylisme psychiatrique.** v. *Alcoolisme*.
- Evolution.** La création évolutive, 604.
- démentielle. v. *Démence*.
- Exophtalmie pulsative** dans la maladie de Recklinghausen, 372.

F

- Fables de Düss (Les)** appliquées à 27 schizophrènes. Compréhension du symbole et stade de fixation instinctivo-affective, 1073.
- Face.** Réparation des paralysies faciales par anastomose facio-phrénique, 576.
- Syndrome de Romberg dans le cadre de l'hémiatrophie faciale, 574.
- (Torticolis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la) de la langue et du membre supérieur gauche. Amélioration par la pédunculotomie, 573.
- Facteurs sociaux.** v. *Sociaux (Facteurs)*.
- Famille.** Influence des tensions familiales dans l'étude des convulsions infantiles, 854.
- Fatigue.** Aspects étiopathogéniques, 1075.
- Manifestations cliniques, 1074.
- Fièvre récurrente** dans le traitement de la paralysie générale (P. MARESCHAL et J. NOBLET), 268.
- Figure complexe de Rey** chez les alcooliques chroniques, 584.
- Fibre musculaire striée.** v. *Muscles*.
- Fibrome intracérébral géant.** v. *Cerveau*.
- Folie, peinture et culture,** 620.
- à deux ou « folie induite » (Contribution à la question de la). Psychose et réaction délirante secondaire, 1076.

- induite ou « folie à deux » (Contribution à la question de la). Psychose et réaction délirante secondaire, 1076.
- Fonction neuromusculaire. v. *Muscles*.
- Formule sanguine. v. *Sang*.
- France. Le bilan de la psychothérapie de groupe, 411.
- Franceschetti. v. *Syndrome de Franceschetti*.
- Frenquel. Traitement des psychoses symptomatiques par l'azacyclonol, 862.
- Freud et Piaget : les créateurs de systèmes, 854.
- Position du demi-siècle de l'apport de la théorie psychanalytique, 369.
- Friedreich. v. *Maladie de Friedreich*.
- Fugues et vagabondage à l'âge évolutif, 829.
- v. *Enfants*.
- Furonculose (Encéphalopathie infantile avec épilepsie et état de mal mortel au cours d'une), 1104.

G

- Ganglioplégiques (Le déclin des), 805.
- Gastaut. v. *Seuil photo-myoclonique*.
- Gastrectomie et psychoses alcooliques, 189.
- Gayet. v. *Cerveau*.
- G. 22355. v. *Tofranil*.
- Gens âgés. v. *Acide nucléique*.
- v. *Age avancé*.
- v. *Age involutif*.
- v. *Démence sénile*.
- v. *Psycho-affectivité*.
- v. *Psychopathes séniles*.
- v. *Psychoses séniles*.
- v. *Sérescence*.
- v. *Tests de vocabulaire*.
- Gesell. v. *Test de Gesell*.
- Gestation (Poussées évolutives de certains méningiomes au cours de la) et de la menstruation, 845.
- v. *Psychoses puerpérales*.
- Gibbs. v. *Hypsarrhythmia de Gibbs*.
- Gliome malin du corps calleux. v. *Cerveau*.
- Glucidoréal. Les « économiseurs d'insuline » dans la cure de Sakel (Hyaluronidase et B.Z. 55) (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 462.
- Gluthétimid (Épilepsie de sevrage au décours d'une intoxication par le) chez une toxieomane, 174.
- Glycémie. Céphalée, activité électrique cérébrale et niveau glycémique. Recherches cliniques sur quelques aspects corrélatifs du problème, 1108.
- Goldflam. v. *Muscles*.
- Grippe. Complications nerveuses et mentales de la récente épidémie

- grippale en Italie (P.-D. MASTROGIOVANNI), 413.
- de l'hiver 1957-1958 (Absence d'incidence sur les entrées aux admissions de Sainte-Anne sur l'épidémie de) (G. DAUMÉZON et M. PÉRIER), 556.
- Encéphalite post-grippale, 346.
- A. 57 virologiquement confirmée (Aspect clinique et électroencéphalographique d'une encéphalite suraiguë et d'un syndrome catatonique, complications de la), 570.
- asiatique (Encéphalite par), 1080.
- Grossesse (Poussées évolutives de certains méningiomes au cours de la) et de la menstruation, 845.
- v. *Psychoses puerpérales*.
- Groupe. v. *Psychothérapie de groupe*.
- Guérison mentale (L'essence de la), 826.

H

- Hallucination. Influence de l'évolution d'une cardiopathie sur celle d'une mélancolie à forme hallucinatoire, 590.
- Phénomènes électro-magnétiques irradiant du cerveau humain pendant l'activité psycho-sensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.
- Hallucinations (Études psycho-pathologiques des psychoses par amines de réveil sur leurs) et leurs éléments délirants, 364.
- Hasard (Notion de) et développement intellectuel, 856.
- Heautoscopie hétérosexuelle et schizophrénie (M. LETAILLER, J. MORIN et Y. LE BORGNE), 451.
- Hébéphrénocatatonie. Encéphalite pseudo-tumorale à forme hébéphrénocatatonique (R. LANTER, I. SOOS et M. KHENE), 518.
- Hémangio-réticuloblastome chez une jeune fille de 16 ans. Tumeur vasculaire complexe de la région pariéto-occipitale gauche, 571.
- Hématomes sous-duraux. v. *Cerveau*.
- Hémiatrophie faciale (Le syndrome de Romberg dans le cadre de l'), 574.
- Hémiamyotrophie. v. *Muscles*.
- Hémineurine et bromure d'acétylcholine ; thérapeutique combinée, 348.
- et épilepsie, 602.
- Traitement des manifestations neuro-psychiatriques aiguës de l'alcoolisme chronique, 599.
- Hémiplégie cérébrale infantile, 807.
- Hépatite icterigène (Troubles mentaux secondaires à une) (H. COLLOMB, J. LAURENT et R. PLAS), 4020.

- Heptaminol.** Une méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquantes de pratique neurologique et psychiatrique (LIABOT et VIGNOT), 319.
- Hérédité.** Arbre généalogique d'une famille de débiles mentaux (12 oligophrénies en trois générations), 175.
- **Arthrogryposis multiplex congenita**, 1082.
- chargée, schizophrénie type démence précoce, sclérose cérébrale progressive (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 998.
- **Epilepsie génétique**, 850.
- **Etude clinique et génétique de l'énurésie**, 352.
- **Idiotie familiale amaurotique.** Forme juvénile de dégénérescence cérébro-maculaire, 402.
- **Observations nouvelles d'idiotie familiale avec dégénérescence spongieuse des centres nerveux** (maladie oedémateuse progressive cérébrale de la première enfance), 1081.
- **Syndrome polyradiculo-cordonnal à caractère familial : affection autonome ou forme spéciale d'hérédodégénérescence spino-bulbo-cérébelleuse.** Etude anatomo-clinique, 192.
- Hérédodégénérescence spino-bulbo-cérébelleuse** (Syndrome polyradiculo-cordonnal à caractère familial : affection autonome ou forme spéciale d'). Etude anatomo-clinique, 192.
- Hernie discale.** v. *Rachis*.
- **cervicale.** v. *Moelle épinière*.
- Herpès floride** (Paralysie faciale périphérique au cours d'un) apparu consécutivement à un pneumo-encéphalogramme, 381.
- **simplex** (Sur l'apparition d') au cours du tétanos et sur sa signification de bénignité, 377.
- Hibernation** (Coma post-hypoglycémique traité par), 348.
- **artificielle.** Fibrome intracérébral géant récidivé, 624.
- Histamine** (Inhibition par la chlorpromazine du choc mortel provoqué par l'), 1094.
- Hochwart.** v. *Polynévrite cérébrale méningiforme de Frankl Hochwart*.
- Hoering.** v. *Syndrome de Hoering-Barde-Biedl*.
- Holodysphrénies et schizophrénies aiguës.** Un groupe de psychoses phasiques endogènes, 824.
- Homosexualité masculine avec et sans troubles hormonaux**, 590.
- Hôpital psychiatrique.** Evolution, 348.
- **de sûreté de Sarreguemines** (Composition de la population de l'). Services de sûreté et défense sociale, 597.
- **infantile**, 404.
- Hôpitaux psychiatriques de New-York** en 1955-1956, première période où l'on utilisa largement les produits tranquillisants (Analyse de la diminution de la population dans les), 185.
- Hormone somatotrope** (Intérêt de l') dans les psychoses de la sénilité. Premiers résultats, 599.
- Huntington.** v. *Chorée de Huntington*.
- Hyaluronidase** et B.Z.55. Les « économiseurs d'insuline » dans la cure de Sakel (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 462.
- (2)-**hydrazino-4-6-biodiéthylamino-1-3-5-triazine-dihydrochlorure.** v. *Muscles*.
- Hydrémie.** v. *Epreuve de l'hydrémie*.
- Hydrocéphalie.** v. *Cerveau*.
- Hydroxyzine**, méprobamate, acépromazine et 7044 R.P. Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques dans des psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.
- (Nouveaux médicaments psychiatriques : étude de l'activité de l') et de son association à la chlorpromazine ou à la réserpine, 631.
- Hydroxyprégnandione.** v. *Convulsivothérapie par électrochocs*.
- Hydroxytryptamine**-(5). v. *Sérotonine*.
- Hygiène mentale.** v. *Mentale (Hygiène)*.
- Hyperchlorémie et hypernatrémie**, diabète insipide, panhypopituitarisme, pseudo - signe d'Argyll - Robertson, syndrome de Parinaud : tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.
- Hypercorticisme non thérapeutique** (Expression schizophrénique de l'). Guérison de deux malades par la surrénalectomie bilatérale subtotal, 603.
- Hyperkaliémie** (Paralysies avec) : rôle de l'insuffisance cortico-surrénalienne, 1084.
- Hyperkératose palmo-plantaire** (Encéphalopathie épileptogène au cours d'une) avec mélanodermie et cardiopathie congénitale, 568.
- Hypernatrémie et hyperchlorémie**, diabète insipide, panhypopituitarisme, pseudo - signe d'Argyll - Robertson, syndrome de Parinaud : tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.
- Hyperostose généralisée et malformation atrophique du cervelet.** Contribution à la question des dysgénésies ostéoneurales, 375.
- Hypertension endocrinienne.** v. *Cerveau (Liquide céphalo-rachidien)*.
- Hypertthyroïdies** (Efficacité de la réserpine dans le traitement des), 407.

Hypertonie oppositionnelle, démence astasie-abasie (Dégénérescence des corps calleux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ? 191.

Hypersomnie prolongée engendrée par des lésions bilatérales du système activateur médial. Le syndrome thrombotique de la bifurcation du tronc cérébral, 845.

Hypervitaminose A (Encéphalocèles, méningocèles par) et considérations cliniques, 1080.

Hypnographie. Etude à propos de l'emploi thérapeutique de la peinture hypnotique, 181.

Hypnose (Point de vue d'actualité sur les concepts de suggestion et d'), 1106.

Hypnotique de synthèse, non barbiturique : le L. 21 03 (Etude clinique d'un nouvel) (P.-A. BENSOUSSAN, J.-L. SINGIER et G. MAUREY), 168.

Hypophyse. Hypertrophie du récessus sus-spinal. Essai de systématisation radio-anatomique dans 13 cas, 594.

— **Tératome pinéalomateux** avec symptômes cliniques variés : diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo-signe d'Argyll-Robertson, syndrome de Parinaud, 625.

Hypertension artérielle rétinienne orthostatique, 574.

Hypotrichose. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.

Hypsarhythmia de Gibbs (21 cas). Son traitement spectaculaire par l'A.C. T.H., 406.

Hystérie. Astasie-abasie hystérique de trente ans de durée, 844.

— réflexe et instinct, 614.

— Stigmatisation hystérique, 185.

I

Idiotie familiale (Nouvelles observations d') avec dégénérescence spongieuse des centres nerveux (Maladie œdémateuse progressive cérébrale de la première enfance), 1081.

— **amaurotique**. Forme juvénile (Dégénérescence cérébro-maculaire), 402.

Images consécutives (Observations sur les) et « after-effect » de mouvement, 840.

Immobilisines (Signification de la découverte d') du liquide céphalo-rachidien dans la neuro-syphilis, 389.

Inadaptés enfants. Réflexions sur l'hérédité mentale chez les enfants inadaptés, 596.

— Retard en lecture chez les enfants inadaptés, 197.

— Signes d'apraxie chez des enfants inadaptés (H. WALLON et G. DENJEAN), 1.

— **sociaux** (Enfant ou adolescent meneur au sein des groupes de jeunes), 350.

Incendiaires schizophréniques, 1069.

Incohérence verbale (Particularités de la période terminale de la schizophrénie et), 1070.

Inconscient (Le transvestisme. Sur le principe de l'intégration de l'). Parallèles mythologiques, 396.

Indols. Métabolisme des substances indoliques dans les maladies du système nerveux, 386.

— — — — — Recherches qualitatives et chromatographiques sur les urines après charge avec la 5-hydroxytryptamine, 387.

Infections O.R.L. Affections inflammatoires oto-rhino-laryngologiques et maladies mentales, 365.

Infirmes moteurs cérébraux. v. *Enfants*.

Infractions (Considérations sur les) et la responsabilité des traumatismes craniens avec troubles psychiques, 621.

Inhibition conditionnelle (Rôle de l') sur l'orientation latérale et la focalisation des réactions ultérieures (J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 528.

Innervation motrice. v. *Muscles*.

Instabilité émotionnelle (Données pour l'adaptation et la validation du questionnaire Maudsley d'), 396.

Instinct. Fondement biologique, 627.

— hystérie et réflexe, 614.

Insuffisance cortico-surrénalienne (Paralysies avec hyperkaliémie : rôle de l'), 1084.

Insuline. v. *Coma insulinique prolongé*.

— v. *Convulsiothérapie par insuline*.

Intellect. Epreuve clinique d'examen rapide des fonctions intellectuelles, dérivée du test de Weschler-Bellevue, 199.

Intelligence. Notion de hasard et développement intellectuel, 856.

— motricité et perception, 195.

Internement (L'enfant arriéré en face de l'), 196.

Intoxication expérimentale par L.S.D. « Psychome » par L.S.D. Les aspects psychopathologiques de l'intoxication expérimentale par L.S.D. chez des normaux, 857.

— — — — — 25 (Epreuve de Bender dans l'), 1110.

— **l'arsenic**. Manifestations neuro-psychiques, 188.

— **le bromure de méthyle**. Etude anatomique, 813.

- (Séquelles neurologiques de l') aiguë, 813.
- **gluthétimid** (Epilepsie de sevrage au décours d'une intoxication par le) chez une toxicomane, 174.
- **stalinon**, 567.
- Atteintes médullaires, 568.
- Encéphalites toxiques (Aspects anatomo-cliniques et électro-encéphalographiques), 1078.
- (Etude clinique d'ensemble sur 210 cas), 1078.
- évolution d'un cas opéré précocement, 567.
- Lésions du névraxe secondaire à l'ingestion d'éthyl-étain, 1077.
- Méningo-encéphalite hypertensive guérie, 567.
- **sels d'étain**. v. *Intoxication par le stalinon*.
- Inversion sexuelle criminelle**. Un cas rare (I. POPESCU-SIBIU), 279.
- Iodoventriculographie**. Diagnostic radiologique, 815.
- Israël** (Travail considéré comme méthode éducative dans les écoles d'), 400.
- Italie** (Complications nerveuses et mentales de la récente épidémie grippale en) (P.-D. MASTROGIOVANNI), 443.

J

- Jalousie** (Le délire autoréférent de), 1069.
- Jeu psychothérapique** (Le test de Szondi dans le), 198.
- Jeunesse** (Aspects divers de la labilité nerveuse constitutionnelle à l'adolescence et la), 403.

K

- Korsakow**. v. *Syndrome de Korsakow*.
- Kyste hydatique intrahémisphérique** par augmentation de pression dans le ventricule latéral opposé (Ablation en masse du), 569.
- **spinal extradural congénital** (Compression médullaire par) chez un enfant de 6 ans. Opération, guérison, mais développement ultérieur d'une cyphose, 343.

L

- Labilité nerveuse** (Aspects divers de la constitutionnelle à l'adolescence et la jeunesse, 403.
- L.A.E.** v. *Acide lysérgique*.

- Langage et pensée** (Problème). Recherches sur le développement mental des sourds-muets, 353.
- (Le) révèle la personnalité, 354.
- **schizophrénique**, 369.
- Langue** (Torticolis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la face, de la) et du membre supérieur gauche. Amélioration par la pédonculotomie, 573.
- Largactil**. v. *Chlorpromazine*.
- Latérisation**. Rôle de l'inhibition conditionnelle sur l'orientation latérale et la focalisation des réactions ultérieures (J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 528.
- syncinésies et mouvements associés (J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 522.
- Lecture** et adolescents, 400.
- (Apprentissage de la) et de l'écriture. Aspects psychopathologiques et considérations psychopédagogiques, 853.
- (Retard en) chez les enfants inadapés, 197.
- Léonard**, précurseur de la psycho-physiologie et de la psychologie dynamiques modernes, 397.
- Lésions osseuses traumatiques**. v. *Convulsivothérapie par électrochoc*.
- Leucémie aiguë** (Paraplégie flasque d'installation brutale, premier signe d'une), 576.
- Leucodystrophie**. v. *Cerveau*.
- Leucoencéphalite sclérosante subaiguë**. v. *Cerveau*.
- Leucotomie**. v. *Psychochirurgie-leucotomie*.
- Lévopromazine**. Action thérapeutique du 7044 R.P. dans les névroses obsessionnelles, les névroses digestives et les états de cénestopathies (H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI), 449.
- Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques (hydroxyzine, méprobamate, acépromazine et 7044 R.P.) dans des psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.
- A la lumière de 61 cas traités de façon systématique (GURTNER, Soos et HAUMONTÉ), 980.
- (La) en thérapeutique psychiatrique (G. DESHAIES, G. LANIERI-LAURA et A. FARGEON), 965.
- (7044 R.P.). Essais thérapeutiques de psychoses ayant résisté aux traitements antérieurement utilisés (G. TEULIÉ, J. DE VERBIZIER, Mlle E. POYART et P. MARKOVITCH), 159.
- (—) (Etude de l'activité d'une nouvelle phénothiazine), 810.
- (Modifications de la formule sanguine au cours du traitement à la), 808.

- Observations et réflexions sur l'effet des petites doses de nozinan, 602.
- (Premiers résultats de l'action du) (nozinan) dans les syndromes dépressifs, 347.
- (Résultats thérapeutiques du 7044 R.P.) dans les états dépressifs, 804.
- (7044 R.P.). Traitement des dépressions mélancoliques (G. COLLIER et A. MARTIN), 300.
- Liquide céphalo-rachidien. v. *Cerveau* (*Liquide céphalo-rachidien*).
- Little. v. *Maladie de Little*.
- Lobectomie temporale. v. *Psychochirurgie-lobectomie temporale*.
- Lobotomie. v. *Psychochirurgie-lobotomie*.
- Lobotomisés. Deux années consécutives d'études portant sur les rapports de la chlorpromazine et le développement de convulsions chez cinquante malades post-lobotomisés, 1091.
- Loi de la valeur initiale et psycho-physiologie moderne, 388.
- Luescher. v. *Test chromatique de Luescher*.
- L.S.D. v. *Acide lysergique*.
- 25. v. *Acide lysergique*.
- v. *Antihistaminiques*.
- L. 21 03. v. *Hypnotique de synthèse*.

M

- Magie. v. *Pensée magique*.
- Malades mentaux. v. *Mentaux* (*Malades*).
- Maladie de Basedow post-émotionnelle avec syndrome catatonique, 824.
- Friedreich (Forme particulière du nystagmus dans la), 570.
- Little. Recherches physio-pathologiques sur la réactivité des motoneurones. Premiers résultats, 1082.
- Marchiafava-Bignami ? (Dégénérescence des corps calleux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la). Démence hypertonique oppositionnelle astasie-abasie, 191.
- Paget à localisation craniennne exclusive et état mélancolique, 817.
- Parkinson. v. *Parkinsonisme*.
- Pick à localisation temporale avec atteinte unilatérale du thalamus, 190.
- Recklinghausen (Exophtalmie pulsative dans la), 372.
- Lésions centrales, 1084.
- Steinert, 817.
- Thomsen, myotonie congénitale, 193.
- osseuse de Paget (Syndrome psychonévropathique révélateur d'une), 344.

- Malformations osseuses cranio-cervicales. v. *Rachis cervical*.
- Manganèse. v. *Neuropathie manganique*.
- Manie. Episodes maniaques espacés, apparus tardivement après un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention pour hématome sous-dural, 589.
- v. *Psychose maniaque dépressive*.
- Manies chroniques graves interrompues par la réserpine. Restitution pour deux d'entre elles d'un rythme périodique (H. MAUREL et J.-P. SPIELMANN), 787.
- Marchiafava. v. *Maladie de Marchiafava-Bignami*.
- Mariage et personnalité, 356.
- Marie. v. *Muscles*.
- Marfan. v. *Syndrome de Marfan*.
- Masque (Phénoménologie du) à travers le test de Rorschach, 356.
- Maudsley. v. *Questionnaire de Maudsley*.
- Méconnaissances, 809.
- Médico-psychologique (Société). Communications du Secrétaire général, 1006.
- (—) Décès du Professeur MANCEAUX, membre titulaire de la Société médico-psychologique, 762.
- (—) Election de membres correspondants nationaux, 112, 296, 1007.
- (—) Election de quatre membres titulaires, 1006.
- (—) Honorariat, 1006.
- (—) Rapport du Secrétaire général, 763.
- (—) Réunion du Conseil d'administration, 112.
- Mégaencéphalie. v. *Cerveau*.
- Mélancolie. Maladie de Paget à localisation craniennne exclusive et état mélancolique, 817.
- à forme hallucinatoire (Influence de l'évolution d'une cardiopathie sur celle d'une), 590.
- Mélanodermie. v. *Hyperkératose palmaire*.
- Membre fantôme (Extinction d'un) chez un amputé de jambe au cours d'une compression médullaire par hernie discale cervicale. Reviviscence du fantôme après exérèse chirurgicale de la hernie, 577.
- supérieur gauche (Torticolis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la face, de la langue et du). Amélioration par la pédonculotomie, 573.
- Mémoire (Acide nucléique chez les vieillards présentant un affaiblissement de la), 1092.
- Physiologie, 891.
- Meneur adolescent. L'enfant ou l'adolescent meneur au sein des groupes de jeunes inadaptés sociaux, 350.

- **enfant**. L'enfant ou l'adolescent meneur au sein des groupes de jeunes inadaptés sociaux, 350.
- Méningiome**. v. *Cerveau*.
- Méningite aiguë curable à éosinophiles** (Les éosinophiles du liquide céphalo-rachidien, la), 193.
- v. *Cerveau* (*Liquide céphalo-rachidien*).
- Méningocèles**. v. *Cerveau*.
- Méningo-encéphalite hypertensive**. v. *Cerveau*.
- Méningoexothéliomes**. Histopathologie et clinique, 1090.
- Menstruation**. Cycle menstruel et troubles mentaux, 369.
- (Poussées évolutives de certains méningiomes au cours de la grossesse et de la), 845.
- Mental (Développement)**. Influence du milieu sur le développement mental. Répercussion sur l'organisation des programmes didactiques, 857.
- (—) Développement mental des prématurés, 629.
- (—) Recherches sur le développement mental des sourds-muets. Problème langage et pensée, 353.
- (Etat). Influence de la lobectomie temporale sur l'état mental des épileptiques psycho-moteurs, 1081.
- Mentale (Anorexie)**, 838.
- (—) (P. LÔ et J.-P. DUFLO), 734.
- (Consultation d'hygiène). Remarques sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur (LE GUILLANT, KESTENBERG, S. GRIMBERT, Mme VACHER et GROSCLAUDE), 764.
- (Déchéance). Recherches sur la déchéance mentale des alcooliques, 1074.
- (Guérison). L'essence de la guérison mentale), 826.
- (Hérédité). Réflexions sur l'hérédité mentale chez les enfants inadaptés, 596.
- (Hygiène). Organisation de l'hygiène mentale en vue d'une action sociale, 354.
- Mentales (Maladies)**. Affections inflammatoires oto-rhino-laryngologiques et maladies mentales, 365.
- Mentaux (Débiles)**. Arbre généalogique d'une famille de débiles mentaux (12 oligophrénies en trois générations), 175.
- (Malades). Biologie de la vieillesse chez les malades mentaux. Les altérations du tracé électro-cardiographique de signification artériosclérotico-hypertensive chez des malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
- (—) Essai pour servir d'introduction à l'étude du sommeil chez les malades mentaux, 191.
- (—) Etude objective du sommeil. Présentation de la méthode et premiers résultats, 370.
- (—) Limites de la validité artistique des productions des malades mentaux, 367.
- (—) Réactivité à la couleur des malades mentaux examinés par le test chromatique de Luescher, 1068.
- **nord-africains**. Evolution des effectifs d'entrées de la population masculine d'origine nord-africaine musulmane pour l'année 1957 (G. DAUMÉZON, Y. CHAMPION et J. CHAMPION-BASSET), 1031.
- (Troubles). Cycle menstruel et troubles mentaux, 369.
- (— **secondaires**). Troubles mentaux secondaires à une hépatite ictérique (H. COLLOMB, J. LAURENT et R. PLAS), 1020.
- Méprobamate** (Effets du) chez les psychopathes séniles (J. BOUQUEREL, Mme NAVIAU et Mlle LAVOINE), 121.
- (Essai du) dans les cures antialcooliques par le disulfirame, 805.
- étude clinique, 203.
- hydroxyzine, acépromazine et 7044 R.P. Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques dans les psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.
- (Observations préliminaires sur l'action du) sur la symptomatologie neurologique et psychique des épileptiques et des parkinsoniens, 1100.
- (Le) en psychiatrie, 862.
- (Résultats cliniques obtenus par le traitement avec le) chez 37 malades mentaux, 1097.
- Méprobamates** (Contrôle électroencéphalographique chez les épileptiques soumis à l'usage des), 205.
- Mératran** (Pipradol). Les psychotoniques, 412.
- Les stimulants centraux et leurs indications en psychiatrie, 410.
- Mère** (Traitement simultané de la) et de l'enfant, 1104.
- de schizophrène. Aspects biographiques et profil psychologique, 177.
- Merrill**. v. *Test de Terman-Merrill*.
- Métastases méningées multiples**. v. *Cerveau*.
- **néoplasiques**. v. *Système nerveux central*.
- (N) - méthyl - benzol-sulfonyl-N-butyluree. v. *Dolipol*.
- Méthylpentynol**. v. *Oblivon*.
- Métrazol**. v. *Epilepsie*.
- Microphthalmie**. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.
- Miel**. v. *Ergose*.
- Milieu** (Influence du) sur le développement mental. Répercussion sur l'or-

- ganisation des programmes didactiques, 857.
- **psychiatrique** (Distance sociale et rapports interindividuels en). Aspects techniques d'approche psycho-sociale (A. FERNANDEZ-ZOILA et M. LEBRETON), 224.
- **rural**. v. *Sexualité criminelle rurale*.
- Militaires** (Observations de syndromes pseudo-schizophréniques chez des), 1075.
- Milttdown**. v. *Méprobamate*.
- Moelle épinière**. Accidents médullaires des cancers vertébraux d'origine prostatique, 592.
- Angiome racémeux de la moelle et angiome choroidien, 569.
- Cas de surcharge ferrique du système nerveux central (hémosidrose régionale, séquelle vraisemblable de suintements hémorragiques sous-arachnoïdiens), 191.
- Compression médullaire à forme de pseudo-sclérose latérale amyotrophique, 573.
- par kyste spinal extradural congénital chez un enfant de 6 ans. Opération, guérison, mais développement ultérieur d'une cyphose, 343.
- spondylose secondaire à une ostéochondrodystrophie type Silverskjöld, 624.
- Dégénérescence spino-cérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un débile épileptique, 849.
- Diagnostic entre les affections méningo-radiculaires et la spondylarthrite ankylosante, 568.
- Diverticules paradicaux intrasacrés, 572.
- Extinction d'un membre fantôme chez un amputé de jambe au cours d'une compression médullaire par hernie discale cervicale. Reviviscence du fantôme après exérèse chirurgicale de la hernie, 577.
- Indications, limites et valeur de la myélographie, 376.
- Modifications de la tension artérielle d'origine vésicale chez les traumatisés médullaires, 571.
- Note sur une dilatation probablement congénitale du canal rachidien lombaire et sacré, sans image tumorale à la myélo-radiculographie, 572.
- Ophtalmo-encéphalite démyélinisante, 194.
- Recherche du syndrome de l'artère du renflement lombaire, 594.
- Relations entre la syringomyélie et l'acropathie ulcéro-mutilante familiale. A propos d'un cas clinique, 844.
- Stalinon et atteintes médullaires, 568.
- Syndrome de la queue de cheval par hernie discale, 852.
- Syndrome polyradiculocordonnal à caractère familial : affection autonome ou forme spéciale d'hérédodégénérescence spino-bulbo-cérébelleuse. Etude anatomoclinique, 192.
- Tuberculome intramédullaire dorsal, 343.
- v. *Cerveau (Liquide céphalo-rachidien)*.
- Moi** (La structure du) dans la schizophrénie paranoïde, 822.
- conscience. La relation conscience-moi pour le psychiatre, 588.
- Mongoliens** (Etude psycho-biologique comparative de 20) et de 20 arriérés non différenciés (A. BELEY, P. SEVESTRE et R. LÉCUYER), 947.
- Morale** (Introduction à une psychologie de la), 610.
- Moribond** (Psychothérapie du), 203.
- Mort** (Négation délirante de la), 830.
- Motilité** (Intégration de la), 195.
- Motivation** (La) au point de vue clinique, 1107.
- humaine (L'évaluation de la) par la méthode projective d'appréciation de la motivation, 1106.
- Motoneurones**. v. *Neurones moteurs*.
- Motricité**. Bases neurologiques de la maturation motrice et de la méthode, 195.
- (Clinique et thérapeutique des névroses et des psychoses, considérées comme troubles fonctionnels de la respiration et de la), 859.
- et développement psychologique, 196.
- perception et intelligence, 195.
- Mouvement**. Etude et importance en psychologie de l'enfant, 196.
- Importance dans le développement psychologique de l'enfant, 195.
- (Observations sur les images consécutives et « after-effect » de), 840.
- v. *Equilibre en mouvement*.
- Mouvements associés**, syncinésies et latéralisation (J. DUBLINÉAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 522.
- respiratoires. v. *Amygdales*.
- Mulâtres enfants**. Premières constatations électroencéphalographiques concernant des enfants mulâtres, 403.
- Muscles**. Atrophie cérébelleuse sénile fruste sous l'aspect clinique d'une épilepsie-myoclonie progressive avec démence, 852.
- Deux cas pour diagnostic : amyotrophie Charcot-Marie ou névrite interstitielle hypertrophique, 573.
- Examens électromyographiques chez les catatoniques, 187.

- Fibre musculaire striée en éclairage oblique, 572.
- Hémiamyotrophie consécutive à la diencéphalite primitive, 625.
- Méthodes d'étude de la fonction neuromusculaire chez l'homme. Myogramme isométrique, électromyogramme d'excitation et topographie de l'innervation motrice, 816.
- Myasthénie avec tumeur thymique. Mort en crise aiguë six ans après une énervation sinu-carotidienne, 573.
- Myopathie lipo-fibro-calcaire, 380.
- — — — Contribution électromyographique, 1083.
- Myopathie progressive tardive du type Nevin, 343.
- Myotonie congénitale, maladie de Thomsen, 193.
- Observations expérimentales sur un nouveau médicament myorélateur, 1111.
- Paralysie faciale périphérique et son pronostic électromyographique, 842.
- Polynévrite avec graves atrophies musculaires, 374.
- Remarques sur certaines données étiologiques de la myasthénie d'Erb-Goldflam (âge et sexe) et leurs incidences sur la thérapeutique de la maladie. La myasthénie de l'homme jeune est, en l'absence de tumeur médiastinale, une bonne indication de l'énervation sinu-carotidienne, 571.
- Seuil photo-myoclonique selon Gastaut, chez le chien, en fonction de l'état de prédisposition à l'épilepsie réflexe d'Amantéa, 382.
- Thérapeutique par le choc cardiazolique en état de relaxation musculaire grâce à la succinylcholine, 631.
- Tremblement d'action sans modification du tonus, 174.
- Troubles psychiques et atrophies musculaires protopathiques, 1071.
- v. *Moelle épinière*.
- Musique** (La) en psychologie clinique, 839.
- v. *Stimulations musicales*.
- Musulmans algériens** (Répercussions psychopathologiques des conflits politiques d'Algérie observées, dans la métropole, chez des) (L. VALLADE), 255.
- Myasthénie d'Erb-Goldflam**. v. *Muscles*.
- Myélographie**. v. *Moelle épinière*.
- Myélo-radiculographie**. v. *Moelle épinière*.
- Myogramme isométrique**. v. *Muscles*.
- Myographie**. v. *Muscles*.
- Myopathie**. v. *Muscles*.
- lipo-fibro-calcaire. v. *Muscles*.
- progressive tardive du type Nevin. v. *Muscles*.

Myorélateur. v. *Muscles*.

Myotonie congénitale. v. *Muscles*.

Mysoline (La) dans la cure du grand mal épileptique, 1100.

Mythologie. v. *Transvestisme*.

Myxœdème avec goitre par trouble de l'hormonogénèse intra-thyroïdienne d'apparition tardive chez un adulte, 1116.

N

Nanisme. v. *Dysostose mandibulo-faciale de Blodi*.

Narcoïse barbiturique. v. *Convulsivo-thérapie par électrochoc*.

Nécrophilie. Trois cas dans l'Antiquité, 597.

Négation de l'aliéné (R. VALLET), 1033.

— délirante de la mort, 830.

Néoplasmes viscéraux. Complications neurologiques, 591.

Nerf acoustique (Epilepsie bravais-jacksonienne et neurinome du), 574.

— optique. Altérations de la deuxième paire et du chiasma consécutives à des compressions vasculaires, 194.

— trijumeau (Quinze ans d'essais thérapeutiques dans la névralgie essentielle du) : la place de la diphenylhydantoïne. Etude des dérivés, 573.

Nerfs craniens. v. *Cerveau*.

Neuroleptiques (Action thérapeutique des) sur les troubles des mécanismes de la pensée dans les états schizophréniques (H. BARUK, J. LAUNAY, C. CONTE et P. BASSET), 441.

— (Activité comparée de certains médicaments) (hydroxyzine, méprobamate, acépromazine et 7044 R.P.) dans des psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.

— (Correction par le chlorure de potassium de l'asthénie des), 817.

— (Devenir d'un groupe de 40 délirantes chroniques sorties après traitement par les), 174.

— (Modifications du liquide céphalo-rachidien notées au cours de certaines cures), 347.

— (Stabilité des résultats des cures). Expériences avec la chlorpromazine et avec la réserpine sur les malades schizophréniques, 204.

— électrochoc. Association électrochoc-médicaments neuroleptiques en thérapeutique psychiatrique, 1096.

— v. *Acépromazine*.

— v. *Alimémazine*.

— v. *Chlorpromazine*.

— v. *Hydroxyzine*.

— v. *Léopromazine*.

— v. *Phénothiazine sulfamidée*.

- v. *Prométhazine*.
- v. *Promazine*.
- v. *Rauwolfia serpentina*.
- Neurones moteurs.** Maladie de Little. Recherches physiopathologiques sur la réactivité des motoneurones. Premiers résultats, 1082.
- Neuropathie manganique améliorée** par le calcitétracémate disodique, 818.
- Neuroplégiques.** v. *Neuroleptiques*.
- Neurosyphilis**, autrefois et aujourd'hui, 846.
- (Signification de la découverte d'immobilisines du liquide céphalo-rachidien dans la), 389.
- Névin.** v. *Muscles*.
- Névrase secondaire** (Lésions du) à l'ingestion d'éthyl-étain (stalinon), 1077.
- Névraxites** à foyers disséminés (La pénicilline iodée dans le traitement des), 202.
- Névrite crânienne.** v. *Cerveau*.
- **interstitielle hypertrophique** (Deux cas pour diagnostic : amyotrophie Charcot-Marie ou), 573.
- Névrose** (Evolution du concept de), 1070.
- (Qu'est-ce que la) ? 187.
- v. *Schizonévrose*.
- **anxieuse** avec manifestations cardiaques chez un enfant de huit ans, 197.
- **obsessionnelle infantile** (Psychothérapie simultanée individuelle et de groupe dans une), 403.
- Névroses** (Chlorpromazine dans les), 413.
- (Clinique et thérapeutique des) et des psychoses, considérées comme troubles fonctionnels de la respiration et de la motricité, 859.
- comme échec du sens de la vie, 188.
- (Etudes cliniques et électroencéphalographiques chez trois cents), 590.
- (Etude électroencéphalographique de quelques) au cours de l'amélioration produite sur les troubles de l'activité nerveuse supérieure par la cure à base de largactil, 370.
- et facteurs sociaux, 586.
- Phénaglycodol dans les états névrotiques, 599.
- (Recherches sur la sélection d'organes dans les) spécialement dans l'asthénie neurocirculatoire. Sur l'arachnoïdite chronique, 1087.
- (Réflexions sur la psychothérapie des) en milieu hospitalier fermé, 812.
- (Utilisation de la bémactazine dans les) ; étude clinique, 1095.
- **digestives**, névroses obsessionnelles et états de cénestopathies. Action thérapeutique du 7044 R.P. (H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI), 149.
- **expérimentales** (Quelques formes particulières des), 598.

- **infantiles.** Le rôle de l'ambiance et des liaisons temporaires dans le pathomécanisme des névroses de l'enfant, 630.
- **obsessionnelles**, névroses digestives et état de cénestopathies. Action thérapeutique du 7044 R.P. (H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI), 149.
- Nord-Africains musulmans.** Evolution des effectifs d'entrées de la population masculine d'origine nord-africaine musulmane pour l'année 1957 (G. DAUMÉZON, Y. CHAMPION et J. CHAMPION-BASSET), 1031.
- Noyau caudé.** v. *Cerveau*.
- Nozinan.** v. *Lépropromazine*.
- Nystagmus** (Forme particulière du) dans la maladie de Friedreich, 570.

O

- Oblivon.** Aspects cliniques de la susceptibilité au méthylpentynol, 1093.
- Obsession.** Action thérapeutique du 7044 R.P. dans les névroses obsessionnelles, les névroses digestives et les états de cénestopathies (H. BARUK, J. LAUNAY et A. ROBERTI), 149.
- **Etats obsessionnels épisodiques** dans le cadre de la psychose dépressive, 829.
- Oligophrènes.** v. *Cerveau*.
- Onirisme.** Rêves comme auxiliaires dans l'évaluation de la force du moi, 398.
- et réveil, 399.
- **Phénomènes électromagnétiques irradiant du cerveau humain** pendant l'activité psycho-sensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.
- Ophtalmoencéphalite démyélinisante.** v. *Cerveau*.
- Or** (Sels d'). Manifestations polynévritiques et psychiques au cours d'un traitement par les sels d'or, 1097.
- Orgueil érotique.** L'érotomanie de de Clérambault ou érotisme orgueilleux (M. LECONTE), 209.
- Orientation latérale** (Rôle de l'inhibition conditionnelle sur l') et la focalisation des réactions ultérieures (J. DUBLINEAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 528.
- **temporale** (Valeur pronostique chez les schizophrènes chroniques d'un trouble perceptif concernant l'), 834.
- Ostéochondrodystrophie type Silverskjöld** (Compression médullaire par spondylose secondaire à une), 624.
- Oxazine.** Les stimulants centraux et leurs indications en psychiatrie, 410.
- Oxygène-méningo-insufflations.** Une méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquan-

tes de pratique neurologique et psychiatrique (LIABOT et VIGNOT), 319.
Oxydation de la D.P.P. (N-N-diméthyl-P-phénylène-diamine). Etude sur le phénomène chimique en présence du sérum sanguin des malades atteints de schizophrénie, 386.

Oxygène sous pression (Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psychoactifs (sérotonine en particulier), basé sur les résultats d'une étude expérimentale des convulsions dues à l') (H. LABORIT, R. COIRAULT, B. BROUSSOLLE, R. PERRIMONT-TROUCHET et P. NIAUSSAT), 60.

P

Paget. v. *Maladie de Paget*.

Palfium. Etude sur les propriétés pharmacodynamiques et toxiques du 2-2-diphényl-3-méthyl-4-morpholinobutyryl-pyrrolidine (R. 875). Démonstration de ses effets toxico-manogènes, 857.

Pallidotomie pour maladie de Parkinson, 175.

Pancréas. Encéphalopathies d'origine pancréatique, 1080.

Panhypopituitarisme, diabète insipide, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo - signe d'Argyll - Robertson, syndrome de Parinaud : téréatome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.

Paralysie avec hyperkaliémie : rôle de l'insuffisance cortico-surrénalienne, 1084.

— **faciale** (Réparation) par anastomose faciophrénique, 576.

— **périphérique** au cours d'un herpès floride apparu consécutivement à un pneumo-encéphalogramme, 381.

— et son pronostic électromyographique, 842.

— **générale.** Etude électroencéphalographique, 830.

— (Fièvre récurrente dans le traitement de la) (P. MARESCHAL et J. NOBLET), 288.

— (Fréquence d'observations cliniques de) avec réflexes pupillaires conservés et symptomatologie fruste, 1069.

— (Pseudo-) par atrophie cérébrale (L. MARCHAND, M. LECONTE et R. RAY), 4040.

Paranoïa (Contribution clinique au problème psychopathologique de la), 367.

Paranoides schizophrènes. Etude de la détérioration au moyen de l'échelle

Weschler-Bellevue dans un groupe de schizophrènes paranoïdes, 367.

Paraplégie flasque d'installation brutale, premier signe d'une leucémie aiguë, 576.

Paraphrénies (V.-J. DURAND, G. LEBOUX et Y. BENOIT), 45.

Paraplégies cypho-scoliotiques. Révision critique, 1085.

Parkinson. v. *Parkinsoniens*.

— v. *Parkinsonisme*.

Parkinsoniens (Observations préliminaires sur l'action du méprobamate sur la symptomatologie neurologique et psychique des épileptiques et des) 1100.

Parkinsonisme (Pallidotomie pour), 175.

— Stimulation capsulaire chez l'homme. Son intérêt dans la stéréotaxie pallidale pour syndromes parkinsoniens, 570.

— Syndrome parkinsonien consécutif à une électrocution, 569.

— Traitement. Rapport préliminaire sur l'emploi de la prométhazine dans 12 cas, 186.

— chirurgical, 412, 632, 861.

Parole (Traitement psychologique des troubles de la) et de la voix, 411.

Pédonculotomie (Torticolis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la face, de la langue et du membre supérieur gauche. Amélioration par la), 573.

Peinture de schizophrènes, 839.

— folie et culture, 620.

— **hypnotique** (Hypnographie. Etude à propos de l'emploi thérapeutique de la), 181.

Pénicilline iodée dans le traitement des névralgies à foyers disséminés, 202.

Pensée. Action thérapeutique des neuroleptiques sur les troubles des mécanismes de la pensée dans les états schizophréniques (H. BARUK, J. LAUNAY, C. CONTE et P. BASSET), 441.

— et langage (Problème). Recherches sur le développement mental des sourds-muets, 353.

— magique, 620.

Perception, motricité et intelligence, 195.

Personnalité (Altération schizophrénique de la). Les schizophrénies processuelles, 371.

— du tuberculeux hospitalisé, 1076.

— et biographie personnelle, 199.

— et mariage, 356.

— (Le langage révèle la), 354.

— (Théorie de la) et principes du conditionnement, 395.

— **psycho-physique** et électroencéphalogramme. Systématique analytique et compréhensive de l'électroencéphalogramme humain normal, 395.

Personnes âgées. v. *Acide nucléique*.

— v. *Age avancé*.

— v. *Age involutif*.

— v. *Démence sénile*.

— v. *Psycho-affectivité*.

— v. *Psychoses séniles*.

— v. *Sénescence*.

— v. *Test de vocabulaire*.

Phénaglycodol (Le) dans les états névrotiques, 599.

Phénergan. v. *Prométhazine*.

Phénomène bulbo-mimique (Le) dans les lésions cérébrales en foyer, 193.

Phénothiazine (Des crises pendant le traitement avec les dérivés de la), 1093.

— sulfamidée. Propriétés pharmacologiques générales de la diméthylsulfamido - 3-(méthyl-4"-pipérazinyl-3"-propyl)-10-phénothiazine (7843 R.P.), 600.

— résultats cliniques et psychopharmacodynamie originale d'un nouveau neuroleptique, le 7843 R.P., 602.

— (7843 R.P.). (Effets psychiques de la nouvelle), 601.

— Syndromes neurologiques engendrés par un nouveau neuroleptique majeur (le 7843 R.P.), 600.

— v. *Chlorpromazine*.

— v. *Létopromazine*.

— v. *Promazine*.

— v. *Prométhazine*.

Phénylpropylamines. Considérations psychopathologiques et cliniques sur deux cas de toxicomanie et de psychose par dérivés phénylpropylaminiques, 190.

Phobie de l'école : étude sur la manière dont l'anxiété se communique, 1103.

Photostimulation. Etude du seuil photo-myoclonique selon Gastaut, chez le chien, en fonction de l'état de prédisposition à l'épilepsie réflexe d'Amantéa, 382.

— Réponses du diencéphale à la stimulation lumineuse intermittente et à la stimulation pharmacologique ; valeur comparée des deux méthodes, 384.

Physiognomonie (L'histoire esquissée de la) étudiée au point de vue psychosomatique (A. BERNDORFER), 286.

Piaget et Freud : les créateurs de systèmes, 854.

Pick. v. *Maladie de Pick*.

Piéron. v. *Test de Toulouse-Piéron*.

Pinéalome à manifestations psychiques initiales, 344.

Pipéridine. Les stimulants centraux et leurs indications en psychiatrie, 410.

Pipradol. v. *Mélatran*.

Plégicil. Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques (hydroxyzine, méprobamate, acépromazine

et 7044 R.P.) dans des psychoses chroniques (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.

Plexus brachial. v. *Anosognosie*.

Pneumoencéphalogramme. v. *Cerveau*.

Pneumoencéphalothérapie dans la cure des épileptiques (Effets de la), 1099.

Polioomyélite antérieure aiguë (Problèmes d'assistance et problèmes prophylactiques de la), 376.

— humaine (Histologie de quelques aspects physiopathologiques de la), 1089.

— bulbaire. Formes atypiques, 192.

Polynévrite avec graves atrophies musculaires, 374.

— (Les lésions anatomiques cérébrales dans la) associée au syndrome de Korsakow ou à l'encéphalopathie de Wernicke, 582.

— cérébrale ménieriforme de Franckl Hochwart ou névrite crânienne unilatérale et multiple. Présentation et discussion d'un cas, 848.

Polynévrites (Etiologie des), 1079.

— Manifestations polynévritiques et psychiques au cours d'un traitement par les sels d'or, 1097.

— alcooliques (L'encéphalographie gazeuse dans les), 583.

Polyradiculonévrite récidivante, 816.

Porphyrie aiguë. Données cliniques et thérapeutiques, 843.

Possession diabolique (Un cas énigmatique de) en Lorraine au XVII^e siècle. Elisabeth de Ranfaing, l'énergumène de Nancy, fondatrice de l'Ordre du Refuge ; étude historique et psychomédicale, 183.

Possible (La catégorie du) en psychopathologie, 397.

Post-électrochoc. Phases korsakowiennes au cours de la restructuration, 584.

Potassium. v. *Chlorure de potassium*.

Prégnandione. v. *Succi-prégnandione*.

Prématurés (Le développement mental des), 629.

Pression artérielle. v. *Amygdales*.

Prochlorpérazine (Malades traités par la), 347.

Progressive matrices. v. *Test « progressive matrices » (1938) de Raven*.

Promazine (Impressions cliniques sur l'action du traitement par la), 1092.

Prométhazine et électrochoc, 804.

— (Traitement du parkinsonisme. Rapport préliminaire sur l'emploi de la) dans 12 cas, 186.

Propanédiols (Aspects biologiques actuels de la psychiatrie. Etude clinique et expérimentale sur l'action des), 1111.

Prostate. v. *Cancers vertébraux*.

- Pseudo-paralysie générale** par atrophie cérébrale (L. MARCHAND, M. LECONTÉ et R. HAY), 1010.
- **schizophrénie**. Observations de syndromes pseudo-schizophréniques chez des militaires, 1075.
- **signe d'Argyll-Robertson**, diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, syndrome de Parinaux : tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.
- **sclérose latérale amyotrophique**. v. *Moelle épinière*.
- Psychanalyse** (Contribution de la) à la compréhension du développement de l'enfant, 854.
- et diéthylamide de l'acide lysergique. Fondements pour une thérapeutique combinée, 1096.
- Dix ans de cercle de travail viennois pour la psychologie des profondeurs, 1947-1957, 198.
- Intégration des concepts psychanalytiques sur le développement affectif infantile dans les données neurobiologiques et culturelles, 404.
- Notes psychanalytiques sur le choc hypoglycémique de Sakel, 860.
- Position du demi-siècle de l'apport de la théorie psychanalytique de Freud, 369.
- (Racines sociales et intégration historique de la), 365.
- Structuration dynamique des psychoses. Contribution à la psychothérapie analytique, 182.
- **extensive**. Origines et fondements de la psychothérapie, 612.
- Psychisme**. Biogénèse de la vie psychique, 398.
- (Conceptualisation psychiatrique du), 394.
- Contribution clinique à l'étude du déséquilibre psychique, 608.
- Troubles psychiques et atrophies musculaires protopathiques, 1071.
- Psychiatrie** (La relation conscience-moi pour le), 588.
- Psychiatrie**. Aspects biologiques actuels. Etude clinique et expérimentale sur l'action des propanédiols, 1111.
- et endocrinologie, 838.
- (Etat actuel de nos connaissances en) autorise-t-il la poursuite du dirigisme d'inspiration sociatrique? 588.
- actuelle et anthropologie philosophique, 1106.
- **infantile**. Nouvelles orientations, 351.
- Psycho-actifs (Agents)**. Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psycho-actifs (sérotonine en particulier), basés sur les résultats d'une étude expérimentale des convulsions dues à l'oxygène sous pression (H. LABORIT, R. COIRAULT, B. BROUSSOLLE, R. PERRIMOND-TROUCHET et P. NIAUSAT), 60.
- Psycho-affectivité**. Recherches sur les conditions psycho-affectives de la défaillance psychique du vieillard, 587.
- Psycho-biologie**. Etude comparative de 20 mongoliens et de 20 arriérés non différenciés (A. BELEY, P. SEVESTRE et R. LÉCUYER), 947.
- Psychochirurgie**. v. *Lobotomisés*.
- **leucomie**. Catamnèse de 197 leucotomies, 413.
- Observations sur le comportement de maladies mentales leucotomisées, 412.
- **lobectomie temporale**. Influence de la lobectomie temporale sur l'état mental des épileptiques psycho-moteurs, 1081.
- **lobotomie**. Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 2) Lobotomie frontale, section péricalluse sous-corticale, cingulectomie antérieure. Variations du comportement provoquées par le L.A.E.-32, 383.
- Psychodrame**. Indication de sismothérapie posée dans le cadre d'une analyse psychodramatique (P.-C. RACAMIER, M. BLANCHARD et L. CARRETIER), 433.
- Psychologie de la morale** (Introduction à une), 610.
- et éducation hier et aujourd'hui, 405.
- (Vocabulaire de la), 1065.
- **des profondeurs** (Dix ans de cercle de travail viennois pour la), 198.
- **dynamique** (L'avenir de la), 399.
- **génétique** (L'importance de la) pour la psychopathologie de la schizophrénie, 622.
- **humaine**. Etude psychologique de l'homme, 355.
- **médicale**. Colloque (P.-H. Davost), 1058.
- Psychologue**. Profession et formation, 199.
- Psychome (Le)** par L.S.D. Les aspects psychopathologiques de l'intoxication expérimentale par L.S.D. chez des normaux, 857.
- Psychonévrose**. v. *Schizonévrose*.
- Psychonévroses** (Résultats obtenus par une nouvelle association hypnotico-sédative chez des malades atteints de) et de dysthymies, 203.
- Psychopathes criminels** (Test Tsédek chez des sujets normaux et des), 1075.
- **séniles** (Effets du méprobamate chez

- les) (J. BOUQUEREL, Mme NAVIAU et Mlle LAVOINE), 421.
- Psychopathies séniles** (Observations et essais thérapeutiques en matière de), 409.
- Psychopathologie juridique** (Manuel de), 179.
- **médico-légale**, 617.
- Psychophysiologie moderne et loi de la valeur initiale**, 388.
- Psychose et réaction délirante secondaire**. Contribution à la question de la « folie induite » ou « folie à deux », 1076.
- **atétrinique dans le traitement du téniasis**, 636.
- **dépressive** (Etats obsessionnels épisodiques dans le cadre de la), 829.
- **maniaque dépressive** (L'encéphalographie fractionnée et l'électroencéphalogramme dans la) (P. BORENSTEIN, M. DABBAH et J. METZGER), 447.
- Psycho-sensorialité**. Phénomènes électromagnétiques irradiant du cerveau humain pendant l'activité psychosensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.
- Psychoses** (Clinique et thérapeutique des névroses et des), considérées comme troubles fonctionnels de la respiration et de la motricité, 859.
- (Considérations psychopathologiques et cliniques sur deux cas de toxicomanie et de) par dérivés phénylpropyl-aminiques, 190.
- de la première et seconde enfance (Nouvel examen des critères diagnostiques dans la maladie schizophrénique et les), 832.
- (Etudes psychopathologiques des) par amines de réveil sur leurs hallucinations et leurs éléments délirants, 364.
- (Note préliminaire sur le traitement des) par le coma insulinique obtenu à l'aide d'insuline associée aux substances hypoglycémiantes par voie orale, 1094.
- (Structuration dynamique des). Contribution à la psychothérapie analytique, 182.
- **alcooliques et gastrectomie**, 189.
- **chroniques** (Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques (hydroxyzine, méprobamate, acépromazine et 7044 R.P.) dans des) (J. PUECH, Ch. ROBIN, H. LANGLOIS et A. RUFFIOT), 79.
- **endogènes** (Chlorpromazine dans les), 634.
- **et symptomatiques** (Expériences avec la résérpine dans le traitement de quelques), 1097.
- **fébriles et antibiotiques à large spectre**. Emploi de la tétracycline dans les syndromes confusionnels aigus, 414.
- **phasiques endogènes** (Un groupe de). Schizophrénies aiguës et holodysphrénies, 824.
- **puerpérales**, 360.
- **Considérations sur la pathogénie, la nosographie, l'évolution et les séquelles à distance sur la base d'observations personnelles**, 1067.
- **séniles** (Intérêt de l'hormone somatotrope dans les). Premiers résultats, 599.
- **symptomatiques** (Syndromes dans les), 364.
- (Syndromes psychopathologiques dans les), 825.
- **Traitement par l'azacyclonol**, 862.
- Psychosomatique** (« Choix de l'organe » et médecine), 840.
- **du rachis cervical** (Remarques sur la pathologie), 818.
- (Histoire esquissée de la physiognomonie étudiée au point de vue) (A. BERNDORFER), 286.
- (Pathologie), 826.
- Psychothérapie** (Communications en), 633, 861.
- (Compte rendu du IV^e Congrès international de) (E. MINKOWSKI), 1047.
- **drogues et transfert vital**, 636.
- **du couple**, 411.
- **du moribond**, 203.
- (Eléments fondamentaux de la) : essai de synthèse, 811.
- (Importance des formes culturelles en), 398.
- (Origines et fondements de la). La psychanalyse extensive, 612.
- **Psychogénie de l'alcoolisme et attitude psychothérapique** (J. CARRÈRE), 481.
- **Réflexions**, 633.
- **simultanée individuelle et de groupe dans une névrose obsessionnelle infantile**, 403.
- (Supervision de la), 1099.
- **Test de Szondi dans le jeu psychothérapique**, 198.
- **analytique**. Structuration dynamique des psychoses, 182.
- **de groupe et cure de sommeil collective**, 819.
- — — **en France**. Bilan, 411.
- — — (Expérience de), 861.
- — — (Signification du rêve dans la), 635.
- Psychotoniques**, 412.
- **Etudes psychopathologiques des psychoses par amines de réveil sur leurs hallucinations et leurs éléments délirants**, 364.
- Purtscher**. v. *Angiopathie rétinienne traumatique de Purtscher*.
- Pyrollamidol**. v. *Palfium*.

Q

- 4560 R.P. v. *Chlorpromazine*.
 Questionnaire Maudsley (Données pour l'adaptation et la validation du) d'instabilité émotionnelle, 396.
 Queue de cheval. v. *Moelle épinière*.
 4522 C.B. v. *Acépromazine*.

R

- Rachis.** Dilatation probablement congénitale du canal rachidien lombaire et sacré, sans image tumorale à la myélo-radiculographie, 572.
 — Syndrome de la queue de cheval par hernie discale, 852.
 — cervical (Pathologie psychosomatique du), 818.
 — Syndromes neurologiques dans les malformation osseuses craniocervicales, 848.
 — v. *Paraplégies cypho-scoliotiques*.
Radiations ionisantes et catatonie expérimentale. *Chlorpromazine* et irradiations du Cobalt 60 chez les cobayes (P.-D. MASTROGIOVANNI et S. DI GAETA), 4007.
Ranfaing (Un cas énigmatique de possession diabolique en Lorraine au XVII^e siècle. Elisabeth de), l'énergumène de Nancy, fondatrice de l'Ordre du Refuge; étude historique et psycho-médicale, 183.
Rapports interindividuels et distance sociale en milieu psychiatrique (Aspects techniques d'approche psychosociale) (A. FERNANDEZ-ZOILA et M. LEBRETON), 224.
Rauwolfia serpentina. Efficacité de la réserpine dans le traitement des hyperthyroïdies, 407.
 — Etude de l'activité de l'hydroxyzine et de son association à la chlorpromazine ou à la réserpine, 631.
 — Expériences avec la réserpine dans le traitement de quelques psychoses endogènes et symptomatiques, 1097.
 — Manies chroniques graves interrompues par la réserpine. Restitution pour deux d'entre elles d'un rythme périodique (H. MAUREL et J.-P. SPIELMANN), 787.
 — (Stabilité des résultats des cures neuroplégiques. Expériences avec la chlorpromazine et avec la) sur les malades schizophréniques, 204.
 — Variations produites par la chlorpromazine et par la réserpine sur les activités phosphatasiques du tronc et des hémisphères cérébraux chez le cobaye, 1112.

- vomitoria. Propriétés pharmacodynamiques de la réserpine, 633.
Raven. v. *Test « progressive matrices »* (1938) de Raven.
Réaction délirante secondaire et psychosé. Contribution à la question de la « folie induite » ou « folie à deux », 1076.
 — de Takata-Ara (Influence des taux liquidiens de l'urée, de la créatinine et de l'acide urique sur la), 388.
Recessus sus-spinal. v. *Hypophyse*.
Récidives (Proportion des premières entrées et des) à l'admission de Sainte-Anne, 589.
Recklinghausen. v. *Maladie de Recklinghausen*.
Référence (Signification des idées de), 827.
Réflexe, hystérie et instinct, 614.
 — pollico-mentonnier dans les hématomas sous-duraux, son évolution en fonction du degré du collapsus cérébral, 344.
Réflexes pupillaires. v. *Paralysie générale*.
Réhabilitation psychiatrique (Du service des assistantes familiales (homemakers) dans la), 1100.
Rein. v. *Amygdales*.
Relaxation musculaire. v. *Muscles*.
Religion et biologie. Problèmes biologiques et problèmes religieux, 1064.
Représentations animales. v. *Schizophrénie*.
Résérpine. v. *Rauwolfia vomitoria*.
Résérpine. v. *Rauwolfia serpentina*.
Respiration (Clinique et thérapeutique des névroses et des psychoses, considérées comme troubles fonctionnels de la) et de la motricité, 859.
Responsabilité (Considérations sur les infractions et la) des traumatismes crâniens avec troubles psychiques, 621.
Restructuration (Phases korsakowiennes au cours de la). Post-électrochoc, 584.
Rétine. Angiopathie rétinienne traumatique de Purtscher, 574.
 — Biologie de la vieillesse chez les malades mentaux. Les altérations de signification artériosclérotico-hypertensive des vaisseaux rétiniens chez des malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
 — Hypotension artérielle rétinienne orthostatique, 574.
Rêve (Signification du) dans la psychothérapie de groupe, 635.
Réveil. v. *Onirisme*.
Rêves. v. *Onirisme*.
Rey. v. *Figure complexe de Rey*.
 — v. *Test de Rey*.
R. 875. v. *Palfium*.

Rhumatisme. v. *Schizophrénie post-rhumatismale*.

Rire (Troubles du). Syndrome du tronc cérébral, séquelle d'un traumatisme crânien fermé, 571.

Ritaline. Etude clinique, électroencéphalographique et électro-cardiographique d'un nouveau médicament psychomimétique : l'ester méthylque de l'acide phényl-pipéridyl-(2)-acétique, 1098.

— Les stimulants centraux et leurs indications en psychiatrie, 410.

Romberg. v. *Syndrome de Romberg*.

Rorschach. v. *Test de Rorschach*.

Rosenow. v. *Anticorps-antigène de Rosenow*.

Rythme alpha frontal. v. *Electroencéphalographie (Rythme alpha frontal)*.

S

Saccoradiculographie. Une méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquantes de pratique neurologique et psychiatrique (LIABOT et VIGNOR), 349.

Sainte-Anne (Absence d'incidence sur les entrées aux admissions de) sur l'épidémie de grippe de l'hiver 1957-1958 (G. DAUMÉZON et M. PÉRIER), 556.

Sakel. v. *Convulsivothérapie par insuline*.

Sang. Action du sérum sanguin de sujets épileptiques sur la croissance des cultures de tissu embryonnaire « in vitro », 385.

— Etude sur le phénomène chimique de l'oxydation de la D.P.P. (N-N-diméthyl-P-phénylène - diamine) en présence du sérum sanguin des malades atteints de schizophrénie, 386.

— Inoculation du sérum et des liquides de perfusion rectale et pharyngée des schizophrènes à des cultures « in vitro » de cellules rénales de singe, 385.

— Modifications de la formule sanguine au cours du traitement à la lévomépromazine, 808.

— (Eosinophiles) du liquide céphalo-rachidien, la méningite aiguë curable à éosinophiles, 193.

— (Sérum). Recherches sur le comportement de la sérotonine dans le sérum sanguin des schizophrènes (A. JUS, D. LASKOWSKA et St. ZIMNY), 898.

— (—) Modifications du comportement chez des sujets volontaires soumis à l'administration de taraxéin, subs-

tance extraite du sérum des schizophrènes, 835.

Sarreguemines. v. *Hôpital psychiatrique de sûreté de Sarreguemines*.

Schizoïde (La division) en psychopathologie, 1067.

Schizonévrose. Les états mixtes et les états transitionnels schizonévrotiques, 607.

Schizophrène (Mère de). Aspects biographiques et profil psychologique, 177.

— (Syndrome pronostiqué du) traité par électrochoc avec considération particulière du sucre lié, 621.

— (Devenir des premières) traitées en 1958 dans un service fermé de femmes, à l'hôpital du Vinatier, 174.

— (Diversité du comportement des épileptiques et des) au cours de la stimulation calorique vestibulaire, 385.

— (Electroencéphalographie des) (Cl. LEROY et P. NOËL), 344.

— (Expériences cliniques avec la sérotonine chez les), 1095.

— (Fables de Düss appliquées à 27). Compréhension du symbole et stade de fixation instinctivo-affective, 1073.

— (Inoculation du sérum et des liquides de perfusion rectale et pharyngée des) à des cultures « in vitro » de cellules rénales de singe, 385.

— (Modifications du comportement chez des sujets volontaires soumis à l'administration de taraxéin, substance extraite du sérum des) 835.

— (Peinture de), 839.

— (Production artistique figurative des malades mentaux ; quelques considérations sur le style particulier du dessin des) ; intérêt diagnostique et avantages de l'art-thérapie, 1099.

— (Recherches sur le comportement de la sérotonine dans le sérum sanguin des) (A. JUS, D. LASKOWSKA et St. ZIMNY), 898.

— soumis à trois thérapeutiques différentes (L'analyse factorielle dans les recherches clinico-thérapeutiques. 1) L'analyse factorielle : ses fondements et ses applications pratiques ; méthode centroïde, 2) Application de l'analyse factorielle à un groupe de), 368.

— Stabilité des résultats des cures neuroplégiques. Expériences avec la chlorpromazine et avec la réserpine sur les malades schizophréniques, 204.

— chroniques (Valeur pronostique chez les) d'un trouble perceptif concernant l'orientation temporelle, 834.

— paranoïdes (Etude de la détérioration au moyen de l'échelle Weschler-

- Bellevue dans un groupe de), 367.
- Schizophrénie**, 1066.
- Action thérapeutique des neuroleptiques sur les troubles des mécanismes de la pensée dans les états schizophréniques (H. BARUK, J. LAUNAY, C. CONTE et P. BASSET), 141.
 - (Aperçu moteur dans la). Etude électromyographique, 833.
 - (Cure de Sakel classique ou associée à la chlorpromazine dans la), 823.
 - (Conclusions du débat sur : définition, critères et limites de l'actuelle), 562.
 - Considérations sur certains états limitrophes, 1077.
 - (Contribution psychopathologique et critique au problème du diagnostic précoce de la), 366.
 - Cyanocobalamine dans les syndromes schizophréniques, 860.
 - Délire schizophrénique, 1072.
 - (Discussions à propos des rapports sur : définition, critères et limites de l'actuelle) (E. MINKOWSKI, P. DELTEIL, FOUKS et A. BELEY), 333.
 - Etats mixtes et états transitionnels schizophréniques, 607.
 - (Etude comparée des résultats de la cure de Sakel simple ou associée à la chlorpromazine dans la), 808.
 - (Etude sur le phénomène chimique de l'oxydation de la D.P.P. (N-N-diméthyl-P-phénylène-diamine) en présence du sérum sanguin des malades atteints de), 386.
 - Examen des critères diagnostiques dans la maladie schizophrénique et les psychoses de la première et seconde enfance, 832.
 - (Explorations dans la) latente, 368.
 - Expression schizophrénique de l'hypercorticisme non thérapeutique. Guérison de deux malades par la surrénalectomie bilatérale subtotale, 603.
 - et heautoscopie hétérosexuelle (M. LETAILLER, J. MORIN et Y. LE BORGNE), 451.
 - (Importance de la psychologie génétique pour la psychopathologie de la), 622.
 - (Importance des traumatismes physiques et psychologiques dans le développement de la), 1094.
 - et incohérence verbale (Particularités de la période terminale de la), 1070.
 - (Investigation sur les réactions cutanées de l'anticorps-antigène de Rosenow dans la), 836.
 - Langage schizophrénique, 369.
 - (Multiples manières de traiter la) ; discussions et indications, 186.
 - (Nombreuses disciplines dans les recherches sur la), 834.
 - (Notion de) en nosographie psychiatrique (LECONTE), 560.
 - Pathogénie, 1071.
 - Pathogénèse et étiologie biologiques, 828.
 - (Problème de la) et le Congrès de psychiatrie de Zurich, 187.
 - Psychothérapie pharmacologique et biologique, 408.
 - (Recherches biologiques récentes à propos de l'étiologie de la) (P.-D. MASTROGIOVANNI), 296.
 - (Représentations animales dans la) (J. BOREL), 914.
 - et sérotonine : contribution expérimentale à la question par administration sous-occipitale et lombaire de sulfate double de 5-hydroxytryptamine et créatinine, 631.
 - (Signe rare et précoce de la), 1072.
 - (Symptômes primaires et secondaires dans la), 840.
 - (Traitement de la) basé sur les relations objectales, 859.
 - type démence précoce, hérédité chargée, sclérose cérébrale progressive (L. MARCHAND et J.-J. RONDEPIERRE), 998.
 - unité nosologique, 838.
 - infantile (Le mauvais usage du diagnostic de), 1103.
 - paranoïde (La structure du moi dans la), 822.
 - post-rhumatismale, 621.
 - (Pseudo-). Observations de syndromes pseudo-schizophréniques chez des militaires, 1075.
- Schizophrénies** (Conception d'Eugène Bleuler concernant le groupe des) au milieu du siècle, 833.
- aiguës et holodysphrénies. Un groupe de psychoses phasiques endogènes, 824.
 - processuelles. L'altération schizophrénique de la personnalité, 371.
- Schizophréniques incenEiaires**, 1069.
- Sclérose cérébrale progressive**. v. *Cerveau*.
- de la corne d'Ammon. v. *Cerveau*.
 - en plaques (Contribution à d'importants changements inhabituels du liquide céphalo-rachidien dans la), 841.
 - — — Etiopathogénie, 373.
 - — — et tétanie. Des tétanies neurogènes, 570.
 - tubéreuse de Bourneville. Etude anatomo-clinique des formes classique et fruste, 379.
- S.C.T.Z.** v. *Hémineurine*.
- Sels d'or** (Manifestations polynévritiques et psychiques au cours d'un traitement par les), 1097.
- Sénescence** (Biologie de la) chez les malades mentaux. Altérations de signification artério-sclérotico-hyper-

- tensive des vaisseaux rétiens chez des malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
- (Biologie de la) chez les malades mentaux. Altérations du tracé électro-cardiographique de signification artério-sclérotico-hypertensive chez des malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
- (Comportement de la fonction cortico-surrénale au cours de la), 1117.
- Sénilité.** v. *Acide nucléique*.
- v. *Démence sénile*.
- v. *Gens âgés*.
- v. *Psychopathes séniles*.
- v. *Psychoses séniles*.
- v. *Sénescence*.
- Séquences verbales.** v. *Test des séquences verbales*.
- Sérotonine.** Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psycho-actifs (sérotonine en particulier), basé sur les résultats d'une étude expérimentale des convulsions dues à l'oxygène sous pression (H. LABORIT, R. COIRAULT, B. BROUSSOLLE, R. PERRIMOND-TRUCHET et P. NIAUSSAT), 60.
- (Expériences cliniques avec la) chez les schizophrènes, 1095.
- (— sur les activités pharmacodynamiques d'un antimétabolite de la): le B.A.S., 1111.
- La 5-hydroxytryptamine a-t-elle effectivement de l'importance sur l'équilibre psychique humain et sur l'apparition des maladies mentales? 363.
- Métabolisme des substances indoliques dans les maladies du système nerveux. Recherches qualitatives et chromatographiques sur les urines après charge avec la 5-hydroxytryptamine, 387.
- (Recherches sur le comportement de la) dans le sérum sanguin des schizophrènes (A. JUS, D. LASKOWSKA et St. ZIMNY), 898.
- et schizophrénie: contribution expérimentale à la question par administration sous-occipitale et lombaire de sulfate double de 5-hydroxytryptamine et créatinine, 631.
- Sérum sanguin.** v. *Sang*.
- Seuil photo-myoclonique**, selon Gastaut, chez le chien, en fonction de l'état de prédisposition à l'épilepsie-réflexe d'Amantéa, 382.
- Sevrage.** v. *Alcooliques*.
- Sexualité.** Cas rare d'inversion sexuelle criminelle (I. POPESCU-SIBIU), 279.
- Homosexualité masculine avec et sans troubles hormonaux, 590.
- Troubles psychosexuels cycliques à type d'obsessions. Impulsions avec anomalies de l'électroencéphalogramme et du liquide céphalo-rachidien, 590.
- criminelle rurale, 595.
- Sexuels (Attentats).** Aspects psychologiques des attentats sexuels sur les enfants et les adolescents (R. LAFON, J. TRIVAS et R. POUGET), 865.
- Silverskjöld.** v. *Ostéochondrodystrophie type Silverskjöld*.
- Sinus frontal.** v. *Cerveau*.
- Sismothérapie.** v. *Convulsivothérapie*.
- Social** (Centre de traitement et de réadaptation). L'ergothérapie au C.T. R.S. de Ville-Evrard. Essai de systématisation (P. SIVADON et P. CHA-NOIR), 546.
- (— — — — —). Une expérience sociothérapeutique de dix années (P. SIVADON, H. CHAIGNEAU et S. TOURNAUD), 533.
- Distance sociale et rapports inter-individuels en milieu psychiatrique (Aspects techniques d'approche psycho-sociale) (A. FERNANDEZ-ZOILA et M. LEBRETON), 224.
- Sociale (Action).** Organisation de l'hygiène mentale en vue d'une action sociale, 354.
- (Anxiété). Modalités d'anxiété: les facteurs de corrélation de l'anxiété sociale, 826.
- (Réadaptation). Remarques sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur (LE GUILLANT, KESTENBERG, S. GRIMBERT, Mme VACHER et GROSCLAUDE), 764.
- (Structure). Le suicide, l'état de conscience et la structure sociale (G. TAMARIN), 641.
- Sociaux (Facteurs).** Névroses et facteurs sociaux, 586.
- Sociologie.** Diagnostic dans la perspective sociologique, 622.
- Sociothérapie.** Une expérience de dix années (P. SIVADON, H. CHAIGNEAU et S. TOURNAUD), 533.
- Sociatrie.** L'état actuel de nos connaissances en psychiatrie autorise-t-il la poursuite du dirigisme d'inspiration sociatrique? 588.
- 6140 R.P. v. *Prochlompémazine*.
- 6549 R.P. v. *Alimémazine*.
- 7044 R.P. v. *Lévomépromazine*.
- 7343 R.P. v. *Phénothiazine sulfamidée*.
- Sommeil** (Essai pour servir d'introduction à l'étude du) chez les malades mentaux, 191.
- (Etude objective du) chez les malades mentaux. Présentation de la méthode et premiers résultats, 370.
- v. *Cure de sommeil*.
- v. *Hypersomnie prolongée*.
- prolongé (Syndromes hémorragiques thrombocytopéniques apparus dans le cours du traitement par le), 1098.
- Son.** v. *Stimulation sonore*.

- Sourds-muets** (Recherches sur le développement mental des). Problème langage et pensée, 353.
- Spondylarthrite ankylosante** (Diagnostic entre les affections méningo-radicaire et la), 568.
- Stalinon** (Atteintes médullaires), 568.
- (Encéphalopathies toxiques au) (aspects anatomo-cliniques et électro-encéphalographiques), 1078.
- Etude clinique d'ensemble sur 210 cas d'intoxication par les sels organiques d'étain, 1078.
- Intoxication. Evolution d'un cas opéré précocement, 567.
- aiguë par un dérivé organique de l'étain, 567.
- Lésions du névraxe secondaire à l'ingestion d'éthyl-étain, 1077.
- (Méningo-encéphalite hypertensive par intoxication au), guérie, 567.
- Steinert**. v. *Maladie de Steinert*.
- Stémétil**. v. *Prochlorpémazine*.
- Stérotaxie pallidale** pour syndromes parkinsoniens (La stimulation capsulaire chez l'homme. Son intérêt dans la), 570.
- Stigmatisation hystérique**, 185.
- Stilwandel**. L'art psychopathologique. Revue critique, observations générales et contribution casuistique. Limites des rapports entre art moderne et art psychopathologique. Considérations psychopathologiques sur le problème du « stilwandel », 1073.
- Stimulants centraux** (Les) et leurs indications en psychiatrie, 410.
- Stimulation capsulaire** chez l'homme. Son intérêt dans la stérotaxie pallidale pour syndromes parkinsoniens, 570.
- calorique vestibulaire (Diversité du comportement des épileptiques et des schizophrènes au cours de la), 385.
- lumineuse intermittente (Réponses du diencephale à la) et à la stimulation pharmacologique; valeur comparée des deux méthodes, 384.
- musicale au cours de la cure de sommeil. Etude expérimentale et essai d'utilisation thérapeutique (H. FAURE, R. FRANCES et C. IGERT), 692.
- sonique chez le chat (Réponses électriques du cervelet à la), 1108.
- Structure sociale**. v. *Sociale (Structure)*.
- Style**. L'art psychopathologique. Revue critique, observations générales et contribution casuistique. Limites des rapports entre art moderne et art psychopathologique. Considérations psychopathologiques sur le problème du « stilwandel », 1073.
- Succinate d'hydroxyprégnandione**. v. *Convulsivothérapie par électrochocs*.
- sodique de 24-hydroxyprégnandione. v. *Viadril*.
- Succinylcholine**. v. *Convulsivothérapie par électrochoc*.
- v. *Muscles*.
- Succi-prégnandione**: inconvénients et limites de l'action thérapeutique, 598.
- (Traitement du delirium tremens par le). Résultats cliniques, 598.
- Suggestion** (Point de vue d'actualité sur les concepts de) et d'hypnose, 1106.
- Suicide** d'adolescent, 197.
- (Discussion sur les aspects légaux des tentatives de), 831.
- Etat de conscience et structure sociale (G. TAMARIN), 644.
- (—) Leur signification et leurs conséquences sociales, 358.
- (—) psychologie des suicidaires à la lumière du psychodiagnostic de Rorschach, 366.
- Sulfamide hypoglycémiant**. Note préliminaire sur le traitement des psychoses par le coma insulinaire obtenu à l'aide d'insuline associée aux substances hypoglycémiantes par voie orale, 1094.
- (Recherches cliniques sur l'association dans la thérapeutique psychiatrique d'un) avec l'insuline, 410.
- Surrénalectomie bilatérale subtotale**. v. *Hypercorticisme non thérapeutique*.
- Surrénales** (Cortex). L'activité cortico-surrénale en pathologie mentale. Etude des données de l'éosinophilie sanguine, 201.
- Syncinésie** mouvements associés et latéralisation (J. DUBLINIAU, B. HONORÉ et Mlle Th. DIDON), 522.
- Syndrome catatonique**. v. *Catatonie*.
- v. *Cerveau*.
- confusionnel. v. *Confusion*.
- schizophrénique. v. *Schizophrénie*.
- de Capgras. Deux observations (P. PICARD, M. LANGLOIS, P. PERROUTY et M. NEYBAUT), 1044.
- Franceschetti fruste, 574.
- Gayet-Wernicke (Atrophie cérébrale considérable chez un malade ayant présenté successivement un délire alcoolique, un) syndrome de Korsakow. Présentation du cas quatre ans après, 585.
- dégénératif (Etude électroencéphalographique), 594.
- de Hoering-Bardet-Biedl (Considérations pathogéniques et étude électroencéphalographique sur le), 625.
- Korsakow. Anatomoclinique, 580.
- (Atrophie cérébrale considérable chez un malade ayant présenté successivement un délire alcoolique, un) syndrome de Gayet-Wernicke, un). Présentation du cas quatre ans après, 585.

- Electro-clinique de 23 cas, 581.
- (Lésions anatomiques cérébrales dans la polynévrte associée au) ou à l'encéphalopathie de Wernicke, 582.
- Phases korsakowiennes au cours de la restructuration. Post-électrochoc, 584.
- interne, 581.
- post-traumatique (P. MOUREN et J. FELICIAN), 664.
- Anatomo-clinique, 583.
- 3 cas, 581.
- Artère du renflement lombaire (A la recherche du), 594.
- Marfan. Arachnodactylie avec épilepsie, 1094.
- Parinaud diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo-signe d'Argyll-Robertson : tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés, 625.
- Romberg dans le cadre de l'hémiatrophie faciale, 574.
- type diencéphalique envisagé comme séquelle de la bombe atomique, 1083.
- du tronc cérébral. v. *Cerveau*.
- hémorragique thrombo-cytopénique. v. *Thrombocytopénie*.
- neuroleptique de la chlorpromazine (Action préventive de la thiamine à hautes doses sur le) (P. NEVEU, Mme M. L'HERMIT et M. RUYER), 330.
- parkinsonien. v. *Parkinsonisme*.
- préfrontal homolatéral. v. *Cerveau*.
- vestibulaire périphérique. v. *Cerveau*.
- Syphilis. Atrophie cérébrale diffuse avec aphasie de Wernicke en rapport avec une thrombo-artérite syphilitique, 806.
- nerveuse, autrefois et aujourd'hui, 846.
- Signification de la découverte d'immobilisines du liquide céphalo-rachidien dans la neuro-syphilis, 389.
- Syringomyélie (Relations entre la) et l'acropathie ulcéro-mutilante familiale. A propos d'un cas clinique, 844.
- Système nerveux (Métabolisme des substances indoliques dans les maladies du), 386.
- (—————). Recherches qualitatives et chromatographiques sur les urines après charge avec la 5-hydroxytryptamine, 387.
- (Nature et genèse des tumeurs mixtes du). Contribution anatomoclinique, 848.
- (Recherches sur la chémoarchitectonique du), 814, 815.
- central (Cas de surcharge ferrique du) (Hémosidérose régionale, séquelle vraisemblable de suintements

hémorragiques sous-arachnoïdiens), 191.

- Considérations statistiques et cliniques à propos des métastases néoplasiques dans le système central, 593.

Szondi. v. *Test de Szondi*.

T

- Takata-Ara. v. *Réaction de Takata-Ara*.
- Taraxein, substance extraite du sérum des schizophrènes (Modifications du comportement chez des sujets volontaires soumis à l'administration de), 835.
- Télépsychisme. Phénomènes électromagnétiques irradiant du cerveau humain pendant l'activité psychosensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.
- Temps. v. *Schizophrènes*.
- Téniasis (Psychose atébrinique dans le traitement du), 636.
- Tension artérielle. v. *Alcooliques*.
- v. *Moelle épinière*.
- émotionnelle. v. *Emotion*.
- familiale. v. *Famille*.
- Tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés : diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo-signe d'Argyll-Robertson, syndrome de Parinaud, 625.
- Terman. v. *Test de Terman-Merrill*.
- Tétanie et sclérose en plaques. Tétanies neurogènes, 570.
- neurogène (Sclérose en plaques et), 570.
- Tétanos (Sur l'apparition d'herpès simplex au cours du) et sur sa signification de bénignité, 377.
- Tétracycline dans les syndromes confusionnels aigus. Psychoses fébriles et antibiotiques à large spectre, 414.
- Test chromatique de Luescher (Réactivité à la couleur des malades mentaux examinés par le), 1068.
- de dessin. Dessins-robots, 856.
- Gesell et de Terman-Merrill appliqués en Uganda, 402.
- Rey. Figure complexe de Rey chez les alcooliques chroniques, 584.
- Rorschach (« Fonction d'interview » du) en pratique psychiatrique (H. COLLOMB, J. BLANC-GARIN, F. CHAERT, R. PLAS et J. LAURENT), 1023.
- (Phénoménologie du masque à travers le), 356.
- (Suicide, tentatives de suicide et psychologie des suicidaires à la lumière du), 366.

- (Types de perception chez les délinquants à travers le), 200.
- Szondi dans le jeu psychothérapique, 198.
- Terman-Merrill et de Gesell appliqués en Uganda, 402.
- Toulouse-Piéron chez les oligophrènes, 189.
- Weschler-Bellevue (Epreuve clinique d'examen rapide des fonctions intellectuelles, dérivée du), 199.
- des séquences verbales. Méthode projective d'application rapide (P. NEVEU), 327.
- du bonhomme. Dessins-robots, 856.
- H.C. Dessins-robots, 856.
- neurophysiologique pour les diagnostics psychiatriques. Résultats sur 750 malades, 836.
- « progressive matrices » (1938) de Raven appliqué individuellement à 370 sujets psychiatriques, 825.
- psychologique (Validité d'un) de lésion cérébrale, 824.
- Tsédek chez des sujets normaux et des psychopathes criminels, 1075.
- Tests de vocabulaire (Emploi des) chez le vieillard. Critique des résultats, 587.
- Thalamus. v. *Cerveau*.
- Théralène. v. *Alimémine*.
- Thérapeutique neurologique et psychiatrique, 176.
- psychiatrique et neurologique, 176.
- par l'art. Art-thérapie dans une institution d'enfants, 822.
- Musique en psychologie clinique, 839.
- Production artistique figurative des malades mentaux ; quelques considérations sur le style particulier du dessin des schizophrènes ; intérêt diagnostique et avantages de l'art-thérapie, 1099.
- Stimulation musicale au cours de la cure de sommeil. Etude expérimentale et essai d'utilisation thérapeutique (H. FAURE, R. FRANCÈS et C. IGERT), 692.
- Thiamine. Action préventive à hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la chlorpromazine (P. NEVEU, Mme M. L'HERMIT et M. RUYER), 330.
- Effets psychologiques de la restriction et de la privation de thiamine chez l'adulte, jeune, normal, 837.
- Thomsen. v. *Maladie de Thomsen*.
- Thrombo-artérite syphilitique (Atrophie cérébrale diffuse avec aphasie de Wernicke en rapport avec une), 806.
- Thrombocytopénie. Syndromes hémorragiques thrombocytopéniques apparus dans le cours du traitement par le sommeil prolongé, 1098.
- Thymus. Myasthénie avec tumeur thyroïdienne. Mort en crise aiguë six ans après une énévation sinu-carotidienne, 573.
- Thyroïde. Myxœdème avec goitre par trouble de l'hormogénèse intrathyroïdienne d'apparition tardive chez un adulte, 1116.
- Nouvelles données sur la physiologie thyroïdienne étudiée avec le microscopie électrologique, 1115.
- v. *Hyperthyroïdies*.
- Tofranil (Geigy). Traitement des états dépressifs, 600.
- Tonus. v. *Tremblement*.
- Torticolis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la face, de la langue et du membre supérieur gauche. Amélioration par la pédonculotomie, 573.
- Toulouse. v. *Test de Toulouse Piéron*.
- Toxicomane (Epilepsie de sevrage au décours d'une intoxication par le glutéthimide chez une), 174.
- Toxicomanes. Traitement médical et social. Rapport d'un groupe d'étude, 204.
- Toxicomanie. (Considérations psychopathologiques et cliniques sur deux cas de) et de psychose par dérivés phénylpropyl-aminiques, 190.
- Tranquillisants (Analyse de la diminution de la population dans les hôpitaux psychiatriques de New-York en 1955-1956, première période où l'on utilisa largement les produits), 185.
- (Médicaments), 1096.
- Transfert vital, drogues et psychothérapie, 636.
- Transvestisme. Principe de l'intégration de l'inconscient. Parallèles mythologiques, 396.
- Traumatisme. v. *Cerveau*.
- v. *Convulsivothérapie par électrochoc*.
- v. *Epilepsie post-traumatique*.
- v. *Schizophrénie*.
- v. *Syndrome de Korsakow*.
- crânien. v. *Cerveau*.
- médullaire. v. *Moelle épinière*.
- Travail considéré comme méthode éducative dans les écoles d'Israël, 400.
- 13155 Ciba. v. *Muscles*.
- Tremblement d'action sans modification du tonus, 174.
- 3277 R.P. v. *Prométhazine*.
- Trijumeau. v. *Nerf trijumeau*.
- Troubles hormonaux. v. *Homosexualité masculine*.
- Tsédek. v. *Test Tsédek*.
- Tuberculeux hospitalisé (La personnalité du), 1076.
- Tuberculome intramédullaire dorsal, 343.

Tumeur cérébrale. v. *Cerveau*.
 — médiastinale. v. *Muscles*.
 — thymique v. *Thymus*.

U

Uganda (Test de Gesell et de Terman-Merrill appliqués en), 402.
 Ulcères duodénaux. Un facteur neurogène affectant le développement des ulcères gastriques et duodénaux. Sur Parachnoïdite chronique, 1087.
 — gastriques et duodénaux (Un facteur neurogène affectant le développement des). Sur Parachnoïdite chronique, 1087.
 Urée (Influence des taux liquidiens de l'), de la créatinine et de l'acide urique sur la réaction de Takata-Ara, 388.
 Uréthane. Sur les résultats obtenus par une nouvelle association hypnotico-sédative chez des malades atteints de psychonévroses et de dysthymies, 203.
 U.R.S.S. (Rééducation des déficients moteurs en), 401.

V

Vagabondage et fugues à l'âge évolutif, 829.
 Vaisseaux rétinien. v. *Rétine*.
 Valeur initiale. v. *Loi de la valeur initiale*.
 Validité artistique (Limites de la) des productions des malades mentaux, 367.
 Van Gogh (Psychologie de), 811.
 Vasomotricité céphalique. v. *Cerveau*.
 Vessie. v. *Amygdales*.
 — v. *Tension artérielle*.
 Viadril (Le traitement des syndromes alcooliques aigus par le) (Succinate sodique de 21-hydroxyprégnandione) (J. DUCOUDRAY et J. NOYER), 496.
 Vieillards. v. *Acide nucléique*.

— v. *Age avancé*,
 — v. *Age involutif*,
 — v. *Démence sénile*.
 — v. *Psychopathes séniles*.
 — v. *Psycho-affectivité*.
 — v. *Psychoses séniles*.
 — v. *Sénescence*.
 — v. *Tests de vocabulaire*.

Vigilance (Troubles de la) par anoxie du tronc cérébral dans les tumeurs intracrâniennes, 374.

Ville-Evrard (L'ergothérapie au C.T. R.S. de). Essai de systématisation (P. SIVADON et P. CHANOIT), 546.

Vision colorée (Anatomie, physiologie et), 200.

Vitamine A. Encéphalocèles, méningocèles par hypervitaminose A et considérations cliniques, 1080.

— B1. Action préventive à hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la chlorpromazine (P. NEVEU, Mme M. L'HERMIR et M. RUYER), 330.

— Effets psychologiques de la restriction et de la privation de thiamine chez l'adulte, jeune, normal, 837.

— v. *Hémineurine*.

Vitamines. v. *Alcoolisme*.

Vocation (Les jeunes dans la préservation de leur), 359.

Voix (Traitement psychologique des troubles de la parole et de la), 411.

Vol (Un cas de) comme équivalent épileptique, 828.

W

Wernicke. v. *Cerveau*.

Weschler. v. *Echelle Weschler-Bellevue*.
 — v. *Test de Weschler-Bellevue*.

Z

Zoophilie (Sur l'influence de l'intoxication alcoolique aiguë dans l'inceste et la), 1073.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D'AUTEURS ⁽¹⁾

A

- ABÉLY (P.). Compte rendu du Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française (LVI^e Session, Strasbourg, 21-26 juillet 1958), 578.
- Conclusions du débat sur : définition, critères et limites de l'actuelle schizophrénie, 562.
- En relisant Balzac, psychiatre occasionnel, 751.
- et BENOIT (J.-C.). A propos des mécanismes délirants, érotisme, culpabilité et délire. Les conflits instinctivo-affectifs et le délire en miroir, 798.
- *Discussion*, 111, 792, 802, 1017.
- ABÉLY (X.). *Discussion*, 1016, 1017, 1046.
- ACCORNERO (F.) et MAYER (R.). Fugues et vagabondage à l'âge évolutif, 829.
- ACHAINTRE (A.), BANGE (C.) et LAUXEROIS (G.). Le devenir d'un groupe de 40 déliantes chroniques sorties après traitement par les neuroleptiques, 174.
- LAUXEROIS (G.) et BANGE (C.). Le devenir des premières schizophrènes traitées en 1953 dans un service fermé de femmes, à l'hôpital du Vina-tier, 174.
- v. *Perrin*.
- ACKNER (B.). Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 393.
- ADAM (I.-M.-H. Mc). Discussion sur les aspects légaux des tentatives de suicide, 832.
- AIMARD (G.). v. *Garde*.
- AJMON-MARSAN (C.) et RALSTON (B.-L.). La crise épileptique. Sa morphologie fonctionnelle et sa signification diagnostique. Analyse clinico-électro-encéphalographique de crises produites par le métrazol, 178.
- AJURIAGUERRA (J. de). Intégration de la motilité, 195.

- ALAJOUANINE (Th.), DEROBERT (L.) et THIEFFRY (S.). Etude clinique d'ensemble sur 210 cas d'intoxication par les sels organiques d'étain, 1078.
- NEHLIL (J.) et HOUDART (R.). Influence de la lobectomie temporale sur l'état mental des épileptiques psychomoteurs, 1081.
- ALLEAUX-FERNET, BUGARD (P.) et ROMANI (J.-D.). Le comportement de la fonction cortico-surrénale au cours de la sénescence, 1117.
- ALBERTON (G.). Observations électro-encéphalographiques sur un cas de leucoencéphalite sclérosante subaiguë, 849.
- ALEXANDER (L.) et MOORE (M.). Des multiples manières de traiter la schizophrénie ; discussions et indications, 186.
- ALDRICH (K.). Du service des assistantes familiales (homemakers) dans la réhabilitation psychiatrique, 1100.
- ALLÈGRE (G.), TOMMASI (M.) et LAPRAS (Cl.). Gliome sous-épendymaire du IV^e ventricule, 173.
- ALLIEZ (J.), VALLADE (L.), MILETTO (G.), DONGIER (M.) et BARRABINO (J.-H.). Troubles psychosexuels cycliques à type d'obsessions. Impulsions avec anomalies de l'électroencéphalogramme et du liquide céphalo-rachidien, 590.
- v. *Crémieux*.
- ALMA (J. d'). La schizophrénie, unité nosologique, 838.
- ALMEIDA (M.). Emploi de la chlorpromazine dans l'alcoolisme, 413.
- ALVAREZ DE TOLEDO (L.-G. de), FONTANA (A.) et MORALES (F.-P.). Psychanalyse et diéthylamide de l'acide lysergique. Fondements pour une thérapeutique combinée, 1096.
- ALVES GARCIA (J.). Psychopathologie médico-légale, 617.
- AMALRIC. v. *Calmettes*.

(1) Les chiffres en caractères **gras** correspondent aux MÉMOIRES ORIGINAUX et aux COMMUNICATIONS à la Société médico-psychologique.

AMEZUA (L.). Fibrome intracérébral géant récidivé. Hibernation artificielle, 624.

AMSTUTZ (Cl.). v. *Lereboullet*.

ANCONA (L.). La motivation au point de vue clinique, 1107.

ANDO (M.). Troubles épileptiques du comportement dans l'enfance, 629.

ANDRADE E SILVA (J. de). v. *Sampaio*.

ANDRÉ-BALISAUX (G.) et GONSETTE (R.). Corrélations électro-cliniques dans 300 cas de convulsions de l'enfance, 1105.

ANGELERGUES. Le syndrome mental de Korsakow, étude anatomo-clinique, 580.

ANGELERI (F.). Le problème des potentiels paroxystiques bilatéraux et synchrones en électroencéphalographie. A propos d'observations expérimentales, 1112.

— FALEG (G.) et PARIGI (S.). Corrélations entre quelques aspects de l'activité électrique archipalliale et le comportement. Etude expérimentale chez le rat albinos, 1113.

— v. *Carreiras*.

ANGELINI (A.-L.). L'évaluation de la motivation humaine par la méthode projective d'appréciation de la motivation, 1106.

ANGELILLO (F.). v. *Puca*.

ANGRISANI (D.) et SERRA (C.). Considérations pathogéniques et étude électroencéphalographique sur le syndrome de Hoering-Bardet-Biedl, 625.

ANTHONY (J.). Les créateurs de systèmes : Piaget et Freud, 854.

ARCANGELI (P.), NISTRI (M.), SFERLAZZO (R.), FURIAN (R.) et ARCANGELI (A.). Céphalée, activité électrique cérébrale et niveau glycémique. Recherches cliniques sur quelques aspects corrélatifs du problème, 1108.

ARESU (M.). Les manifestations cliniques de la fatigue, 1074.

ARFEL-CAPDEVIELLE (Mme). v. *Cossa*.

ARGENTAT (G.). v. *Floris*.

ARMINANTE (J.-C.). Influence des taux liquidiens de l'urée, de la créatinine et de l'acide urique sur la réaction de Takata-Ara, 388.

ARNOULD (G.), DUREUX (J.), TRIDON (P.) et SCHMITT (J.). Syndrome parkinsonien consécutif à une électrocutation, 569.

— HARTEMAN (P.), DUREUX (B.), TRIDON (P.) et SCHMITT (J.). Sclérose en plaques et tétanie. Des tétanies neurogènes, 570.

— v. *Kissel*.

ARRANZ (T.). v. *Parellada*.

ARSENI (C.) et BOTAZ (M.). Syndromes pseudo-bulbaires dans les processus expansifs intracrâniens, 1085.

ASJIAN (B.). v. *Ursan*.

AUPÈCLE (M.). Dessins-robots, 856.

AZIMA (H.) et WITTKOWER (E.-D.). Traitement de la schizophrénie basé sur les relations objectales, 859.

B

BAATZ (W.) et WEGELER (A.). Dix ans de cercle de travail viennois pour la psychologie des profondeurs (Directeur : Igor A. Caruso), 1947-1957, 198.

BABIC (B.). v. *Jevtic*.

BALACEANU-STOLNICI (C.). v. *Vasilescu*.

BALCONI (M.) et BERRINI (M.-E.). Etude statisco-clinique sur un groupe de mille enfants signalés pour des difficultés d'adaptation à la première année d'école, 404.

BALDINI (G.) et BRASCA (E.). L'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Aspects psychopathologiques et considérations psychopédagogiques, 853.

BALLAND (P.). v. *Juillet*.

BALVET (P.). v. *Perrin*.

BAMBAREN VIGIL (C.). L'épreuve de Bender dans l'intoxication expérimentale avec la L.S.D. 25, 1110.

BANGE (C.). v. *Achaintre*.

— v. *Requet*.

BARAHONA FERNANDES (H.-Y.). Drogues, psychothérapie et transfert vital, 636.

— Schizophrénies aiguës et holodysphrénies. Un groupe de psychoses phasiques endogènes, 824.

— Syndromes psychopathologiques dans les psychoses symptomatiques, 825.

BARANDE (I.). v. *Rondepierre*.

BARANDE (R.). v. *Delay*.

BAREARA (D.-A.). Communications en psychothérapie, 633.

— Le langage révèle la personnalité, 354.

BARBIZET (J.). v. *Boudin*.

BARINELLI (M.) et MACCAGNANI (G.). Le problème de la personnalité du tuberculeux hospitalisé, 1076.

BARJON (Mme M.-C.). v. *Lafon*.

BARONE (A.) et MUSELLA (R.). Recherches expérimentales sur le rhinocéphale du chat. 2) Lobotomie frontale, section péricalluse sous-corticale, cinglectomie antérieure. Variations du comportement provoquées par le L.A.E. 32, 383.

— et SERRA (C.). Réponses du diencéphale à la stimulation lumineuse intermittente et à la stimulation pharmacologique ; valeur comparée des deux méthodes, 384.

— et LAMBIASE (M.). Métabolisme énergétique cérébral et électroencéphalogramme, 384.

- *v. Musella.*
 BARRA (E.). Une étude des types de perception chez des délinquants à travers la méthode de Rorschach, 200.
 BARRABINO (J.-H.). *v. Alliez.*
 — *v. Miletto.*
 — *v. Vallade.*
 BARROIS (Cl.). *v. Juillet.*
 BARTHET (H.). *v. Caron.*
 BARTHOLOMEW (A.). *v. Marley.*
 BARUK (H.), LAUNAY (J.), CONTE (C.) et BASSET (P.). Action thérapeutique des neuroleptiques sur les troubles des mécanismes de la pensée dans les états schizophréniques, 141.
 — et ROBERTI (A.). Action thérapeutique du 7044 R.P. dans les névroses obsessionnelles, les névroses digestives et les états de cénestopathies, 149.
 — *Discussion*, 155.
 BASSET (P.). *v. Baruk.*
 BASSO (U.) et RONDELLI (A.). Quelques considérations sur l'influence des traumatismes crâniens sur le développement psychique de l'enfant, 853.
 BASTIDE (R.) et CÉSAR (O.). Peinture, folie et culture, 620.
 BATCHELOR (I.-R.-C.). Discussion sur les aspects légaux des tentatives de suicide, 832.
 BATTISTI (A.). *v. Mancini.*
 BAUDRY (M.) et FÉLICIAN (J.). Notes sur l'emploi du théralène comme adjuvant des thérapeutiques neuroleptiques, 602.
 — et PACHE (R.). Observations et réflexions sur l'effet des petites doses de nozinan, 602.
 BEAUJARD (M.). *v. Perrin.*
 BEC. *v. Calmettes.*
 BEGZADIAN-KRATCHATRIAN (V.). *v. Gros-siord.*
 BEYE (A.). L'enfant arriéré en face de l'internement.
 — Schizophrénie (*Discussion*), 341.
 — SEVESTRE (P.) et LÉCUYER (R.). Etude psycho-biologique comparative de 20 mongoliens et de 20 arriérés non différenciés, 947.
 BELFILS (J.). Traitement du delirium tremens par le succi-prégnandione. Résultats cliniques, 598.
 — et JACQUEMET. Succi-prégnandione : inconvénients et limites de l'action thérapeutique, 598.
 BELSANTI (R.). Réactivité à la couleur des malades mentaux examinés par le test chromatique de Luescher, 1068.
 BÉNASSI (P.). Expériences cliniques sur les activités pharmacodynamiques d'un antimitébolite de la sérotonine : le B.A.S., 1111.
 BÉNAZET (J.). *v. Riser.*
 BENOIT (J.-C.). *v. Abély.*
 BENOIT (G.). *v. Daumézon.*
 BENOIT (Y.). *v. Durand.*
 BENSOUSSAN (P.-A.), SINGIER (J.-L.) et MAUREY (G.). Etude clinique d'un nouvel hypnotique de synthèse non barbiturique : le L. 21 03, 468.
 BÉRARD-BADIER (Mme M.). *v. Cossa.*
 — *v. Navarrane.*
 BERDET (H.). *v. Thévenard.*
 BERENSTEIN (I.) et OTÉRO (T.). Quelques effets de la L.S.D. 25 chez le chien, 1110.
 BERRYMAN (E.). Traitement simultané de la mère et de l'enfant, 1104.
 BERGERON (M.). Le mouvement, son étude, son importance en psychologie de l'enfant, 196.
 BERGH (R. van den). Etude artériographique expérimentale de la vasomotricité céphalique, 852.
 BERGOUGNAN (M.). Quinze ans d'essais thérapeutiques dans la névralgie essentielle du trijumeau : la place de la diphénylhydantoïne. Etude des dérivés, 573.
 BERNASCONI (V.) et CASSINARI (V.). Cisternographie de la fosse cérébrale postérieure, 373.
 — *v. Cassinari.*
 BERNDORFER (A.). L'histoire esquissée de la physiognomonie étudiée au point de vue psychosomatique, 286.
 BERRINI (M.-E.). *v. Balconi.*
 BERTHIER (C.). *v. Perrin.*
 BERTRAND (I.), CERBONNET (G.) et GODET-GULLAIN (Mme J.). Contribution à l'étude des encéphalopathies d'origine pancréatique, 1080.
 — GUILLAUME (J.-M.), SAMSON (M.) et GUÉGUEN (Y.). Tubercule intra-médullaire dorsal, 343.
 BESSOU. *v. Calmettes.*
 BETIHEIM (S.). La signification du rêve dans la psychothérapie de groupe, 635.
 BIANCHI (G.). La thérapeutique par le choc cardiazolique en état de relaxation musculaire grâce à la succinylcholine, 631.
 — et FERRAZZI (D.). Une nouvelle méthode thérapeutique : le choc diencéphalique par l'association chlorure d'ammonium-acétylcholine, 1095.
 BIAGOTTI (F.). Le test de Toulouse-Piéron chez les oligophrènes, 189.
 BICKERSTAFF (E.), SMALL (J.) et GUEST (I.). Poussées évolutives de certains méningiomes au cours de la grossesse et de la menstruation, 845.
 BILLET (R.). *v. Guillaume.*
 BINSWANGER (H.). Psychiatrie et endocrinologie, 838.
 BISIO (B.). A propos de nouveaux médicaments psychiatriques : étude de l'activité de l'hydroxizine et de son

- association à la chlorpromazine ou à la réserpine, 631.
- Psychoses fébriles et antibiotiques à large spectre. Emploi de la tétracycline dans les syndromes confusionnels aigus, 414.
- et SOGNI (A.). Considérations sur l'utilisation de la bémactazine dans les névroses : étude clinique, 1095.
- BITKER (M.). v. *Grossiord*.
- BITOUN (G.). v. *Gutton*.
- BIZZI (B.). Etude électro-encéphalographique de quelques névroses au cours de l'amélioration produite sur les troubles de l'activité nerveuse supérieure par la cure à base de chlorpromazine, 370.
- BLACK (D.-A.). v. *Walton*.
- BLANC (M.). Réflexions sur la psychothérapie, 633.
- BLANCHARD (M.). v. *Racamier*.
- BLANC-GARIN (J.). v. *Collomb*.
- BLANQUET (P.). v. *Stoll*.
- BLEGER (J.). La division schizoïde en psychopathologie, 1067.
- BLOCH (CL.). Les éléments fondamentaux de la psychothérapie : un essai de synthèse, 811.
- BOBON (J.). v. *Divry*.
- BOCCI (U.) et INGA (E.-F.). L'association dinitrile succinique-ergose dans la thérapeutique des états dépressifs, 632.
- Quelques considérations sur le développement mental des prématurés, 629.
- BOGAERT (L. van). v. *Vries*.
- BOLLÉA (G.). v. *Gozzano*.
- BONET RODES (J.). v. *Martinez-Garcia*.
- BONFIGLIO (G.). Gastrectomie et psychoses alcooliques, 189.
- BONNAFÉ. *Discussion*, 1040.
- BONNAL (J.). v. *Boudouresques*.
- BONNET (H. et Mme H.) et LAROCHE (B.). Epilepsie de sevrage au décours d'une intoxication par le glutéthimide chez une toxicomane, 174.
- BOREL (J.). Les représentations animales dans la schizophrénie, 914.
- BORNSTEIN (P.), DABBAH (M.) et METZGER (J.). L'électroencéphalographie fractionnée et l'électroencéphalogramme dans la psychose maniaque dépressive, 447.
- BORNSTEIN (M.). v. *Bouquerel*.
- BOSINELLI (M.) et CARLONI (G.). Recherches sur la déchéance mentale des alcooliques, 1074.
- BOTAZ (M.). v. *Arseni*.
- BOTTARI GATTO (G.). Considérations sur les effets cliniques et humoraux observés chez les épileptiques traités par l'acétazolamide (diamox), 407.
- BOUDIN (G.). Myasthénie avec tumeur thymique. Mort en crise aiguë six ans après une énévation sinu-carotidienne, 573.
- BARBIZET (J.) et BRION (S.). A propos de deux observations de dégénérescence des corps calleux. Existe-t-il un syndrome clinique caractéristique de la maladie de Marchiafava-Bignami ? Démence hypertensive oppositionnelle astasie-abasie, 191.
- LAURAS (A.), KREBS (H.) et LANIÈRE (M.). Les signes neurologiques du « delirium tremens », 1083.
- BOUDOURESQUES (J.), BOUQUEREL (Mme), BONNAL (J.) et VIGOUROUX (R.). Compression médullaire à forme de pseudo-sclérose latérale amyotrophique. A propos de deux observations, 573.
- v. *Cossa*.
- BOUGEANT (H.). v. *Cossa*.
- BOULLIAT (G.). v. *Bourrat*.
- BOUQUEREL (J.), BOUQUEREL (Mme), NAVIAU (Mme), BORNSTEIN (M.) et LAVOINE (Mlle). Les suites lointaines du coma prolongé de Sakel, 427.
- NAVIAU (Mme) et LAVOINE (Mlle). Effets du méprobamate chez les psychopathes séniles, 421.
- BOURDON (J.). Considérations cliniques et techniques sur la psychothérapie des dépressions, 812.
- BOURNE (L.). Le coma insulinaire en déclin, 1092.
- BOURNET (P.). v. *Hamel*.
- v. *Massot*.
- BOURRAT (Ch.). v. *Lapras*.
- BOURRAT (L.), BOULLIAT (G.) et BOURRAT (C.-A.). Tremblement d'action sans modification du tonus, 174.
- BOWLBY (J.). Approche étiologique à la recherche du développement infantile, 855.
- BRASCA (E.). v. *Baldini*.
- BRASSEUR (R.). v. *Dereymaeker*.
- BREMER (F.). Du mécanisme de l'épilepsie faradique, 388.
- BRIHAYE (J.). Extinction d'un membre fantôme chez un amputé de jambe au cours d'une compression médullaire par hernie discale cervicale. Reviviscence du fantôme après excrèse chirurgicale de la hernie, 577.
- v. *Hasaerts*.
- BRILL (H.). Analyse de la diminution de la population dans les hôpitaux psychiatriques de New-York en 1955-1956, première période où l'on utilisa largement les produits tranquillisants, 185.
- BRION (S.). v. *Boudin*.
- BROUSSOLLE (B.). v. *Laborit*.
- BROUSSOLLE (P.) et ROSIER (Y.). Le problème des méconnaissances. A propos de quelques observations, 809.
- v. *Perrin*.

- BROWN (C.-C.) et SAUGER (R.-T.). Instrumentation électronique pour les sciences du comportement, 823.
- BROZECK (J.). Effets psychologiques de la restriction et de la privation de thiamine chez l'adulte, jeune, normal, 837.
- BRUCHER (J.-M.), DEREYMAEKER (C.) et VAN DE VOORDE (H.). Trois cas d'abcès cérébraux actinomycotiques, 1088.
- v. *Dereymaeker*.
- BUGARD (P.). v. *Albeaux-Fernet*.
- BURRUANO (F.). Contribution expérimentale à l'étude de la circulation sanguine encéphalique. Etude analytique, anatomique, physiologique et expérimentale, 1109.
- BUSCAINO (G.-A.). La 5-hydroxytryptamine a-t-elle effectivement de l'importance sur l'équilibre psychique humain et sur l'apparition des maladies mentales ? 363.
- RODICCHI (M.) et STEFANACHI (L.). Contribution à l'étude du métabolisme des substances indoliques dans les maladies du système nerveux. Recherches qualitatives et chromatographiques sur les urines après charge avec la 5-hydroxytryptamine, 387.
- et STEFANACHI (L.). Contribution à l'étude du métabolisme des substances indoliques dans les maladies du système nerveux, 386.
- BUSCAINO (V.-M.). Fondements neurologiques des phénomènes de conscience, 390.
- Pathogénèse et étiologie biologiques de la schizophrénie, 828.
- BUSSCHER (J. de). La pensée magique, 620.
- RENYNGHE DE VOXVRIE (G. van) et HOFFMANN (G.). Méningiomes du récessus latéral, 846.
- BUSTAMANTE (J.-A.). Importance des formes culturelles en psychothérapie, 398.
- BYERS (W.). v. *Heath*.
- C**
- CACOPARDO (A.) et RONCO (P.). Modifications campimétriques observées chez des alcooliques chroniques sous l'action de la chlorpromazine et de la résérpine, 386.
- CAHEN (Mme Th.), LANG (F.) et MAYER (H.). Deux cas d'encéphalite post-grippale, 346.
- CAHIER (B.). v. *Crémieux*.
- CAHN (R.). v. *Israël*.
- CAIN, EXTREMET (Mme) et EXTREMET. Quelques formes particulières des névroses expérimentales, 598.
- CALEFFI (G.). Considérations sur un cas d'encéphalomyélite disséminée avec méningite et découverte de nocardia astéroïdes dans le liquide céphalo-rachidien, 1089.
- CAMERON (E.). De l'acide nucléique chez les vieillards présentant un affaiblissement de la mémoire, 1092.
- CALMETTES, AMALRIC, BESSOU. Le syndrome de Romberg dans le cadre de l'hémiatrophie faciale, 574.
- DÉODATI, BEC. Sur deux observations de syndrome de Franceschetti fruste, 574.
- CAMPBELL (A.-M.). L'étiologie des poly-névrites, 1079.
- CAMPI (L.) et CAMURATI (C.). Expériences cliniques avec la sérotonine chez les schizophrènes, 1095.
- La chlorpromazine dans la thérapeutique du coma post-hypoglycémique au cours de la cure de Sakel, 632.
- CAMURATI (C.). Note préliminaire sur le traitement des psychoses par le coma insulinaire obtenu à l'aide d'insuline associée aux substances hypoglycémiantes par voie orale, 1094.
- v. *Campi*.
- v. *Milano*.
- v. *Dogliani*.
- CAMUZARD (M.). v. *Cossa*.
- CANO (A.), FELIPA (E.) et ESCOBAR (M.). La chlorpromazine dans les névroses, 413.
- CAPANI (R.). Recherches cliniques sur l'association dans la thérapeutique psychiatrique d'un sulfamide hypoglycémiant avec l'insuline, 410.
- CARACAS (Gr.), SOLOMONOVICI (A.) et PETROVICI (I.). Paralysie faciale périphérique au cours d'un herpès floride apparu consécutivement à un pneumo-encéphalogramme, 381.
- v. *Maller*.
- CARAVEDO C. (B.). Le méprobamate en psychiatrie, 862.
- CARGNELLO (D.) et LUKINOVICH (N.). Le « psychome » par L.S.D. Les aspects psychopathologiques de l'intoxication expérimentale par L.S.D. chez des normaux, 857.
- CARLO (M. de). v. *Zinolli*.
- CARLONI (G.). v. *Bosinelli*.
- CARON (J.-P.). v. *Guillaume*.
- CARON (M.), NICAISE (H.) et BARTHET (H.). L'androstalnone dans le traitement des états dépressifs, 138.
- CARP (E.-A.-D.-E.). v. *Dellaert*.
- CARPITELLA (A.). Contrôle électroencéphalographique chez les épileptiques

- soumis à l'usage des méprobamates, 205.
- CARRERAS (M.), MACCHI (G.) et ANGELERI (F.). Recherches expérimentales sur la physiopathologie de la formation ammonique. Note 1. Caractéristiques des décharges ammoniques électriquement produites en propagation de ces décharges, 1113.
- CARRÈRE (J.). Psychogénie de l'alcoolisme et attitude psychothérapique, 481.
- CARRETIER (L.). v. *Racamier*.
- CASERTANO (F.). v. *Zinolli*.
- CASSIERS (L.). v. *Massion-Verniory*.
- CASSINARI (V.) et BERNASCONI (V.). Considérations clinico-radiologiques sur 35 cas de méningiomes du tubercule de la selle, 373.
- v. *Bernasconi*.
- CASTEDO (C.), HERMIDA (M.) et PURICELLI (H.). Etude clinico-neurologique de vingt et un cas de botulisme, 1086.
- CASTELLANI (R.). v. *Dalla Volta*.
- CASTORINA (G.) et MARCHINI (E.). Les altérations électroencéphalographiques par occlusion des artères carotide interne et cérébrale moyenne, 381.
- CATAPANO (V.-D.). v. *Puca*.
- CAVANAGH (J.-B.). v. *Kennedy*.
- CAZZAMALI (F.). Phénomènes électromagnétiques irradiant du cerveau humain pendant l'activité psychosensorielle intense des états oniriques, hallucinatoires et télépsychiques, 361.
- CAZZULO (C.-L.), MONTANARI (R.) et TERRANOVA (R.). Aspects biologiques actuels de la psychiatrie. Etude clinique et expérimentale sur l'action des propanédiols, 1111.
- CÉNAC. *Discussion*, 1018.
- CERBONNET (G.). v. *Bertrand*.
- CERDA (E.). Validation du Cornell Index FN2 chez des sujets espagnols, 396.
- CERDA RETUERTO (E.). Etude de la détérioration au moyen de l'échelle Weschler-Bellevue dans un groupe de schizophrènes paranoïdes, 367.
- CÉSAR (O.). v. *Bastide*.
- CHABERT (F.). v. *Collomb*.
- CHAIGNEAU (H.). v. *Sivadon*.
- CHAMPION (Y.). v. *Daumézon*.
- CHAMPION-BASSET (J.). v. *Daumézon*.
- CHANOIT (P.). v. *Sivadon*.
- CHARLIN (A.) et PETIOT. Aspects actuels du traitement du delirium tremens, 598.
- CHATEAU (R.). Problèmes biologiques et problèmes religieux, 1064.
- v. *Fau*.
- CHAUCHARD (P.). La création évolutive, 604.
- CHAVANY (J.-A.). v. *Petit-Dutaillis*.
- CHICATA (M.-A.). La chlorpromazine dans les psychoses endogènes, 634.
- CIRNU (V.). v. *Vasilescu*.
- COCITO (E.) et MELAMPI (M.). Affections inflammatoires oto-rhino-laryngologiques et maladies mentales, 365.
- COHEN (J.-R.), POIRE (R.), PARMENTIER (A.) et LAPORTE (P.). L'électro-encéphalogramme dans 26 cas d'association alcoolisme-épilepsie, 346.
- v. *Heat*.
- COIRAULT (R.). v. *Laborit*.
- COLLARD (J.). v. *Divry*.
- COLLE (G.). D'une dégénérescence spinocérébelleuse avec mouvements involontaires unilatéraux du type athétosique chez un débile épileptique, 849.
- v. *Deschamps*.
- COLLI et GRISONI. La rééducation des infirmes moteurs cérébraux à Milan, 806.
- COLLIER (G.) et MARTIN (A.). Traitement des dépressions mélancoliques par la lévopromazine (7044 R.P.), 300.
- COLLOMB (H.), BLANC-GARIN (J.), CHABERT (F.), PLAS (R.) et LAURENT (J.). La « fonction d'interview » au test de Rorschach en pratique psychiatrique, 1023.
- LAURENT (J.) et GUÉDEL (J.). Atrophie cérébrale considérable chez un malade ayant présenté successivement un délire alcoolique, un syndrome de Gayet-Wernicke, un syndrome de Korsakow. Présentation du cas 4 ans après, 585.
- — — PLAS (R.). Troubles mentaux secondaires à une hépatite ictérique, 1020.
- COLMART (Mlle Ch.). v. *Royer*.
- COMA FABRES (A.). v. *Martínez-García*.
- CONNAN (A.). v. *Giraud*.
- CONTE (C.). v. *Baruk*.
- COOK (N.-G.). v. *Stengel*.
- CORDIER (J.). Episodes psychoriques intercritiques chez les épileptiques, 829.
- Quelques observations d'épilepsie « génétique », 850.
- Quelques remarques sur un état de mal épileptique vérifié, 847.
- CORNELIS (G.). v. *Hou*.
- CORRADO (F.). Considérations sur le test Tsédek chez des sujets normaux et des psychopathes criminels, 1075.
- CORREDOR (H.) et CORREDOR (A.). Traitement chirurgical de la maladie de Parkinson, 632, 861.
- CORSINO (G.-M.). v. *Rossini*.
- CORTEZ (P.). v. *Façon*.
- COSNIER (J.). La figure complexe de Rey chez les alcooliques chroniques, 584.

— *v. Larrive.*

COSSA (P.), BÉRARD-BADIER (Mme M.), CAMUZARD (M.), TARTAL (Mme S.) et FORNARI (C.). Sur un syndrome polyradiculocordonnal à caractère familial : affection autonome ou forme spéciale d'hérédodégénérescence spinobulbo-cérébelleuse. Etude anatomoclinique, 192.

— BOUGEANT (H.), BOUDOURESQUES (J.), DUPLAY (J.), LE COQ (E.), POSTEL (J.) et RIVOIRE (R.). Thérapeutique neurologique et psychiatrique, 176.

— CAMUZARD (M.) et PAOLI (F.). A la recherche du syndrome de l'artère du renflement lombaire, 594.

— DUPLAY (J.), FISCHGOLD, ARFEL-CADEVIELLE (Mme), LAFON, PASSANT, MINVIELLE et RADERMECKER (J.). Encéphalopathies toxiques au stalinon (Aspects anatomocliniques et électroencéphalographiques), 1073.

— et RIVOIRE (R.). Homosexualité masculine avec et sans troubles hormonaux, 590.

COSSIO (M.). *v. Mattioli-Foggia.*

COSTA (N. da). Catamnèse de 197 leucotomies, 413.

COTTE (M.-R.). *v. Courjon.*

COUADAU (A.). *v. Géraud.*

COUDRAY (J.-P.). *v. Sutter.*

COUÉDIC (H. du). *v. Hamel.*

COULONJOU, NICOLET (I.) et MENEZ (J.). Aspect clinique et électroencéphalographique d'une encéphalite suraiguë et d'un syndrome catatonique, complications de la grippe A.57 virologiquement confirmée, 570.

COURJON (J.) et COTTE (M.-R.). L'épilepsie post-traumatique précoce. A propos de 94 observations électro-cliniques, 806.

COURVOISIER (Mme S.), DUCROT (R.), FOURNEL (J.) et JULOU (L.). Propriétés pharmacologiques générales de la diméthylsulfamido-3-(méthyl-4'-pipérazinyl-3'-propyl)-10-phénothiazine (7843 R.P.), 600.

COZZO (G.). Les manifestations neuropsychiques dans les intoxications par l'arsenic, 188.

CRAHAY (S.). *v. Franken.*

CRÉMIEUX (A.), ALLIEZ (J.), TOGA (M.) et DARCOURT (G.). Gliome malin du corps calleux à propagation hémisphérique et à début clinique par symptomatologie pariéto-occipitale, 569.

— GASTAUT (H.), DONGIER (M.) et DONGIER (Mme S.). Etudes cliniques et électroencéphalographiques chez 300 névrosés, 590.

— NICOLINO - GINESTE (Mme), CAHIER (B.), MAYAUD (R.) et PORRO (Mme M.-T.). Réflexions sur l'hérédité mentale chez enfants inadaptés, 596.

CROME (L.). Encéphalopathie kystique multiloculaire d'enfants, 1101.

CUCARELLI (G.). *v. Viviano.*

CUCCIA (D.). *v. Guillaume.*

CUNZA (J.-L.). Applications de la bénactyzine en psychiatrie, 414.

D

DABBAH (M.). *v. Borenstein.*

DAILLY (R.) et SAMSON (M.). Forme familiale d'arthrogrypose, 572.

DALMA (G.). Léonard, précurseur de la psychophysiologie et de la psychologie dynamiques modernes, 397.

DARCOURT (G.). *v. Crémieux.*

DARNAUD (Ch.). *v. Mériel.*

DASCALU-ASJIAN (R.). *v. Ursan.*

DAUMÉZON (G.). Concomitants psychologiques d'une guérison par l'électrochoc, 406.

— et BENOIT (G.). A propos de trois cas de Korsakow post-traumatique, 581.

— et GUIGEN (Y.). Proportion des premières entrées et des récidives à l'admission de Sainte-Anne, 589.

— CHAMPION (Y.) et CHAMPION-BASSET (J.). Evolution des effectifs d'entrées de la population masculine d'origine nord-africaine musulmane pour l'année 1957, 1031.

— et PÉRIER (M.). Absence d'incidence sur les entrées aux admissions de Sainte-Anne sur l'épidémie de grippe de l'hiver 1957-1958, 556.

— Discussion, 545, 1039, 1046.

DAWS (A.). *v. Langmaid.*

DAZZI (P.). Les psychoses puerpérales, 360.

DEBERDT (R.). Etude de l'activité d'une nouvelle phénothiazine : la lévomépromazine (7044 R.P.), 810.

DECOURT (J.), FAUVERT (R.), GENNES (J.-L. de), SUCIER (G.), GUÉRIN (R.), GUÉRIN (Mme M.-Th.), LOVERDO (A.) et MICHEL (R.). Myxoedème avec goitre par trouble de l'hormogénèse intrathyroïdienne d'apparition tardive chez un adulte, 1116.

DEFER (B.). Introduction à une psychologie de la morale, 610.

DEJARDIN (M.). *v. Gerebtzoff.*

DELAHOUSSE (J.). *v. Graux.*

DELAY (J.), DENIKER (P.), ROBERT (R.), BARANDE (R.) et EURIEULT (M.). Effets psychiques de la nouvelle phénothiazine sulfamidée (7843 R.P.), 601.

— — — — Syndromes neurologiques engendrés par un nouveau neuroleptique majeur (le 7843 R.P.), 600.

— LEMPÉRIÈRE (Mlle T.), WIDLOCHER (D.) et RONDOT (P.). Comas hépati-

- ques transitoires chez une alcoolique chronique avec anastomose portocave congénitale ; évolution démentielle, 505.
- — — Considérations cliniques et pathogéniques sur un cas d'encéphalopathie porto-cave, 540.
- DELCAMBRE (E.) et LHERMITTE (J.). Un cas énigmatique de possession diabolique en Lorraine au XVII^e siècle. Elisabeth de Ranfaing, l'énergumène de Nancy, fondatrice de l'Ordre du Refuge ; étude historique et psychomédicale, 183.
- DELCOURT (M.). Le retard en lecture chez les enfants inadaptés, 197.
- DELGADO (H.). L'âme du malade, 1107.
- Peinture de schizophrènes, 839.
- Problème du délire schizophrénique, 1072.
- DELPRIERE (G.). La schizophrénie, 1066.
- DELLAERT (L.) et CARP (E.-A.-D.-E.). Nouvelles orientations de la psychiatrie infantile, 351.
- DELMAS-MARSALET (P.). Etude de la fibre musculaire striée en éclairage oblique, 572.
- DELTEIL (P.). Schizophrénie (*Discussion*), 337.
- DENARD (Y.). v. *Mériel*.
- DENIKER (P.). v. *Delay*.
- DÉODATI. v. *Calmettes*.
- DEREUX (J.). Accidents médullaires des cancers vertébraux d'origine prostatique, 592.
- Syndrome du tronc cérébral, séquelle d'un traumatisme crânien fermé. Troubles du rire, 571.
- DEREYMAEKER (A.). Réparation des paralysies faciales par anastomose facio-phrénique, 576.
- BRUCHER (J.-M.), SOMER (P. de) et BRASSEUR (R.). La culture des tumeurs cérébrales humaines. Premiers résultats personnels, 576.
- v. *Hou*.
- DEREYMAEKER (C.). v. *Brucher*.
- DEROBERT (L.). v. *Alajouanine*.
- DESCHAMPS (A.), COLLE (G.), HOZAY (J.). Documents anatomo-cliniques sur l'épilepsie. Aspects neurologiques tardifs (cérébelleux ou rigides) au cours de démences épileptiques, 851.
- DESHAIES (G.), LANTERI-LAURA (G.) et FARGEON (A.). La lévomazine en thérapeutique psychiatrique, 965.
- DESLOUS-PAOLI (P.). v. *Forestier*.
- DESMAREZ (J.-J.). v. *La Barre*.
- DESMEDT (L.-J.-E.). Méthodes d'étude de la fonction neuro-musculaire chez l'homme. Myogramme isométrique, électromyogramme d'excitation et topographie de l'innervation motrice, 816.
- DESPERT (Mme L.) et SHERWIN (A.). Nouvel examen des critères diagnostiques dans la maladie schizophrénique et les psychoses de la première et seconde enfance, 832.
- DIDON (Mlle Th.). v. *Dublineau*.
- DIETRICH (F.). Hyperostose généralisée et malformation atrophique du cercelet. Contribution à la question des dysgénésies ostéoneurales, 375.
- DIVRY (P.), BOBON (J.) et COLLARD (J.). Auto-mutilation et « autophagie » d'un testicule : le sens existentiel d'un comportement énigmatique, 810.
- v. *Eorard*.
- DIXON (J.-J.). v. *Sandler*.
- DODO (T.). v. *Koike-Gami*.
- DOGLIANI (P.), CAMURATI (C.) et MILANO (G.). Sérotonine et schizophrénie : contribution expérimentale à la question par administration sous-occipitale et lombaire de sulfate double de 5-hydroxytryptamine et créatinine, 631.
- et MICHELETTI (V.). Sur l'influence de l'intoxication alcoolique aiguë dans l'inceste et la zoophilie, 1073.
- DOLCINI (R.). Deux cas de polynévrite avec graves atrophies musculaires, 374.
- DONEGANI (G.) et GRATAROLA (F.-H.). Considérations anatomo-cliniques sur l'encéphalopathie sous-corticale chronique de Binswanger, 841.
- DONGIER (M.). v. *Alliez*.
- v. *Crémieux*.
- DONGIER (Mme S.). v. *Crémieux*.
- DONINI (G.). v. *Millefiorini*.
- DOREY (R.) et HIÉBEL. Un cas de coma post-hypoglycémique traité par hibernation, 348.
- v. *Singer*.
- DOWZENKO (A.), WENDER (M.) et PATELSKI (J.). Contribution à d'importants changements inhabituels du liquide céphalo-rachidien dans la sclérose en plaques, 841.
- DOYLE (I.). Qu'est-ce que la névrose ? 187.
- DRAGANESCU (St.), FACON (E.), OLTEANU (I.) et VOINESCU (S.). Etude anatomo-clinique d'un cas d'atrophie olivoponto-cérébelleuse, 623.
- DROCAN (J.). v. *Vasilescu*.
- DROSDOWSKY (M.). v. *Grossiord*.
- v. *Grossiordet*.
- DUBLINEAU (J.), HONORÉ (B.) et DIDON (Mlle Th.). Rôle de l'inhibition conditionnelle sur l'orientation latérale et la focalisation des réactions ultérieures, 528.
- — — Syncinésies, mouvements associés et latéralisation, 522.
- DUCL (L.). Schizophrénies incendiaires, 1069.
- DUCOUDRAY (J.) et NOYER (J.). Le traitement des syndromes alcooliques aigus par le viadril (succinate sodi-

que de 21-hydroxy-prégnandione); 496.

DUCROT (R.). v. *Courvoisier*.

DUFLOT (J.-P.). v. *Léo*.

DUMONT (J.). v. *La Barre*.

DUPLAY (J.). v. *Cossa*.

DURAND (V.-J.), LEDOUX (G.) et BENOIT (Y.). A propos des paraphrénies, 15.

DURAND DE BOUSINGEN (R.). v. *Kammerer*.

DUREUX (B.). v. *Arnould*.

DUREUX (J.). v. *Arnould*.

DUREUX (J.-B.). v. *Kissel*.

DUSAUCY-BAULOYE (A.). v. *Sorel*.

DUSTIN (P.), MAGE (J.), MARTIN (Ph.) et ROBERT (J.). Paraplégie flasque d'installation brutale, premier signe d'une leucémie aiguë, 576.

E

EETINGER (R.), FÉTIQUE (J.-J.) et LÉVY (A.). Bouffée délirante avec automutilation de la verge à l'occasion d'une paternité. Considérations psychopathologiques, 348.
v. *Kammerer*.

ECHENOZ (M.). v. *Joubert*.

EDGAR (G.-W.-F.). v. *Vriès*.

EISENBERG (L.). La phobie de l'école : étude sur la manière dont l'anxiété se communique, 1103.

ELLINGSON (R.). v. *Mc Lean*.

ELLIS (R.). v. *Whatmore*.

EPPS (P.). Discussion sur les aspects légaux des tentatives de suicide, 831.

ESCOBAR (M.). v. *Cano*.

ESCOUTE (R.). Correction par le chlorure de potassium de l'asthénie des neuroleptiques, 817.

ESPADALER MEDIAN (J.-M.), SALES VASQUEZ (R.) et SOLE LIENAS (J.). Diverticules paradicaux intrasacrés, 572.

ETZIONI (A.). Du travail considéré comme méthode éducative dans les écoles d'Israël, 400.

EURIEULT (P.). v. *Delay*.

FYART-CHMIELNISCKI (E.). v. *Wallon*.

EVARD (E.). Aux confins de la schizophrénie. Considérations sur certains états limitrophes, 1077.

— DIVRY (P.) et MOLDERS (V.). Syndrome de Korsakow post-traumatique. Etude anatomo-clinique, 583.

EXTREMET. v. *Cain*.

EXTREMET (Mme). v. *Cain*.

EYSSENCK (H.-J.). Les principes du conditionnement et la théorie de la personnalité, 395.

F

FAÇON (E.), STERIADE (M.), CORTEZ (P.) et VOINESCU (S.). Contribution anatomo-clinique à l'étude de la chorée de Huntington, 379.

— et WERTHEIM (N.). Hypersomnie prolongée engendrée par des lésions bilatérales du système activateur médial. Le syndrome thrombotique de la bifurcation du tronc cérébral, 845.

— v. *Draganescu*.

FALEG (G.). v. *Angeleri*.

FARGEON (A.). v. *Deshaies*.

FASANARO (G.), KEMALI (D.) et VENTRA (D.). Thérapeutique par les préparations cortisoniques en injections intrarachidiennes, 408.

FATTOVICH (G.). Cas de maladie de Pick à localisation temporale avec atteinte unilatérale du thalamus, 190.

— Cas de mégalencéphalie, 378.

— Particulier aspect histopathologique dans un cas d'épilepsie dite essentielle, 842.

FAU (R.) et CHATEAU (R.). Sur un cas d'atrophie cérébrale diffuse avec aphasie de Wernicke en rapport avec une thrombo-artérite syphilitique, 806.

FAURE (H.). Cure de sommeil collective et psychothérapie de groupe, 819.

— FRANCÈS (R.) et IGERT (C.). Les stimulations musicales au cours de la cure de sommeil. Etude expérimentale et essai d'utilisation thérapeutique, 692.

FAUVERT (R.). v. *Decourt*.

FEIGLEY (Ch.). v. *Heath*.

FÉLICIAN (J.). v. *Baudry*.

— v. *Mouren*.

FELIPA (E.). v. *Cano*.

FERNANDES (B.). Sur les syndromes dans les psychoses symptomatiques, 364.

FERNANDEZ-ZOILA (A.) et LEBRETON (Mme M.). Distance sociale et rapports interindividuels en milieu psychiatrique (Aspects techniques d'approche psycho-sociale), 224.

FERREIRA VAZ (A.). Contribution à la conceptualisation psychiatrique du psychisme, 394.

FERRARI (E.). Etude du seuil photomyoclonique selon Gastaut, chez le chien, en fonction de l'état de prédisposition à l'épilepsie réflexe d'A-mantéa, 382.

FERRAZI (D.). v. *Bianchi*.

FERRER-BRUGUERA (M.) et GUTIERREZ-DIAZ (A.). Opthalmoencéphalite démyélinisante, 194.

FERRO-MILONE (F.). v. *Gomirato*.

FERUTTA (A.-M.). v. *Franchini*.

FETIQUE (J.-J.). v. *Ebtinger*.

- FINK (L.) et VLAVIANOS (G.). Impressions cliniques sur l'action du traitement par la promazine, 1092.
- FINZI (G.) et TOLENTINO (I.). Considération sur le problème de la systématisation nosographique de l'autisme infantile précoce, 197.
- FIGORE (C.). Psychoses puerpérales. Considérations sur la pathogénie, la nosographie, l'évolution et les séquelles à distance sur la base d'observations personnelles, 1067.
- Considérations sur l'ictère par chlorpromazine, 205.
- FISCHGOLD. v. *Cossa*.
- FLAMENT (J.). v. *Franken*.
- FLAMENT (Mme J.) et PELC (Mlle S.). Un cas d'encéphalopathie à prédominance cérébelleuse chez une jeune enfant, 814.
- FLEISCHHACHER (H.). v. *Gurassa*.
- FLEISCHL (Mme M.-F.). Note sur la signification des idées de référence, 827.
- FLORIS (V.). Angiomes et angiomatoses du système nerveux, 1088.
- NOVELETTO (A.) et ARGENTAT (G.). Syndromes neurologiques dans les malformations osseuses cranio-cervicales, 848.
- et SEVERINI (P.). Le diagnostic angiographique de nature des tumeurs cérébrales, 377.
- FOLLIN (S.). *Discussion*, 544, 774.
- FONTANA (A.). v. *De Alvarez de Toledo*.
- FORESTIER (J.) et DESLOUS-PAOLI (P.). A propos du diagnostic entre les affections méningo-radiculaires et la spondylarthrite ankylosante, 568.
- FORNARI (C.). v. *Cossa*.
- FOUKS. Schizophrénie (*Discussion*), 339.
- *Discussion*, 310, 326, 333.
- FOURNEL (J.). v. *Courvoisier*.
- FRAGOSO MENDES (J.). Fondement biologique des instincts, 627.
- FRALETTI (P.). Considérations sur l'art des aliénés et des artistes modernes, 1068.
- FRANCÈS (F.). v. *Faure*.
- FRANCHINI (C.). Provocation de l'accès convulsif en période d'intervalle par l'épreuve de l'hydrémie sensibilisée et stimulée, 387.
- Syndrome hémorragique thrombocytopénique apparu dans le cours du traitement par le sommeil prolongé, 1098.
- et FERUTTA (A.-M.). Effets de la pneumoencéphalothérapie dans la cure des épileptiques, 1099.
- La mysoline dans la cure du grand mal épileptique, 1100.
- FRANÇOIS (J.). Un nouveau syndrome : dyscéphalie avec tête d'oiseau et anomalies dentaires, nanisme, hypo-

- trichose, atrophie cutanée, microphthalmie et cataracte congénitale, 851.
- FRANKEN (L.). Etude anatomique d'un cas d'intoxication par le bromure de méthyle, 813.
- FLAMENT (J.) et GRAHAY (S.). Les séquelles neurologiques de l'intoxication aiguë par le bromure de méthyle, 813.
- et KOKKINOS (G.). Polyradiculonévrite récidivante, 816.
- FREEMAN (T.) et MCGHIE (A.). L'importance de la psychologie génétique pour la psychopathologie de la schizophrénie, 622.
- FRIEDMAN (J.-H.) et GOLDSTEIN (L.). Astasie-abasie hystérique de trente ans de durée, 844.
- FRITZ (A.). De la conception d'Eugène Bleuler concernant le groupe des schizophrénies au milieu du siècle, 833.
- FROESCHES (E.). Traitement psychologique des troubles de la parole et de la voix, 411.
- FURIAN (R.). v. *Arcangeli*.
- FURTADO (D.). Encéphalite par grippe asiatique, 1080.
- FURUTANI (M.). v. *Konumata*.
- FUSTER (J.). Le délire autoréférentiel de jalousie, 1069.

G

- GAETA (S. di). v. *Mastrogiovanni*.
- GAIORSA (J.-A.). Clinique et thérapeutique des névroses et des psychoses, considérées comme troubles fonctionnels de la respiration et de la motricité, 859.
- GALDSTON (I.). Une position du demi-siècle de l'apport de la théorie psychanalytique de Freud, 369.
- GARCIN (R.), GUILLAUME (J.) et GODLEWSKI (St.). Note sur une dilatation probablement congénitale du canal rachidien lombaire et sacré, sans image tumorale à la myélo-radiculographie, 572.
- Tumeur vasculaire complexe de la région pariéto-occipitale gauche (hémangio-réticuloblastome chez une jeune fille de 16 ans), 571.
- et LAPRESLE (J.). Sur un cas de « Myopathie progressive tardive » du type Nevin, 342.
- Sur un cas de surcharge ferrique du système nerveux central (hémisidéroze régionale, séquelle vraisemblable de suites méningo-hémorragiques sous-arachnoïdiennes), 191.
- LAUNAY (Cl.), GUILLAUME (J.) et HADENGUE (A.). Compression médullaire par kyste spinal extradural

- congénital chez un enfant de 6 ans. Opération, guérison, mais développement ultérieur d'une cyphose, 343.
- GARDE (A.), TOMMASI (M.) et AIMARD (G.). Les complications neurologiques des néoplasmes viscéraux, 591.
- GARDNER (A.). Mépromabate ; étude clinique, 203.
- GASTAUT (H.). v. *Crémieux*.
- GATTUSO (R.) et LA BORJA (G.). Comportement électroencéphalographique des épileptiques traités par les diurétiques mercuriels, 628.
- GAYRAL (L.), LAZORTHES (G.) et PLANQUES (J.). Méningo-encéphalite hypertensive par intoxication du stalinon, guérie, 566.
- GEISSMANN (P.). v. *Kammerer*.
— v. *Rohmer*.
- GENNES (J.-L. de). v. *Decourt*.
- GÉRARD (A.). v. *Linquette*.
— v. *Nagrac*.
- GÉRARDIN (J.-R.), HADDAB (B.) et LANG (F.). Essai de traitement polyvitaminique dans l'alcoolisme aigu et subaigu, 348.
- GÉRAUD (J.), COUADAU (A.), TURON (R.), RASCOL (A.). Angiopathie rétinienne traumatique de Purtscher, 574.
- GERBER (Mme M.). Tests de Gesell et de Terman-Merrill appliqués en Uganda, 402.
- GEREBTZOFF (A.). Recherches sur la chémoarchitectomie du système nerveux, 814.
- GRIETEN (J.) et DÉJARDIN (M.). Recherches sur la chémoarchitectonique du système nerveux. L'acétylcholinestérase dans le système nerveux central des mammifères, 815.
- PORTELANGE (P.) et SAIVE (P.). Recherches sur la chémoarchitectonique du système nerveux. Acétylcholinestérase et neurosécrétion dans l'hypothalamus du rat, 815.
- GHIE (A. Mc). v. *Freeman*.
- GIACOMO (U. de) et LO CASCIO (G.). L'électrochothérapie sous narcose barbiturique avec curarisation succinylcholinique, 859.
- GIANCARLO REDA (G.) et PARETTI (Mme E.). Etats obsessionnels épisodiques dans le cadre de la psychose dépressive, 829.
- GIANNINI (A.). Sur un cas de porphyrie aiguë. Données cliniques et thérapeutiques, 843.
- GIBELO (B.). v. *Zamgerlin*.
- GIORDANO (G.-G.), SERRA (C.) et PIRO (S.). Etude clinique et électroencéphalographique des troubles du comportement de l'âge évolutif, 201.
- GIOVANNELLI (G.). Troubles psychiques et atrophies musculaires protopathiques, 1071.
- GIOVE (C.). Sur un signe rare et précoce de la schizophrénie, 1072.
- GIRARD (J.). v. *Pommé*.
- GIRARD (P.) et AIMARD (Mme P.). L'hémiplégie cérébrale infantile, 807.
- GIRAUD et ROUHER. L'hypotension artérielle rétinienne orthostatique, 574.
- GIRAUD (J.-Ch.), SUDAKA (J.), PHÉLINE (C.) et CONNAN (A.). Epithélioma primitif du sinus frontal, 817.
- GIROUD (A.), MARMINET (M.) et SOLÈRES (M.). Encéphalocèles, méningocèles par hypervitaminose A et considérations cliniques, 1080.
- GISPER CRUZ (I. de). Poliomyélite bulbair. Formes atypiques, 192.
- GLOVER (E.). L'avenir de la psychologie dynamique, 399.
- GODET-GUILLAIN (Mme J.). v. *Bertrand*.
- GODLEWSKI (S.). v. *Garsin*.
- GOGLIA (G.). v. *Lavitola*.
- GOLDSTEIN (L.). v. *Friedman*.
- GOMIRATO (G.), FERRO-MILONE (F.) et SICURO (A.). Considérations statistiques et cliniques à propos des métastases néoplasiques dans le système central, 593.
- GONSETTE (R.). v. *André-Batisaux*.
— v. *Hou*.
- GOULON (M.). v. *Mollaret*.
- GOZZANO (M.) et BOLLEA (G.). L'hôpital psychiatrique pour enfants, 404.
- GRASES (J.). Etude psychodiagnostique de la démence sénile, 1071.
- GRATTAROLA (F.-H.). v. *Donegani*.
- GRAUX (P.). v. *Linquette*.
— v. *Nagrac*.
- GRAUX (S.), RABACHE (R.), DELAHOUSSE (J.). Etude électro-clinique de 23 cas de syndrome de Korsakow, 581.
- GRCEVIC (N.). v. *Persic*.
- GRECO (V. del). Le phénomène bulbo-mimique dans les lésions cérébrales en foyer, 193.
- GRIETEN (J.). v. *Gerebtzoff*.
- GRIMBERT (S.). v. *Le Guillant*.
- GRISONI. v. *Colli*.
- GROSSIORD (A.), HELD (J.-P.), BEGZADIAN-KRATCHATRIAN (V.) et RAVERDY-NOZAL (E.). Trois cas d'arthrogryposis multiplex congénita, 1082.
- BITKER (M.) et DROSDOWSKY (M.). Modifications de la tension artérielle d'origine vésicale chez les traumatisés médullaires, 571.
- LE CŒUR (P.), VERLEY (R.) et DROSDOWSKY (M.). Stalinon et atteintes médullaires. Deux observations, 568.
- GROSSIER (Mlle F.). v. *Vermorel*.
- GRUNER (J.-E.). Lésions du névraxe secondaire à l'ingestion d'éthyl-étain (stalinon), 1077.
- GUARESCHI (A.) et MARINATO (G.). Observations sémiologiques sur l'épilepsie pariétale, 1089.

- GUEDEL (J.). v. *Collomb*.
 GUÉGUEN (Y.). v. *Bertrand*.
 GUÉRIN (R.). v. *Decourt*.
 GUÉRIN (Mme M.-Th.). v. *Decourt*.
 GUEST (I.). v. *Bickerstaff*.
 GUIBERT (A.). v. *Juillet*.
 GUIGEN (Y.). v. *Daumézou*.
 GUILLAUME (J.), BILLET (R.), CARON (J.-P.) et CUCCIA (D.). Les méningiomes. Etude clinique et chirurgicale, 617.
 — v. *Garcin*.
 GUILLAUME (J.-M.). v. *Bertrand*.
 GUILLY (P.). v. *Rondepierre*.
 GUILMOT (P.). Considérations critiques, neurologiques, psychiatriques et électroencéphalographiques sur le phénomène de la crise d'angoisse, 827.
 GUIOT (G.), ROUGERIE (J.), SACHS (M.) et HERTZOG (H.). La stimulation capsulaire chez l'homme. Son intérêt dans la stéréotaxie pallidale pour syndromes parkinsoniens, 570.
 GUNTERMANN (A.). Psychose et réaction délirante secondaire. Contribution à la question de la « folie induite » ou « folie à deux », 1076.
 GURASSA (W.-P.) et FLEISCHHACHER (H.). Investigation sur les réactions cutanées de l'anticorps-antigène de Rose-now dans la schizophrénie, 836.
 GURTLER et KHENE. Influence de l'évolution d'une cardiopathie sur celle d'une mélancolie à forme hallucinatoire, 590.
 — Soos et HAUMONTE. Contribution à l'étude de la lévomépromazine à la lumière de 61 cas traités de façon systématique, 980.
 — et KHENE. Compte rendu d'essai d'un neuroleptique. Le tartrate d'alimémazine (6549 R.P.), 601.
 GUTHEIL (E.-A.). Les rêves comme auxiliaires dans l'évaluation de la force du moi, 398.
 GUTIERREZ-DIAZ (A.). v. *Ferrer Bruquera*.
 GUTTON (P.). v. *Monnerot*.

II

- HADDAB (B.). v. *Gérardin*.
 HADENGUE (A.). v. *Garcin*.
 HAGEN (W.), THOMAE (H.), MANSFELD (E.) et MATHEY (F.-J.). Les jeunes dans la préservation de leur vocation, 359.
 HAJNEK (F.). Epilepsie psychomotrice, 1090.
 HALLGREN (B.). L'énurésie ; étude clinique et génétique, 352.
 HAMEL (M.), SIMON (M.) et BOURNET (P.). Résultats thérapeutiques du 7044 R.P. ou lévopromazine dans les états dépressifs, 804.

- COUÉDIC (H. du), SIMON (M.) et BOURNET (P.). Les modifications de la formule sanguine au cours du traitement à la lévomépromazine, 808.
 HAMEL-PUSKARIC (N.). v. *Ohrel*.
 HAMMER (E.-F.). L'application clinique des dessins projectifs, 615.
 HARIGA (J.). A propos de la psychologie de Van Gogh, 811.
 HARRINGTON (Mme M.) et HASSAN (Mme J.-W.-M.). Dépression chez la fillette pendant la phase de latence, 406.
 HARTEMAN (P.). v. *Arnould*.
 HASAERTS (R.) et BRIHAYE (J.). Syndrome de la queue de cheval par hernie discale, 852.
 — et TITECA (J.). Corrélations électrocliniques des pointes-ondes. A propos de petit mal status et d'épilepsia minor continua avec fugues et épisodes confusionnels, 405.
 HASSAN (Mme J.-W.-M.). v. *Harrington*.
 HAUMONTE. v. *Gurtler*.
 — v. *Perrin*.
 HAY (R.). v. *Marchand*.
 HEATH (R.), LEACH (B.), LAWRENCE (Ph.), BYERS (W.), STEN MARTENS (Ph.) et FEIGLEY (Ch.). Psychothérapie pharmacologique et biologique de la schizophrénie, 408.
 — MARTENS (S.), LEACH (B.), MATTHEW (D.), COHEN et FEIGLEY (Ch.). Modifications du comportement chez des sujets volontaires soumis à l'administration de taraxéin, substance extraite du sérum des schizophrènes, 835.
 HEISLER-BAUMSTEIN (M.). Rééducation des déficients moteurs en U.R.S.S., 401.
 HELD (J.-P.). v. *Grossiord*.
 HENNEAUX (J.). Une atrophie cérébelleuse sénile fruste sous l'aspect clinique d'une épilepsie-myoclonie progressive avec démence, 852.
 HERMIDA (M.). v. *Castedo*.
 HERTZOG (H.). v. *Guiot*.
 HESNARD. La relation conscience-moi pour le psychiatre, 588.
 HIEBEL. v. *Dorey*.
 HIGUCHI (A.). v. *Maruyama*.
 HILL (D.). Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 394.
 — v. *Kennedy*.
 HINDLEY (C.-B.). Contribution des théories associatives de l'apprentissage à la compréhension du développement infantile, 1103.
 HIVERT (P.-E.). v. *Rondepierre*.
 HOFFMANN (G.). v. *Busscher*.
 HOLDERBACH (L.). v. *Kammerer*.
 HONORÉ (B.). v. *Dublineau*.
 HOU (H.), CORNELIS (G.), GONSETTE (R.) et DEREYMAEKER (A.). L'iodoventri-

culographie. Le diagnostic radiologique, 815.

HOUDART (R.). v. *Alajouanine*.

HOZAY (J.). v. *Deschamps*.

HUBER (W.). v. *Lane*.

HUBNER (J.-A.). Histopathologie et clinique des méningo-exothéliomes, 1090.

HURIEZ (Cl.). v. *Nayrac*.

HUSQUINET (H.). Réflexions sur la psychothérapie des névroses en milieu hospitalier fermé, 812.

I

IGERT (C.). v. *Faure*.

IHARA (K.). v. *Matsui*.

INGA (E.-F.) et SBARBORI (F.). Contribution à la thérapeutique du delirium tremens, 635.

— v. *Bocci*.

IONASESCU (V.) et URIANU (L.). Considérations à propos d'un cas de cécité corticale, 380.

— v. *Ionesco*.

IONESCO (I.), IONASESCU (V.) et MESTER (Z.). Relations entre la syringomyélie et l'acropathie ulcéro-mutilante familiale. A propos d'un cas clinique, 844.

ISHIKAWA (O.). Etude électro-encéphalographique du thalamus humain, 626.

— v. *Matsui*.

ISHIKURA (R.). Complexes pointes-ondes dans l'électroencéphalogramme et tableaux cliniques, 363.

ISRAËL (L.). Essai pour servir d'introduction à l'étude du sommeil chez les malades mentaux, 191.

— et CAHN (R.). Un suicide d'adolescent, 197.

— v. *Kammerer*.

J

JACQUEMET. v. *Belfis*.

JAKAB (Mme I.). Le rôle de l'ambiance et des liaisons temporaires dans le pathomécanisme des névroses de l'enfant, 630.

JAVALET (A.). v. *Pecker*.

JEFFERSON (M.). La leucodystrophie infantile métachromatique tardive, 1101.

— et RUTTER (L.). Deux cas de la forme juvénile de l'idiotie familiale amaurotique (dégénérescence cérébro-maculaire), 402.

JÉQUIER (M.) et RABINOWICZ (Th.). Lésions centrales dans la maladie de Recklinghausen, 1084.

JÉRI (P.). Expériences avec la réserpine dans le traitement de quelques psychoses endogènes et symptomatiques, 1097.

JEVTCIC (N.) et BABIC (B.). Syndrome pronostiqué du schizophrène traité par électrochoc avec considération particulière du sucre lié, 621.

JOBARD (P.). v. *Rouzaud*.

JONES (A.). v. *Shagossset*.

JOUBERT (P.), ECHENOZ (M.) et MISRAHI (R.). Syndrome psycho-névropathique révélateur d'une maladie osseuse de Paget, 344.

JUGE (N.). v. *Kawai*.

JUILLET (P.), GUIBERT (A.), VERGEZ (M.), BALLAND (P.) et BARROIS (Cl.). Pinéalomé à manifestations psychiques initiales, 344.

JULOU L.). v. *Courvoisier*.

JUS (A.), LASKOWSKA (D.) et ZIMNY (S.). Recherches sur le comportement de la sérotonine dans le sérum sanguin des schizophrènes, 899.

K

KAGITOMI (T.). v. *Maruyama*.

KAMMERER (Th.), DURAND DE BOUSINGEN (R.) et NEVERS (Mlle J.). Epreuve clinique d'examen rapide des fonctions intellectuelles, dérivée du test de Weschler-Bellevue, 199.

— et EBTINGER (R.). Phases korsakoviennes au cours de la restructuration post-électrochoc, 584.

— ISRAËL (L.) et GEISSMANN (P.). Etude objective du sommeil chez les malades mentaux. Présentation de la méthode et premiers résultats, 370.

— SCHOCH (P.) et SALOMON (Mlle H.). Un cas d'atrophie cérébrale à symptomatologie polymorphe, 345.

— SINGER (L.) et HOLDERBACH (L.). Anosognosie et délire passager de non-appartenance d'un membre supérieur droit après arrachement du plexus brachial et traumatisme crânien, 377.

KANNO (Y.). v. *Maruyama*.

KASTLER (Mme). Cycle menstruel et troubles mentaux, 369.

KAUCHTSCHISCHWIL (G.). Observations et essais thérapeutiques en matière de psychopathies séniles, 409.

KAWAI (C.), SHIOTA (T.), MORIMOTO (O.), KUSAKAWA (R.), MIDORIKAWA (O.), JUGE (N.), MATSUI (H.) et TAKEUCHI (I.). Tératome pinéalomateux avec symptômes cliniques variés : diabète insipide, panhypopituitarisme, hypernatrémie et hyperchlorémie, pseudo-signe d'Argyll-Robertson, syndrome de Parinaud, 625.

KEMALI (D.). v. *Fasanaro*.

- KEMPER (W.). « Choix de l'organe » et médecine psychosomatique, 840.
- KENNEDY (W.-A.), HILL (D.), CAVANAGH (J.-B.) et MEYER (A.). Le pronostic chirurgical d'après les données électro-encéphalographiques de la sclérose de la corne d'Ammon chez les épileptiques, 372.
- KESTENBERG. v. *Le Guillant*.
- KHENE (M.). v. *Gurtler*.
— v. *Lanter*.
- KISSEL (P.), ARNOULD (G.), LEPOIRE (J.), DUREUX (J.-B.), TRIDON (P.) et SCHMITT (J.). Angiome racémeux de la moelle et angiome choroïdien, 569.
- KOHLER (C.) et LÉVY (A.). Agénésie du corps calleux et dysraphies cérébrales antérieures chez l'enfant, 173.
- KOIKE-GAMI (H.), DODO (T.), MOCHIDA (Y.) et TAKAHASHI (H.). Expériences de stimulation sur le complexe nucléaire amygdalien et des structures correspondantes. Effets sur le volume rénal, la sécrétion urinaire, les mouvements de la vessie, la pression artérielle et les mouvements respiratoires, 627.
- KOKKINOS (G.). v. *Franken*.
- KONUMATA (M.), FURUTANI (M.) et KUBO (S.). Syndrome de type diencéphalique envisagé comme séquelle de la bombe atomique, 1083.
- KOUPERNIK (C.). Motricité et développement psychologique, 196.
- KOURETAS (D.). Trois cas de nécrophilie dans l'Antiquité, 597.
- KRAMER (E.). L'art-thérapie dans une institution d'enfants, 822.
- KREBS (Ed.), MESSIMY (R.) et PETIT-DUTAILLIS (D.). Clonies bilatérales en salves des globes oculaires et des orteils associées à des troubles de l'équilibre apparus lors d'une rechute d'un syndrome infectieux avec ictere, 845.
— v. *Boudin*.
- KREEGER (I.-S.). v. *Stengel*.
- KREINDLER (A.), VOICULESCO (V.) et STERIADE (M.). Sur une forme particulière du nystagmus dans la maladie de Freidreich, 570.
- KRETSCHMER (E.). Hystérie, réflexe et instinct, 614.
- KROJANKER (R.). La musique en psychologie clinique, 839.
- KUBO (S.). v. *Kanumata*.
- KUHN (R.). Phénoménologie du masque à travers le test de Rorschach, 356.
- KUSAKAWA (R.). v. *Kawai*.
- L**
- LA BARRE (J.). A propos des propriétés pharmacodynamiques de la réserpine, 633.
- DESMAREZ (J.-J.) et DUMONT (J.). Etude sur les propriétés pharmacodynamiques et toxiques du 2-2-diphényl-3-méthyl-4-morpholinobutyl-pyrrolidine (R. 875). Démonstration de ses effets toxico-manogènes, 857.
- LABAUGE (R.). v. *Lafon*.
- LA BORIA (G.). v. *Gattuso*.
- LABORIT (H.), COIRAULT (R.), BROUSOLE (B.), PERRIMOND-TROUCHET (R.) et NIAUSSAT (P.). Essai d'interprétation du mécanisme d'action centrale de certains agents psycho-actifs (sérotinine en particulier), basé sur les résultats d'une étude expérimentale des convulsions dues à l'oxygène sous pression, 60.
- LACHAPÈLE (A.). v. *Stoll*.
- LAFON (R.), LABAUGE (R.), RIBSTEIN (M.) et BARJON (Mme M.-C.). Les éosinophiles du liquide céphalo-rachidien, la méningite aiguë curable à éosinophiles, 193.
- TRIVAS (J.) et POUGET (R.). Aspects psychologiques des attentats sexuels sur les enfants et les adolescents. Le problème des attentats sexuels sur les mineurs, 865.
— v. *Cossa*.
- LAMBERT (P.-A.). v. *Perrin*.
- LAMBIASE (M.). v. *Barone*.
- LAMBRUSCHINI (C.). L'anthropologie philosophique et la psychiatrie actuelle, 1106.
- LANE (G.), HUBER (W.) et SMITH (L.). Action de la chlorpromazine sur le comportement des enfants agités, 1101.
- LANIÈRE (M.). v. *Boudin*.
- LANG (A.). v. *Mestrallet*.
- LANG (F.). v. *Cahen*.
— v. *Gérardin*.
- LANGLOIS (M.). v. *Perroudy*.
— v. *Picard*.
— v. *Puech*.
- LANGMAID (Ch.) et DAWS (A.). Exophtalmie pulsative dans la maladie de Recklinghausen, 372.
- LANTER (R.), SIFFERMANN et MILETIC (Mme). Névrose obsessionnelle symptomatologique d'une épilepsie temporale, 345.
- SOOS (I.) et KHENE (M.). Encéphalite pseudo-tumorale à forme hébéphrénocatatonique, 518.
- LANTERI-LAURA (G.). v. *Deshaies*.
- LANZERON (J.) et WOLFSON (W.). Valeur pronostique chez les schizophrènes chroniques d'un trouble perceptif concernant l'orientation temporelle, 834.
- LAPORTE (P.). v. *Cohen*.
- LAPRAS (C.), BOURRAT (Ch.) et TUSINI (G.). Les hématomes sous-duraux

- traumatiques bilatéraux de l'adulte. A propos de six observations, 807.
 — v. *Allègre*.
 — v. *Wertheimer*.
 LAPRESLE (J.). v. *Garcin*.
 LAROCHE (B.). v. *Bonnet*.
 LARUELLE (L.) et REUMONT (M.). Histoire de quelques aspects physiopathologiques de la poliomyélite humaine, 1089.
 LARRIVE (E.) et COSNIER (J.). Acropathie mutilante non familiale des membres inférieurs avec atrophie cérébrale et syndrome psychique associés, 807.
 — Variations de la tension artérielle chez les alcooliques au cours de la cure de sevrage, 809.
 LARRUE (Mme J.) et MALRIEU (P.). Enquête sur l'éducation à la ville et à la campagne, 402.
 LASKOWSKA (D.). v. *Jus*.
 LAUNAY (Cl.). v. *Garcin*.
 LAUNAY (J.). v. *Baruk*.
 LAURAS (A.). v. *Boudin*.
 LAURENT (J.). v. *Collomb*.
 LAUXEROIS (G.). v. *Achaintre*.
 LAVITOLA (G.) et GOGLIA (G.). Action du sérum sanguin de sujets épileptiques sur la croissance des cultures de tissu embryonnaire « in vitro », 385.
 LAVOINE (Mlle). v. *Bouquerel*.
 LAWRENCE (Ph.). v. *Heath*.
 LAZORTHES (G.). v. *Gayral*.
 — v. *Riser*.
 LEACH (B.). v. *Heath*.
 LEAN (D. Mc), MARTIN (H.), ELLINGSON (R.) et SMITH (J.-S.). Des crises pendant le traitement avec les dérivés de la phénothiazine, 1093.
 LE BEAU (J.). Ablation en masse du kyste hydatique intrahémisphérique par augmentation de pression dans le ventricule latéral opposé, 569.
 LE BORGNE (Y.). v. *Letailleur*.
 LEOVICI (S.). Bilan de la psychothérapie de groupe en France, 411.
 — Intégration des concepts psychanalytiques sur le développement affectif infantile dans les données neurobiologiques et culturelles, 404.
 LEBRETON (Mme M.). v. *Ferrandez-Zoila*.
 LE CŒUR (P.). v. *Grossiordet*.
 LECONTE (M.). A propos de la brochure « Pourquoi êtes-vous ici ? », destinée aux alcooliques faisant une cure de désintoxication, 793.
 — L'érotomanie de de Clérambault ou érotisme orgueilleux, 209.
 — Etat actuel de nos connaissances en psychiatrie autorise-t-il la poursuite du dirigisme d'inspiration sociatrique ? 588.
 — Quelques mots sur la notion de schizophrénie en nosographie psychiatrique, 560.
 — et MOREL. Quelques aperçus relatifs aux cas de syndrome de Korsakow interne, 581.
 — *Discussion*, 539, 552, 772, 797, 1018.
 — v. *Marchand*.
 LE COQ (E.). v. *Cossa*.
 LÉCUYER (R.). v. *Beley*.
 LEDOUX (G.). v. *Durand*.
 LE GRAND (Y.). Anatomie, physiologie et vision colorée, 200.
 LE GUILLANT, KESTENBERG, GRIMBERT (S.), VACHER (Mme) et GROSCLAUDE. Remarques sur trois ans de fonctionnement d'un dispensaire de secteur, 784.
 — *Discussion*, 775.
 LEMAY (M.). L'enfant ou l'adolescent meneur au sein des groupes de jeunes inadaptés sociaux, 350.
 LEMPÉRIÈRE (Mlle T.). v. *Delay*.
 LEONE (B.). v. *Petro*.
 LEPOIRE (J.). v. *Kissel*.
 LEREBoullet (J.), PLUVINAGE (R.) et AMSTUTZ (Cl.). L'encéphalographie gazeuse dans les polynévrites alcooliques, 583.
 — et LEVILLAIN (R.). Les lésions anatomiques cérébrales dans la polynévrite associée au syndrome de Korsakow ou à l'encéphalopathie de Wernicke, 582.
 LERNER (M.). Point de vue d'actualité sur les concepts de suggestion et d'hypnose, 1106.
 LEROY (Cl.) et NOËL (P.). Remarques sur l'électroencéphalographie des schizophrènes, 341.
 LETAILLEUR (M.), MORIN (J.) et LE BORGNE (Y.). Heautoscopie hétérosexuelle et schizophrénie. Etude d'une observation, 451.
 — *Discussion*, 155.
 LÉVI (P.-G.) et SINISI (L.). Etude clinique, électroencéphalographique et électrocardiographique d'un nouveau médicament psychomimétique : l'ester méthylique de l'acide phényl-pipéridyl-(2)-acétique (ritaline), 1098.
 LEVILLAIN (R.). v. *Lereboullet*.
 LEVINE (J.). Représentation des étapes du développement et conscience en soi chez l'enfant, 855.
 LÉVY (A.). v. *Ebtinger*.
 — v. *Kohler*.
 LÉVY-BRUHL (Mme O.). Les adolescents et la lecture, 400.
 LEYRITZ. *Discussion*, 1009.
 LHERMIT (Mme M.). v. *Neveu*.
 LHERMITE (J.). v. *Delcambre*.
 LIABOT et VIGNOT. Une méthode de préparation du malade avant certaines techniques choquantes de pratique neurologique et psychiatrique, 349.

- LIFSCHUTZ (J.). Stigmatisation hystérique, 185.
- LINQUETTE, GRAUX, GÉRARD et ZILBERGERG. Expression schizophrénique de l'hypercorticisme non thérapeutique. Guérison de deux malades par la surrénalectomie bilatérale subtotale, 603.
- LO CASCIO (G.). v. *Giacomo*.
- LOFFLER (W.). Anorexie mentale, 838.
- Léo (P.) et DUFLot (J.-P.). Anorexie mentale, 734.
- — Troubles des conduites alimentaires, leurs variétés, leurs conditionnements, 553.
- LORAS (O.). La psychanalyse extensive. Origines et fondements de la psychothérapie, 612.
- LOVERDO (A.). v. *Decourt*.
- LUGARESI (E.). v. *Rossini*.
- LUISI (A.). v. *Sampaio*.
- LUKINOVICH (N.). v. *Cargnello*.
- LUZA (S.). Les stimulants centraux et leurs indications en psychiatrie, 410.

M

- MAGGAGNANI (G.). Art psychopathologique. Revue critique, observations générales et contribution casuistique. Limites des rapports entre art moderne et art psychopathologique. Considérations psychopathologiques sur le problème du « stilwandel », 1073.
- Observations préliminaires sur l'action du méprobamate sur la symptomatologie neurologique et psychique des épileptiques et des parkinsoniens, 1100.
- Résultats cliniques obtenus par le traitement avec le méprobamate chez 37 malades mentaux, 1097.
- v. *Barinelli*.
- v. *Télatin*.
- MACCHI (G.). v. *Carreras*.
- MACCO (G. di). La fatigue. Aspects étiopathogéniques, 1075.
- MACKENZIE (M.). Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 394.
- MAGE (J.). v. *Dustin*.
- MAGHERINI (G.). v. *Nicoletti*.
- MALAMUD (W.) et OVERHOLSER (W.). Des nombreuses disciplines dans les recherches sur la schizophrénie, 834.
- MALLER (O.), CARACAS (Gr.) et VLAD (T.). Schizophrénie post-rhumatismale, 621.
- v. *Parhon-Stefanescu*.
- MALRIEU (P.). v. *Larrue*.
- MANCINI (E.), BATTISTI (A.) et TRANQUILLI (S.). Observations sur le comportement de maladies mentales leucotomisées, 412.
- MANFREDINI (J.). La biogénèse de la vie psychique, 398.
- MANHAES (M.-P.). Influence des tensions familiales dans l'étude des convulsions infantiles, 854.
- MANSFELD (E.). v. *Hagen*.
- MANUNZA (P.). Manuel de psychopathologie juridique, 179.
- MARAUD (R.). v. *Stoll*.
- MARCHAND (L.), LÉCONTE (M.) et HAY (R.). Pseudo-paralysie générale par atrophie cérébrale, 1010.
- et RONDEPIERRE (J.-J.). Coma insulínique mortel. Hémorragies diffuses méningo-corticales, thalamiques, cérébelleuses et bulbaires. Œdème aigu pulmonaire, 104.
- Schizophrénie type démence précoce, hérédité chargée, sclérose cérébrale progressive, 998.
- Discussion, 1016.
- MARCHESINI (A.). v. *Da Piat*.
- MARCHINI (E.). v. *Castorina*.
- MARESCHAL (P.) et NOBLET (J.). La fièvre récurrente dans le traitement de la paralysie générale, 270.
- MARIANI (E.) et REDA (G.). Variations produites par la chlorpromazine et par la réserpine sur les activités phosphatasiques du tronc et des hémisphères cérébraux chez le cobaye, 1112.
- MARIATEGUI (J.) et ZAMBRANO (M.). Psychosyndromes expérimentaux avec les dérivés de l'acide lysergique. Etudes préliminaires avec L.S.D. et L.A.E., 1114.
- MARINATO (G.). v. *Guareschi*.
- MARKOVITCH (P.). v. *Teulié*.
- MARLEY (E.) et BARTHOLOMEW (A.). Aspects cliniques de la susceptibilité au méthylpentynol, 1093.
- MARMINET (M.). v. *Gtoud*.
- MARMOL PLAZA (D.). Systématique analytique et compréhensive de l'électroencéphalogramme humain normal. Electroencéphalogramme et personnalité psychophysique, 395.
- MARS (G.), MORPUGO (M.), SEVERGNINI (B.). Sur l'emploi de l'A.T.P. dans quelques maladies neuropsychiatriques de l'âge avancé. Observations cliniques et électroencéphalographiques, 202.
- MARTENS (S.). v. *Heath*.
- MARTIN (A.). v. *Collier*.
- MARTIN (H.). v. *McLean*.
- MARTIN (P. et Ph.). Kyste colloïde du III^e ventricule, 575.
- MARTIN (Ph.). v. *Dustin*.
- MARTINEZ (J.). v. *Riser*.
- MARTINEZ-GARCIA (P.), BONET-RODES (J.) et COMA-FABRES (A.). Commentaires sur un cas d'hypertension endocra-

- nienne avec éosinophilie du liquide céphalo-rachidien, 843.
- MARUYAMA (N.), KAGITOMI (T.), SHINODA (H.), HIGUCHI (A.), KANNO (Y.) et MORIMOTO (M.). Réponses électriques du cerveau à la stimulation sonique chez le chat, 1108.
- MASCIANGELO (P.-M.). Un cas de négation délirante de la mort, 830.
- MASCIOCCHI (A.). Recherches électroencéphalographiques dans les encéphalopathies vasculaires diffuses et en foyer. Revue de la littérature sur la question et contribution expérimentale, 847.
- MASON (R.). v. *Torrance*.
- MASO-SUBIRANA (E.). v. *Subirana*.
- MASSION-VERNIORY (L.) et CASSIERS (L.). Un cas de vol comme équivalent épileptique, 828.
- MASSOT (J.-L.), BOURNET (P.) et SIMON (M.). Electrochoc et prométhazine, 804.
- MASSUCCO COSTA (A.), PONZI (A.) et VITROTTI (G.). Observations sur les images consécutives et « after-effect » de mouvement, 840.
- MASTROGIOVANNI (P.-D.). Complications nerveuses et mentales de la récente épidémie grippale en Italie, 113.
- Inoculation du sérum et des liquides de perfusion rectale et pharyngée des schizophrènes à des cultures « in vitro » de cellules rénales de singe, 385.
- Recherches biologiques récentes à propos de l'étiologie de la schizophrénie, 296.
- et GAETA (S. di). Catatonie expérimentale et radiations ionisantes. Chlorpromazine et irradiations du Cobalt 60 chez les cobayes, 1007.
- Syndrome fronto-calleux. Observations clinico-radiologiques dans deux cas de tumeurs fronto-calleuses, 849.
- MATHEY (F.-J.). v. *Hagen*.
- MATSUI (H.). v. *Kawai*.
- MATSUI (I.). Etude de la stimulation du thalamus chez l'homme, 858.
- YOSHIOKA (H.), ISHIKAWA (O.) et IHARA (K.). Réactions cliniques et électroencéphalographiques développées par des stimulations électriques du noyau caudé et du thalamus chez l'homme, 626.
- MATTHEW (D.). v. *Heat*.
- MATTIOLI-FOGGIA (C.). Cas de myotonie congénitale, maladie de Thomsen, 193.
- Considérations neurophysiopathologiques sur la catatonie, 202.
- et COSSIO (M.). Examens électromyographiques chez les catatoniques, 187.
- MAUREL (Cl.). v. *Morice*.
- MAUREL (H.). La participation des animaux au monde délirant, 586.
- NITZAN (L.) et SPIELMANN (J.-P.). Agranulocytose mortelle au cours d'un traitement par la chlorpromazine, 456.
- et SPIELMANN (J.-P.). Manies chroniques graves interrompues par la résérpine. Restitution pour deux d'entre elles d'un rythme périodique, 787.
- et MILETIC (Mme). Réflexions psychopathologiques sur un délire à trois, 345.
- MAUREY (G.). v. *Bensoussan*.
- MAYAUD (R.). v. *Crémieux*.
- MAYER (H.). v. *Cohen*.
- MAYER (R.). v. *Accornero*.
- MEARES (A.). Hypnographie. Etude à propos de l'emploi thérapeutique de la peinture hypnotique, 181.
- Mariage et personnalité, 356.
- MEERLOO (J.-A.-M.). L'essence de la guérison mentale, 826.
- MELAMPI (M.). v. *Cocito*.
- MENEMEX (W.-H. Mc). v. *Nevin*.
- MENEZ (J.). v. *Coulonjou*.
- MERIEL (P.), DARNAUD (Ch.) et DENARD (Y.). Efficacité de la résérpine dans le traitement des hyperthyroïdies, 407.
- MERIGLIANO (D.) et MOSCATELLI (G.). Sur la nature et la genèse des tumeurs fixes du système nerveux. Contribution anatomo-clinique, 848.
- MERLIN (L.). v. *Vallade*.
- MESSIMY (R.). v. *Krebs*.
- v. *Petit-Dutaillis*.
- MESTER (Z.). v. *Ionesco*.
- MESTRALLET (A.) et LANG (A.). Indications techniques et résultats du traitement par l'apomorphine de l'éthylisme psychiatrique, 806.
- METZGER (J.). v. *Borenstein*.
- MEURICE (E.). Cent dix-sept cas de paroxysmes électroencéphalographiques bilatéraux synchrones. Variétés électro-cliniques, évolution dans le temps, résultats thérapeutiques, 389.
- MEYER (A.). v. *Kennedy*.
- MEYER (P.). v. *Thiébaud*.
- MICHEL (R.). v. *Decourt*.
- MICHELETTI (V.). Etude sur le phénomène chimique de l'oxydation de la D. P. P. (N-N-diméthyl-P-phénylène-diamine) en présence du sérum sanguin des malades atteints de schizophrénie, 386.
- v. *Dogliani*.
- MIDORIKAWA (O.). v. *Kawai*.
- MILANO (G.). Craniopharyngiomes. Revue synthétique, 374.
- Importance des traumatismes physiques et psychologiques dans le développement de la schizophrénie, 1094.

- Inhibition par la chlorpromazine du choc mortel provoqué par l'histamine, 1094.
- et CAMURATI (C.). Un cas d'arachnodactylie (syndrome de Marfan) avec épilepsie, 1094.
- v. *Dogliani*.
- MILETIC (Mme). v. *Maurel*.
- v. *Lanter*.
- MILETTO (G.) et BARRABINO (J.-H.). Le phénaglycodol dans les états névrotiques, 599.
- v. *Alliez*.
- MILLEFIORINI (M.) et DONINI (G.). Observations expérimentales sur un nouveau médicament myorelaxateur, 1111.
- MINKOWSKI (E.). Schizophrénie (*Discussion*), 333.
- MINVIELLE. v. *Cossa*.
- MISRAHI (R.). v. *Joubert*.
- MISSAGLIA (A.). La cyanocobalamine dans les syndromes schizophréniques, 860.
- MOCHIDA (Y.). v. *Koike-Gami*.
- MOLDERS (V.). v. *Evrard*.
- MOLLARET (P.), GOULON (M.) et Tournilhac (M.). Contribution à l'étude des paralysies avec hyperkaliémie : rôle de l'insuffisance cortico-surrénalienne, 1084.
- MONCHAUX (C. de). La contribution de la psychanalyse à la compréhension du développement de l'enfant, 854.
- v. *Sandler*.
- MONDONESSI (C.) et SINISI (L.). Contribution au diagnostic et au pronostic des dépressions de l'âge involutif, 190.
- MONDZAIN (Mlle M.-L.). v. *Singer*.
- MONEY (J.). Etude psychologique de l'homme, 355.
- MONNEROT (E. et E.), GUTTON (P.) et BITOUN (G.). Un accident grave de la disulfiram-éthanol-réaction (D.E.R.), 777.
- MONTANARI (A.). Sur l'apparition d'hérpès simplex au cours du tétanos et sur sa signification de bénignité, 377.
- MONTANARI (R.). v. *Cazzullo*.
- MONTI (A.-A.). Epilepsie temporale. Epilepsie de l'enfance avec foyer temporal, 629.
- MONTERRAT (S.). Contribution à l'étude du langage schizophrénique, 369.
- MOORE (M.). v. *Alexander*.
- MORALES (E.-P.). v. *De Alvarez de Toledo*.
- MOREL. v. *Leconte*.
- MORENO (M.). Contribution psychopathologique et critique au problème du diagnostic précoce de la schizophrénie, 366.
- MORICE (A.) et MAUREL (Cl.). A propos d'une apparente diminution des délires alcooliques, 362.
- MORIMOTO (M.). v. *Kawai*.
- v. *Maruyama*.
- MORIMOTO (O.). Facteur neurogène affectant le développement des ulcères gastriques et duodénaux. Sur l'arachnoïdite chronique, 1087.
- Recherches sur la sélection d'organes dans les névroses spécialement dans l'asthénie neuro-circulatoire. Sur l'arachnoïdite chronique, 1087.
- MORIN (J.). v. *Letailleur*.
- MORPUGO (M.). v. *Mars*.
- MORSELLI (G.-E.). Le problème de la schizophrénie et le Congrès de psychiatrie de Zurich, 187.
- MORTILLARO (M.) et MULLER (W.). Aspects morphologiques de la neurohypophyse en cas de tumeurs endocraniennes, 842.
- MOSCATELLI (G.). v. *Merigliano*.
- MOSSE (H.). Le mauvais usage du diagnostic de schizophrénie infantile, 1103.
- MOUNIER (J.). v. *Stoll*.
- MOUREN (J.) et FÉLICIAN (J.). Le syndrome de Korsakow post-traumatique, 664.
- MULLAN (H.). L'expérience de psychothérapie de groupe, 861.
- MULLER (W.). v. *Mortillaro*.
- MUSELLA (R.) et BARONE (A.). Recherches expérimentales sur le rhinencéphale du chat. 1) Exclusion et électro-stimulation du complexe amygdalien. Variation du comportement provoquée par le L.A.E. 32, 382.
- v. *Barone*.

N

- NATALE (L. de). La pénicilline iodée dans le traitement des névrites à foyers disséminés, 202.
- NAVARRANNE, BÉRARD-BADIER (Mme), PICARD (P.) et PAYAN (H.). Métastases méningées multiples d'un épithélioma prostatique, 593.
- NAVARRO SOEIRO (L.). Personnalité et biographie personnelle, 199.
- NAVIAU (Mme). v. *Bouquerel*.
- NAYRAC (P.), HURIEZ (Cl.), GRAUX (P.) et GÉRARD (A.). Encéphalopathie épileptogène au cours d'une hyperkératose palmo-plantaire avec mélanodermie et cardiopathie congénitale, 568.
- NEHLIL (J.). v. *Alajouanine*.
- NEURAUT (M.). v. *Perroudy*.
- NEVEU (P.). Le test des séquences verbales. Méthode projective d'application rapide, 327.
- L'HERMIT (Mme M.) et RUYER (M.). Action préventive de la thiamine à

hautes doses sur le syndrome neuroleptique de la chlorpromazine, 330.
 NEVERS (Mlle J.). v. *Kammerer*.
 NEVIN (S.) et Mc MENEMEY (W.-H.). Une forme d'encéphalopathie subaiguë d'étiologie incertaine, 1085.
 NEYRAUT (M.). v. *Picard*.
 NIAUSSAT (P.). v. *Laborit*.
 NICAISE (H.). v. *Caron*.
 NICOLET (I.). v. *Coulonjou*.
 NICOLETTI (I.) et MAGHERINI (G.). L'analyse factorielle dans les recherches clinico-thérapeutiques, 1) L'analyse factorielle : ses fondements et ses applications pratiques ; méthode centroïde. 2) Application de l'analyse factorielle à un groupe de schizophrènes soumis à trois thérapeutiques différentes, 368.
 NICOLINO-GINESTE (Mme). v. *Crémieux*.
 NISTRI (M.). v. *Arcargeli*.
 NITZAN (L.). v. *Maurel*.
 NOBLET (J.). v. *Mareschal*.
 NOËL (P.). v. *Leroy*.
 NORLEN (G.) et WICKBOM (I.). Comparaison relative entre l'encéphalographie et la ventriculographie pour l'investigation des tumeurs intracrâniennes, 371.
 NOUSPIKEL (Mme J.). Un cas de cérébrolyse simulant une hydrocéphalie, 375.
 NOVELETTO (A.). v. *Floris*.
 NOVELLO (E.). v. *Da Pian*.
 NOYER (J.). v. *Ducoudray*.
 NUTI (C.-A.). v. *Parigi*.

O

ODLUM (D.). Discussion sur les aspects légaux des tentatives de suicide, 831.
 OLARIU (J.). v. *Tolan*.
 OLERON (P.). Recherches sur le développement mental des sourds-muets. Contribution à l'étude du problème langage et pensée, 353.
 OLIVEIRA (W.-I. de). Notes psychanalytiques sur le choc hypoglycémique de Sakel, 860.
 OLTEANU (I.). v. *Draganescu*.
 O'NEAL (P.) et ROBINS (L.). Des problèmes concernant les rapports entre le comportement des enfants et leur état psychiatrique à l'âge adulte. Etude portant sur 150 sujets suivis pendant 30 ans, 1102.
 ORAISON (M.). Amour ou contrainte ? Quelques aspects psychologiques de l'éducation religieuse, 353.
 ORTHÉL (I.) et HAMEL-PUSKARIC (N.). Signification de la découverte d'immobilisines du liquide céphalo-rachidien dans la neurosyphilis, 389.

OSTOJIC (T.). Psychose atébrinique dans le traitement du téniasis, 636.
 OTERO (T.). v. *Bérenstein*.
 OVERHOLSER (W.). v. *Malamud*.

P

PACHE (R.). v. *Baudry*.
 PADOVANI (G.). Limites de la validité artistique des productions des malades mentaux, 367.
 PAGANINI (A.) et ZLOTLOW (M.). Deux années consécutives d'études portant sur les rapports de la chlorpromazine et le développement de convulsions chez cinquante malades postlobotomisés, 1091.
 PAILLARD (J.). v. *Tournay*.
 PAIM (J.). Contribution à l'étude des céphalées d'origine comitiale, 623.
 PALEM (R.-M.). Les états mixtes et les états transitionnels schizophréniques, 607.
 PAMPIGLIONE. Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 393.
 PANKOW (G.). Structuration dynamique des psychoses. Contribution à la psychothérapie analytique, 182.
 PAOLI (F.). v. *Cossa*.
 PAPANÉK (E.). Rééducation et traitement de délinquants juvéniles, 630.
 PARELLADA (D.) et ARRANZ (T.). Les névroses comme échec du sens de la vie, 188.
 PARETTI (Mme E.). v. *Giancarlo Reda*.
 PARHON-STEFANESCU (C.), MALLER (O.) et SONNENREICH (C.). Maladie de Basedow post-émotionnelle avec syndrome catatonique, 824.
 — et TOMORUG (E.). Considérations sur les infractions et la responsabilité des traumatismes crâniens avec troubles psychiques, 621.
 PARIGI (S.). Sur les résultats obtenus par une nouvelle association hypnotico-sédative chez des malades atteints de psychonévroses et de dysthymies, 203.
 — v. *Angeleri*.
 — et NUTI (C.-A.). La biologie de la vieillesse chez les malades mentaux. Les altérations de signification artériosclérotico-hypertensive des vaisseaux rétinien chez des malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
 — et TURCHINI (I.). La biologie de la vieillesse chez les malades mentaux. Les altérations du tracé électrocardiographique de signification artériosclérotico-hypertensive chez les malades mentaux de plus de 45 ans, 628.
 PARMENTIER (A.). v. *Cohen*.

- PASCALIS (G.-J.). Contribution clinique à l'étude du déséquilibre psychique, 608.
— v. *Sutter*.
— v. *Pélicier*.
PASSOUANT, v. *Cossa*.
PATELSKI (J.). v. *Downzenko*.
PATTI (M.). Aspects divers de la labilité nerveuse constitutionnelle à l'adolescence et la jeunesse, 403.
PAYAN (H.). v. *Navarranne*.
PECKER (J.), JAVALET (A.) et TUSET (J.). Le réflexe pollicio-mentonnier dans les hématomes sous-duraux, son évolution en fonction du degré du colapsus cérébral, 344.
PELC (Mlle S.). v. *Flament*.
PELC (S.), PÉRIER (J.-O.) et QUERSIN-THIRY (L.). Résultats expérimentaux obtenus dans l'encéphalite humaine, type encéphalite subaiguë à inclusions, leucoencéphalite sclérosante subaiguë, 1079.
PÉLICIER (Y.), PASCALIS (G.) et SUDAKA (J.). Remarques sur la pathologie psychosomatique du rachis cervical, 818.
— v. *Sutter*.
PÉRIER (J.-O.). v. *Pelc*.
PÉRIER (M.). v. *Daumézon*.
PERRIMOD-TROUCHET (R.). v. *Laborit*.
PERRIN (J.), LAMBERT (P.-A.), BALVET (P.), BROUSSOLLE (P.), BERTHIER (C.), BEAUJARD (M.), ACHANTRE (A.), REQUET (A.) et REVOL (L.). Résultats cliniques et psycho-pharmacodynamie originale d'un nouveau neuroleptique, le 7843 R.P., 602.
PERRIN et HAUMONTÉ (Mlle). A propos de deux observations de malades traités par la prochlorpérazine, 347.
— Soos et HAUMONTÉ (Mlle). Modifications du liquide céphalo-rachidien notées au cours de certaines cures neuroleptiques, 347.
PERRON (R.). Les effets du niveau de contrainte sur l'effort de contrôle, 400.
PERROUTY (P.), NEURAT (M.), et LANGLOIS (M.). Le S.C.T.Z. dans le traitement des manifestations neuropsychiatriques aiguës de l'alcoolisme chronique, 599.
— v. *Picard*.
PERSIC (N.), RÉGINA (V.) et GRCEVIC (N.). Contribution à l'étude du coma insulinaire prolongé, 634.
PETIOT, v. *Charlin*.
PETIT-DUTAILLIS (D.), CHAVANY (J.-A.) et MESSIMY (R.). Sur un cas de torticollis spasmodique associé à des mouvements anormaux de la face, de la langue et du membre supérieur gauche. Amélioration par la pédonculotomie, 573.
— v. *Krebs*.
PETRO (C.) et LEONE (B.). Observations de syndrome pseudo-schizophréniques chez des militaires, 1075.
PETROVICI (I.). v. *Caracas*.
PIAGET (J.). Motricité, perception et intelligence, 195.
PIAN (R. da), MARCHESINI (A.) et NOVELLO (E.). Traitement par électrochoc succinylcholine. Considérations sur 553 applications, 1098.
PICARD (P.), LANGLOIS (M.), PERROUTY (P.) et NEYRAUT (M.). A propos de deux observations de syndrome de Capgras, 1041.
— v. *Navarranne*.
PIÉRON (H.). Vocabulaire de la psychologie, 1065.
PIETTE (Y.). L'électroencéphalogramme de la crise convulsive de l'électrochoc, 634.
PINILLOS (J.-L.). Données pour l'adaptation et la validation du questionnaire Maudsley d'instabilité émotionnelle, 396.
PINTUS (G.). Indications, limites et valeur de la myélographie, 376.
PIRE (G.). Notion de hasard et développement intellectuel, 856.
PIRO (S.) et SERRA (C.). Premières constatations électroencéphalographiques concernant des enfants mulâtres, 403.
— v. *Giordano*.
PHÉLINE (C.). v. *Giraud*.
PLANCHE (R.). v. *Pommé*.
PLANCHE (Mme S.). v. *Pommé*.
PLANQUES (J.). v. *Gayral*.
PLAS (R.). v. *Collomb*.
PLUVINAGE (R.). v. *Lereboullet*.
POIRE (R.). v. *Cohen*.
— v. *Royer*.
POLLACK (B.). Action de la chlorpromazine diminuant le nombre de rechutes chez 716 sujets mis en liberté, 1091.
POLONIO (P.). L'altération schizophrénique de la personnalité. Les schizophrénies processuelles, 371.
POMMÉ (B.), PLANCHE (R.), PLANCHE (Mme S.) et GIRARD (J.). Diminution du nombre des encéphalopathies éthyliques aiguës. Augmentation du nombre des encéphalopathies chroniques dans un service hospitalier de neuro-psychiatrie, 585.
PONZI (A.). v. *Massucco Costa*.
PONZO (E.). Les performances des enfants d'âge préscolaire dans les évaluations d'adultes, 406.
POPESCU-SIBIU (I.). Un cas rare d'inversion sexuelle criminelle, 279.
POPOV (E.-A.). Du problème pathogénique de la schizophrénie, 1071.
POPOVICI (L.). v. *Ursan*.
PORRO (Mme T.). v. *Crémieux*.
PORTELANGE (P.). v. *Gerebtzoff*.

POSTEL (J.), RANCOULE (M.) et POSTEL (Mme M.). L'emploi des tests de vocabulaire chez le vieillard. Critique des résultats, 587.
— v. *Cossa*.

POUGET (R.). v. *Lafon*.

POYART (Mme E.). v. *Teulié*.

PUCA (A.), CATAPANO (V.-D.) et ANGELLILLO (F.). Diversité du comportement des épileptiques et des schizophrènes au cours de la stimulation calorique vestibulaire, 385.

PUECH (J.). ROBIN (Ch.), LANGLOIS (H.) et RUFFIOT (A.). Activité comparée de certains médicaments neuroleptiques (hydroxysine, méprobamate, acépromazine et 7044 R.P.). Dans des psychoses chroniques, 79.

PUNCERNAU (R.). Troubles ophtalmologiques consécutifs aux diverses oblitérations des troncs supra-optiques, 843.

PURICELLI (H.). v. *Castedo*.

Q

QUARTA-COLOSSO (G.). v. *Di San Sebastiano*.

QUERSIN-THIRY (L.). v. *Pelc*.

R

RABACHE (R.). v. *Graux*.

RABASSINI (A.) et RIGO (L.). Les fables de Düss appliquées à 27 schizophrènes. Compréhension du symbole et stade de fixation instinctivo-affective, 1073.

RABINOWICZ (Th.). v. *Jéquier*.

RACAMIER (P.-C.), BLANCHARD (M.) et CARRETIER (L.). A propos d'une indication de sismothérapie posée dans le cadre d'une analyse psychodramatique, 433.

— — — Les « Economiseurs d'insuline » dans la cure de Sakel (hyaluronidase et B.Z. 55), 462.

RADERMECKER (J.). v. *Cossa*.

RADERMACKER (R.). Les convulsions hyperthermiques chez l'enfant, 1105.

RADERMECKER (Y.). Encéphalopathie infantile avec épilepsie et état de mal mortel au cours d'une furunculose, 1104.

RALSTON (B.-L.). v. *Ajmone-Marsan*.

RANCOULE (M.). v. *Postel*.

RAPPARD (Ph.). Composition de la population de l'hôpital psychiatrique de sûreté de Sarreguemines. Services de sûreté et défense sociale, 597.

RAVERDY-NOZAL (E.). v. *Grossiord*.

RAYEL (L.). v. *Royer*.

RASCOL (A.). v. *Géraud*.

REDA (G.). v. *Mariani*.

REGGIANI (R.). Les contenus délirants en relation avec l'époque historique d'apparition, 1073.

RÉGINA (V.). v. *Persic*.

RENYNGHE DE VOXVRIE (G. van). v. *Busscher*.

REQUET (A.) et BANGE (C.). Le déclin des ganglioplégiques, 805.

— v. *Perrin*.

REUMONT (M.). v. *Laruelle*.

REVOL (L.). v. *Perrin*.

REYSS-BRION (M.-P. et R.). Essai du méprobamate dans les cures antialcoliques par le disulfirame, 805.

RIBOLI (B.). Association électrochoc-médicaments neuroplégiques en thérapeutique psychiatrique, 1096.

RIBSTEIN (M.). v. *Lafon*.

RICCI (G.-C.). Sur la fréquence d'observations cliniques de paralysie générale avec réflexes pupillaires, conservés et symptomatologie fruste, 1069.

RIESS (B.-F.). Communication en psychothérapie, 861.

RIGO (L.). v. *Rabassini*.

RINGER (H.-J.). Le test de Szondi dans le jeu psychothérapique, 198.

RISER (M.), LAZORTHES (G.), BÉNAZET (J.), SALANOVA (Mme J.), MARTINEZ (J.). Epilepsie bravaï-jacksonienne et neurinome de l'acoustique, 574.

RIVOIRE (R.). v. *Cossa*.

ROBERT (J.). v. *Dustin*.

ROBERT (J.-M.). v. *Thévenin*.

ROBERTI (A.). v. *Baruk*.

ROBIN (Ch.). v. *Puech*.

ROBINS (L.). v. *O'Neal*.

RODICCHI (M.). v. *Buscaino*.

RODRIGUEZ (J.-A.). Compression médullaire par spondylose secondaire à une ostéochondrodystrophie type Silverskjöld, 624.

RODRIGUEZ-ARIAS (B.). La neurosyphilis, autrefois et aujourd'hui, 846.

ROGER (J.). v. *Boudouresques*.

ROHMER (F.), WACKENHEIM (A.) et GEISSMANN (P.). Contribution à l'étude électroencéphalographique des syndromes dégénératifs, 594.

ROMANI (J.-D.). v. *Albeaux-Fernet*.

RONCO (P.). v. *Cacopardo*.

RONDELLI (A.). v. *Basso*.

RONDOT (P.). v. *Delay*.

RONDEPIERRE (J.), TRUHAUT (R.), GUILLY (P.), HIVERT (P.-E.) et BARANDE (I.). Sur une intoxication aiguë par un dérivé organique de l'étain, 567.
— v. *Marchard*.

ROPERT (R.). v. *Delay*.

ROSENTHAL (H.-R.). Psychothérapie du moribond, 203.

ROSIER (Y.). v. *Broussolle*.

- ROSSINI (R.), CORSINO (G.-M.) et LUGARES (E.). L'épilepsie psychomotrice à l'âge évolutif, 820.
 ROUGERIE (J.). v. *Guiot*.
 ROUHER. v. *Giraud*.
 ROUQUÈS (L.). Les paraplégies cyphoscoliotiques. Révision critique, 1085.
 ROQUIER (A.). A propos du syndrome préfrontal homolatéral et du syndrome vestibulaire périphérique, son dérivé, 593.
 ROUSSEL (J.). Remarques sur une épilepsie temporale avec une petite tumeur méconnue de la région amygdalienne et troubles tardifs cérébelleux, puis pseudo-bulbaires, 850.
 ROUZAUD (M.). Intoxication par le stalinon : évolution d'un cas opéré précocement, 566.
 — et JOBARD (P.). Accidents cérébraux post-artériographiques, 344.
 ROYER (P.), POIRE (R.), RAVEL (L.) et COLMART (Mlle Ch.). Hémineurine et épilepsie, 602.
 — RAYEL (L.) et COLMAR (Mlle Ch.). Thérapeutique combinée : hémineurine et bromure d'acétylcholine, 348.
 RUBINO (A.). Le diagnostic psychiatrique, 1063.
 RUE (J.). L'enfant épileptique et ses problèmes médico-sociaux, 610.
 RUFFIOT (A.). v. *Puech*.
 RUTTER (L.). v. *Jefferson*.
 RUSSELL (R.). La physiologie de la mémoire, 391.
 RUYER (M.). v. *Neveu*.

S

- SAAVEDRA (A.). Traitement des psychoses symptomatiques par l'azacyclonol, 862.
 SACCANI (F.). Sur un cas de myopathie lipo-fibro-calcaire, 380.
 SACHS (M.). v. *Guiot*.
 SAGINARIO (M.). Présentation et discussion d'un cas de névrite crânienne unilatérale et multiple ou polynévrite cérébrale ménièreiforme de Frank Hochwart, 848.
 SAINSBURY (P.). Discussion sur la mesure physiologique de la « tension émotionnelle », 393.
 SAIVE (P.). v. *Gerebtzoff*.
 SALANOVA (Mme J.). v. *Riser*.
 SALES VASQUEZ (R.). v. *Espalader Median*.
 SALOMON (Mlle H.). v. *Kammerer*.
 SAMPAIO (B.-A.), LUISI (A.) et ANDRADE E SILVA (J. de). Sclérose tubéreuse de Bourneville. Contribution à l'étude anatomo-clinique des formes classique et fruste, 379.
 SAMSON (M.). v. *Bertrand*.
 — v. *Dailly*.
 SANDLER (J.). Pathologie psychosomatique, 826.
 — MONCHAUX (C. de) et DIXON (J.-J.). Modalités de l'anxiété : les facteurs de corrélation de l'anxiété sociale, 826.
 SAN SEBASTIANO (V. di) et QUARTA-COLOSSO (G.). Contribution à l'étude des lésions osseuses traumatiques comme complication de l'électrochoc-thérapie, 859.
 SANTERREY (R.). v. *Wallon*.
 SASSI (A.). O. Antistreptolysine en neurologie, 378.
 SAUGER (R.-T.). v. *Brown*.
 SAYA (G.). v. *Thiébaud*.
 SEARBORI (F.). v. *Inga*.
 SCARCELA (M.). Etude électro-encéphalographique sur vingt-neuf cas de paralysie générale, 830.
 SCHACHTER (M.). Suicide, tentatives de suicide et psychologie des suicidaires à la lumière du test de Rorschach, 366.
 SCHALLER (J.-P.). Education et psychologie, 405.
 SCHERMERHORN (R.-A.). Diagnostic dans la perspective sociologique, 622.
 SCHERRER. La sexualité criminelle en milieu rural, 595.
 SCHNEIDER (Cl.). v. *Steck*.
 SCHNEIDER (G.). v. *Steck*.
 SCHNEIDER (K.). Symptômes primaires et secondaires dans la schizophrénie, 840.
 SCHIPA (S.). Sur les médicaments tranquillisants, 1096.
 SCHMITT (J.). v. *Arnould*.
 — v. *Kissel*.
 SCHNOCH (P.). v. *Kammerer*.
 SCHULLER (E.). Les psychotoniques, 412.
 SCIORTA (A.) et ZITO (M.). Corrélations clinico - électroencéphalographiques dans la démence épileptique, 189.
 SCOPPA (A.). L'étiopathogénie de la sclérose en plaques, 373.
 SEABRA-DINIS (J.). Racines sociales et intégration historique de la psychanalyse, 365.
 SERRA (C.). v. *Angrisani*.
 — v. *Barone*.
 — v. *Giordano*.
 — v. *Piro*.
 SEVERGNINI (B.). v. *Mars*.
 SEVERINI (P.). v. *Floris*.
 SFERLAZZO (R.). v. *Arcangeli*.
 SEVESTRE (P.). v. *Beley*.
 SHAGOSSET (Ch.), JONES (A.). Un test neuro-physiologique pour les diagnostics psychiatriques. Résultats sur 750 malades, 836.
 SHERWIN (A.). v. *Despert*.
 SHINODA (H.). v. *Maruyama*.
 SHIOTA (T.). v. *Kawai*.

- SHIROTA (S.). Fibres nerveuses demeurant dans les gliomes du cerveau, 380.
- SICURO (A.). v. *Gomirato*.
- SIFFERMANN. v. *Lanter*.
- SIMON (M.). v. *Hamel*.
- v. *Massot*.
- SIMON (Mme S.). La mère de schizophrène. Aspects biographiques et profil psychologique, 177.
- SIMONETTI (L.). Considérations sur quelques cas de traumatisme cranio-cérébral en rapport avec l'épilepsie traumatique, 623.
- SINGER (L.), DOREY (R.) et MONDZAIN (Mlle M.-L.). Premiers résultats de l'action du lévopromazine (nozinan) dans les syndromes dépressifs, 347.
- v. *Kammerer*.
- SINGIER (J.-L.). v. *Bensoussan*.
- SINISI (L.). v. *Lévi*.
- v. *Mondonesi*.
- SIVADON (P.) et CHANOIT (P.). L'ergothérapie au C.T.R.S. de Ville-Evrard. Essai de systématisation, 546.
- CHAIGNEAU (H.) et TOURNAUD (S.). Une expérience sociothérapique de dix années, 533.
- *Discussion*, 545.
- SMALL (J.). v. *Bickerstaff*.
- SMITH (J.-H.). v. *Mc Lean*.
- SMITH (L.). v. *Lane*.
- SOGNI (A.). v. *Bisio*.
- SOLE LIENAS (J.). v. *Espadaler Median*.
- SOLER-BACHS (J.). v. *Vidal-Teixidor*.
- SOLÈRES (M.). v. *Giroud*.
- SOLOMONOVICI (A.). v. *Caracas*.
- SOMER (P. de). v. *Dereymaeker*.
- SONNENREICH (C.). v. *Parhon-Stefanescu*.
- SOOS (I.). v. *Gurtler*.
- v. *Lanter*.
- v. *Perrin*.
- SOREL (L.) et DUSAUCY-BAULOYE (A.). A propos de 21 cas d'hypsarrhythmia de Gibbs. Son traitement spectaculaire par l'A.C.T.H., 406.
- SOULAIRAC (A.). *Discussion*, 528, 533, 546, 555.
- SPIELMANN (J.-P.). v. *Maurel*.
- SPOVERINI (L.). Problèmes d'assistance et problèmes prophylactiques de la poliomyélite antérieure aiguë, 376.
- STECK (H.). Traitement des états d'agitation aiguë et des états délirants et confusionnels, 412.
- SCHNEIDER (G.) et SCHNEIDER (Cl.). Le traitement des états dépressifs par le Tofranil (Geigy), 600.
- STEFANACHI (L.). A propos d'un cas d'épilepsie focale post-traumatique sans crises convulsives généralisées. Considérations sur l'importance de la prédisposition à l'épilepsie humaine, 372.
- v. *Buscaino*.
- STENGEL (E.), COOK (N.-G.) et KREEGER (I.-S.). Les tentatives de suicide. Leur signification et leurs conséquences sociales, 358.
- STEN MARTENS (Ph.). v. *Heath*.
- STERIADE (M.). v. *Façon*.
- v. *Kreindler*.
- STEVENSON (G.-S.). Organisation de l'hygiène mentale en vue d'une action sociale, 354.
- STOLL (R.), MARAUD (R.), BLANQUET (P.), MOUNIER (J.) et LACHAPÈLE (A.). Nouvelles données sur la physiologie thyroïdienne étudiée avec le microscope électronique, 1115.
- SUBIRANA (A.) et MASO-SUBIRANA (E.). La paralysie faciale périphérique et son pronostic électromyographique, 842.
- SUCIER (G.). v. *Decourt*.
- SUDAKA (J.). v. *Giraud*.
- v. *Pélicier*.
- SUKES (J.). L'appréciation esthétique d'œuvres d'enfants par les enfants, 856.
- SUTTER (J.-M.), PÉLICIER (Y.) et Coudray (J.-P.). Maladie de Paget à localisation crânienne exclusive et état mélancolique, 817.
- — — Maladie de Steinert, 817.
- — et PASCALIS (G.). Aspects psychopathologiques communs des déséquilibres psychiques, 585.
- — — Démembrement du déséquilibre psychique, 586.
- — — Neuropathie manganique améliorée par le calcitétracémate disodique, 818.
- — — Névroses et facteurs sociaux, 586.
- SYMONDS (Ch.). Paralysies multiples récurrentes des nerfs crâniens, 1079.

T

- TAKAHASHI (H.). v. *Koike-Gami*.
- TAKASHINA (K.). v. *Yamada*.
- TAKEUCHI (I.). v. *Kawai*.
- TAMARIN (G.). Le suicide, l'état de conscience et la structure sociale, 644.
- TARTAL (Mme S.). v. *Cossa*.
- TEDESCHI (G.-F.). Le transvestisme. Sur le principe de l'intégration de l'inconscient. Parallèles mythologiques, 396.
- TELATIN (L.) et MACCAGNANI (G.). La production artistique figurative des malades mentaux ; quelques considérations sur le style particulier du dessin des schizophrènes ; intérêt diagnostique et avantages de l'art-thérapie, 1099.

- TERRANOVA (R.). v. *Cazzullo*.
 TEULIÉ (G.), VERBIZIER (J. de), POYART (Mme E.), MARKOVITCH (P.). Essais thérapeutiques par la lévomépromazine (7044 R.P.) de psychoses ayant résisté aux traitements antérieurement utilisés, 159.
 THÉVENARD (A.). Remarques sur certaines données étiologiques de la myasthénie d'Erb-Goldflam (âge et sexe) et leurs incidences sur la thérapeutique de la maladie. La myasthénie de l'homme jeune est, en l'absence de tumeur médiastinale, une bonne indication de l'énervation sino-carotidienne, 571.
 — et BERDET (M.). Deux cas de diagnostic : amyotrophie Charcot-Marie ou névrite interstitielle hypertrophique, 573.
 THIÉBAUT (F.), MEYER (P.), WACKENHEIM (A.) et SAVA (G.). L'hypertrophie du récessus sus-pinéal. Essai de systématisation radio-anatomique dans 13 cas, 594.
 THIEFFRY (S.). v. *Alajouanine*.
 THÉVENIN (Mme L.) et ROBERT (J.-M.). Arbre généalogique d'une famille de débiles mentaux (12 oligophrénies en trois générations), 175.
 THOMÆ (H.). v. *Hagen*.
 TITECA (J.). v. *Hasaerts*.
 TOGA (M.). v. *Crémieux*.
 TOLAN (E.) et OLARIU (J.). Traitement du parkinsonisme. Rapport préliminaire sur l'emploi de la prométhazine dans 12 cas, 186.
 TOLENTINO (I.). Considérations psychopathologiques et cliniques sur deux cas de toxicomanie et de psychose par dérivés phénylpropyl-aminiques, 190.
 — Psychothérapie simultanée individuelle et de groupe dans une névrose obsessionnelle infantile, 403.
 — v. *Finzi*.
 TOLOSA (E.). Altérations de la deuxième paire et du chiasma consécutives à des compressions vasculaires, 194.
 TOMMASI (M.). v. *Allègre*.
 — v. *Garde*.
 TOMORUG (E.). v. *Parhon-Stefanescu*.
 TORRANCE (E.-P.) et MASON (R.). Aspects psychologiques et sociologiques de l'acceptation d'une ration alimentaire « de survie », 837.
 TORRE (M.). La catégorie du possible en psychopathologie, 397.
 TOURNAUD (S.). v. *Sivadon*.
 TOURNAY (A.). Bases neurologiques de la maturation motrice et de la méthode, 195.
 — et PAILLARD (J.). Maladie de Little. Recherches physiopathologiques sur

- la réactivité des motoneurones. Premiers résultats, 1082.
 TOURNILHAC (M.). v. *Mollaret*.
 TRANQUILLI (S.). v. *Mancini*.
 TREVES (G.). La dysergie épileptique, 390.
 TRIDON (P.). v. *Arnould*.
 — v. *Kissel*.
 TRIVAS (J.). v. *Lafon*.
 TRUHAUT (R.). v. *Rondepierre*.
 TSUNODA (T.). v. *Yamada*.
 TURCHINI (I.). v. *Parigi*.
 TURON (R.). v. *Géraud*.
 TUSSET (J.). v. *Pecker*.
 TUSINI (G.). v. *Lapras*.

U

- ULLMAN (M.). Rêves et réveil, 399.
 URIANU (L.). v. *Ionasescu*.
 URIBE CUALLA (G.). Les traumatismes cranio-cérébraux et leur aspect médico-légal, 193.
 URSAN (Gh.) ASJIAN (B.), DASCALU-ASJIAN (R.) et POPOVICI (L.). Hémiamyotrophie consécutive à la diencéphalite primitive, 625.

V

- VACHER (Mme). v. *Le Guillant*.
 VALLADE (L.). Répercussions psychopathologiques des conflits politiques d'Algérie observées, dans la métropole, chez des musulmans algériens, 255.
 — BARRABINO (J.-H.) et MERLIN (L.). Episodes maniaques espacés, apparus tardivement après un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention pour hématome sous-dural, 589.
 — v. *Alliez*.
 VALLET (R.). La négation de l'aliéné, 4033.
 VASILESCU (N.), BALACEANU-STOLNICI (C.), CIRNU (V.) et DROCAN (J.). Manifestations polynévritiques et psychiques au cours d'un traitement par les sels d'or, 1097.
 VENTRA (D.). v. *Fasararo*.
 VERBIZIER (J. de). v. *Teulié*.
 VERGEZ (M.). v. *Juillet*.
 VERLEY (R.). v. *Grossiordet*.
 VERMOREL (M.). La cure de Sakel classique ou associée à la chlorpromazine dans la schizophrénie, 823.
 — GROUSSIER (Mlle F.) et VERMOREL (Mme M.). A propos d'une observation d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, 584.
 — VERMOREL (Mme) et GROUSSIER (Mlle

- F.). Evolution de l'hôpital psychiatrique, 348.
- VERMOREL (Mme). Etude comparée des résultats de la cure de Sakel simple ou associée à la chlorpromazine dans la schizophrénie, 808.
- VERMOREL (M.) et GROUSSIÉ (Mlle F.). Intérêt de l'hormone somatotrope dans les psychoses de la sénilité. Premiers résultats, 599.
- VIDAL-TEIXIDOR (R.) et SOLER-BACHS (J.). Considérations sur le « rythme alpha frontal » en psychiatrie, 1068.
- VIGNOT, v. *Liabot*.
- VIGOUROUX (R.), v. *Boudouresques*.
- VISALI (F.). Troubles de la vigilance par anoxie du tronc cérébral dans les tumeurs intracrâniennes, 374.
- VITROTTI (G.), v. *Massuco Costa*.
- VIVIANO (M.) et CUCARELLI (G.). Sur la stabilité des résultats des cures neuroplégiques. Expériences avec la chlorpromazine et avec la réserpine sur les malades schizophréniques, 204.
- VLAD (T.), v. *Maller*.
- VLAVIANOS (G.), v. *Fink*.
- VOICULESCO (V.), v. *Kreindler*.
- VOINESCU (S.), v. *Draganescu*.
- v. *Façon*.
- VOLTA (A. dalla), ZECCA (G.) et CASTELLANI (R.). Névrose anxieuse avec manifestations cardiaques chez un enfant de huit ans, 197.
- VOORDE (H. van de), v. *Brucher*.
- VRIES (E. de), VAN BOGAERT (L.) et EDGAR (G.-W.-F.). Nouvelles observations d'idiotie familiale avec dégénérescence spongieuse des centres nerveux (maladie œdémateuse progressive cérébrale de la première enfance), 1081.
- VRONO (M.-S.). Particularités de la période terminale de la schizophrénie et incohérence verbale, 1070.
- W**
- WACKENHEIM (A.). L'activité cortico-surrénale en pathologie mentale. Etude des données de l'éosinophilie sanguine, 201.
- v. *Rohmer*.
- v. *Thiébaud*.
- WAGNER (F.-F.). Supervision de la psychothérapie, 1099.
- WALL (W.-D.). Profession et formation du psychologue, 199.
- WALLON (H.). Importance du mouvement dans le développement psychologique de l'enfant, 195.
- et DENJEAN (Mme G.). Sur quelques signes d'apraxie chez des enfants « inadaptés », 4.
- EVART-CHMIELNISKI (E.) et SANTE-REY (R.). Equilibre statique, équilibre en mouvement : double latéralisation (entre 5 et 15 ans), 401.
- WALTON (D.) et BLACK (D.-A.). La validité d'un test psychologique de lésion cérébrale, 824.
- WEGELER (A.), v. *Baatz*.
- WEIL (P.-G.). Influence du milieu sur le développement mental. Répercussion sur l'organisation des programmes didactiques, 857.
- WENDER (M.), v. *Dowzenko*.
- WERNER (A.). A propos du traitement chirurgical des syndromes parkinsoniens, 412.
- WERTHEIM (N.), v. *Façon*.
- WERTHEIMER (P.) et LAPRAS (Cl.). Pallidotomie pour maladie de Parkinson, 175.
- WHATMORE (G.) et ELLIS (R.). De quel que aperçu moteur dans la schizophrénie. Etude électromyographique, 833.
- WHITAKER (C.-A.). Psychothérapie du couple, 411.
- WICKBOOM (I.), v. *Norlen*.
- WILDER (J.). La psychophysiologie moderne et la loi de la valeur initiale, 388.
- WIDLOCHER (D.), v. *Delay*.
- WILSON DE LYRA CHEBARI. L'évolution du concept de névrose, 1070.
- WITTKOWER (E.-D.), v. *Azima*.
- WOLFSON (W.), v. *Lanzeron*.
- WOLMAN (B.-B.). Explorations dans la schizophrénie latente, 368.
- Y**
- YAMADA (T.), TSUNODA (T.) et TAKASHINA (K.). Accentuation de l'effet du L.S.D. 25 par des antihistaminiques, 387.
- YOSHIMOTO (C.). Etudes psychopathologiques des psychoses par amines de réveil sur leurs hallucinations et leurs éléments délirants, 364.
- YOSHIOKA (H.), v. *Matsui*.
- Z**
- ZAMBÉRANO (M.), v. *Mariategui*.
- ZAMGERLIN (Mme M.) et GIBELIO (B.). Electrochocs avec anesthésie au succinate d'hydroxyprégnandione, 780.
- ZAMPARO (D.). Le test « progressive matrices » (1938) de Raven, appliqué individuellement à 370 sujets psychiatriques, 825.
- ZECCA (G.), v. *Dalla Volta*.
- ZILBERBERG, v. *Linquette*.

ZIMNY (S.). v. *Jus*.

ZINOLLI (L.), CARLO (M. de) et CASERTANO (F.). La myopathie lipo-libro-calcaire, contribution électromyographique, 1083.

ZITO (M.). v. *Sciorta*.

ZLOTLOW (M.). v. *Paganini*.

ZUCCHI (M.). Recherches sur les rapports entre l'alcoolisme de l'adulte et la tendance à l'alcoolisme dans le premier âge de la vie, 365.

ZUCHER (L.-J.). La structure du moi dans la schizophrénie paranoïde, 822.

